

# OBSAH

Alarmy	21	Líhně	89	Rukojeť, držáky k brance	28
Barvy značkovací	38	Lizy minerální	60	Řemeny krční	37-67
Biče elektrické, pohaněče	31	Lopaty	34	Set narkotizační	38
Bleskopojistky	22	Manipulační ohrady pro ovce	116-120	Sít protipřůvanová	126
Boudy pro psy	91	Manipulační ohrady pro skot	111-114	Sítě na seno	93
Boudy pro telata	65	Máselnice	76	Sítě vodivé	18-19
Brána elektrická	27	Misky pro králíky	90	Sklopce	36
Brána pastvinová	29	Napáječky hladinové	50	Smetáky	34
Cedulky	30	Napáječky jazykové	51	Strojky elektrické	39-40
Cívky	25	Napáječky míčové	44-46	Syřidla	79-80
Desky zátěžové	85	Napáječky pro drůbež	87	Teploměry na mléko	81
Dojení	74-75	Napáječky pro králíky	90	Trafa	49
Drbadla	65	Napáječky vyhřívané	47-48	Trávnice, nůše	35
Držáky sedla, uzdeček	83	Napínáky drátů	26	Tyč zemnicí	21
Fixační čela	107	Navijáky	25	Tyčky, kůly, stojky	9
Fixační klece	99-106	Nosiče balíků	93	Tuky na kopyta	43
Fólie závěsná	121	Nosiče ohradních panelů	110	Váhy	32-33
Formy na máslo	80	Nože kopytní	42	Ventily	55
Formy na sýry	78	Nůžky na vlnu	41	Vchody	28
Fotopasti	20	Obracečka pro ovce	115	Vidle místovací	84
Haly obloukové	124-125	Odchov telat	63	Vidle	35
Chov ovcí	69-73	Odrohování	64	Vozíky, kolečka	34
Infralampy	89	Odstředivky	76	Vrata rolovací	126
Izolátory	10-14	Odvíječe drátů	25	Vrtáky zemní	26
Kabel topný	49	Ohlávky pro skot	66	Vypínače	23
Kabel vysokonapěťový	22	Ohrádky pro štěňata	91	Zábrany mulcové	66
Kartáče na koně	82	Ohradníky pachové	8	Zdroje	2-8
Kbelíky, vědra	61	Ohradníky pro psy	92	Zkoušečky	23-24
Kleště aplikační	37	Páky porodní	62	Známky ušní	37
Kleště paznehtní	41	Pásky vodivé	17	Zvonce	68
Kontrolky zábleskové	21	Pasti na myši	36	Žlaby krmné	56-59
Konve na mléko	77	Pletiva	19	Žlaby napájecí	52-54
Koťouč brusný	42	Podlahoviny pryžové	86		
Krmelce pro ovce	97-98	Přepraveníky pro dobytek	122-123		
Krmelce pro skot	94-96	Přístřešky	108-109		
Krmítka na minerální lizy	59	Pumpy pastevní	52		
Krmítka pro drůbež	87	Rašple na kopyta	43		
Lanka, lana, dráty	15-16	Resuscitátory	62		

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## ZDROJE NĚMECKO

Typ zdroje	Zdroj napájení (V)	Spotřeba zdroje (W, mA)	Max napětí (V)	Napětí při odporu 500 Ohm (V)	Max vybití energie (J)	Orientační max. délka ohrady (km)			Počet sítí pro ohyb 50m (ks)	Cena		
						bez porostu	střední porost	velký porost		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
1 N 700	230 V	5 W	10000	4000	0,6	5	1	0,5	0	1800,-	2178,-	66,67
2 N 1001	230 V	5 W	10900	4500	1,1	15	5	2	0	2200,-	2662,-	81,48
2 N 2002	230 V	5 W	12000	5600	2	20	5,5	2,2	0	2800,-	3388,-	103,70
N 4000	230 V	7 W	10500	7100	4	27	6	3	10	2700,-	3267,-	100,00
3 Minotor	230 V	7 W	10000	5800	4,5	45	8	4,5	15	2900,-	3509,-	107,41
4 N 5000	230 V	7 W	11400	8600	5	45	8	4,5	15	4400,-	5324,-	162,96
5 NI 7000	230 V	9 W	11600	8400	7	70	15	7,5	20	5100,-	6171,-	188,89
5 NDI 10000	230 V	13 W	11600	8600	10	80	18	9	25	8100,-	9801,-	300,00
5 NDI 15000	230 V	18 W	11700	8800	14,5	100	22	12	30	9200,-	11132,-	340,74

Nové ohradníky pro elektrické hrazení série AKO-NI (č.5) splňují bezpečnostní normu pro elektrické ohradníky. Podle této normy je maximální výstupní energie do ohradníku omezena na 15Joulů. Přístroje mezi 5 a 15 Jouly musí být vybaveny časově zpožděným přízpůsobením síly rázu při zmenšené zátěži a poplachovou funkcí. Časové zpoždění zaručuje dostatečně dlouhou prodlevu pro bezpečné vzdálení se z dosahu elektrického ohradníku. Pokud ohradník zjistí trvalý dotyk, sled impulsů se výrazně zpomalí a je indikován akustickým a optickým signálem.



1.



2.



3.



4.



5.

# ZDROJE NĚMECKO

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzů!!!

## ZDROJE NĚMECKO

Typ zdroje	Zdroj napájení (V)	Spotřeba zdroje (W, mA)	Max napětí (V)	Napětí při odporu 500 Ohm (V)	Max.vybití energie (l)	Orientační max délka ohrady (km)			Počet sítí pro ovce 50m (ks)	Cena		
						bez porostu	sifední porost	velký porost		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
1 B 40	2 x 1,5V	17 mA	6200	1200	0,04	0,2	0	0	1900,-	2299,-	70,37	
B 240	9V, 12V 230V	18-35 mA	8800	3100	0,24	3	0,6	0	2300,-	2783,-	85,19	
2 X 1000	12 V, 230 V	40-115 mA	12000	4100	1	10	1,5	0,8	2200,-	2662,-	81,48	
2 X 2500	12 V, 230 V	29-210 mA	11000	4200	2	18	4	1,7	2700,-	3267,-	100,00	
2 X 4000	12 V, 230 V	42-300 mA	11400	5500	3	30	10	4	3300,-	3993,-	122,22	
A 3000	12V	77-300 mA	9600	6300	3	35	12	5	2700,-	3267,-	100,00	
3 AN 3100	12 V, 230 V	38-280 mA	12000	5500	3	30	10	4	4800,-	5808,-	177,78	
4 AN 5500	12 V, 230 V	41-450 mA	14200	5700	5	40	15	6	6000,-	7260,-	222,22	
AN 5500D	12V/230V	133-430mA	10000	7200	5	43	17	7	6800,-	8228,-	251,85	
5 AD 3000	9V, 12V, 230V	17-290 mA	10800	6000	31	30	10	4	6550,-	7926,-	242,59	
5 AD 5000	12 V, 230 V	100-460 mA	11000	5600	4,6	38	14	5,5	7300,-	8833,-	270,37	



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

Typ zdroje	Zdroj napájení (V)	Spotřeba zdroje (W, mA)	Max napětí (V)	Napětí při odporu 500 Ohm (V)	Max.výběr energie (J)	Orientační max délka ohrady (km)			Počet sítí pro ovce 50m (ks)	Počet zem. tyčí	Cena			
						bez porostu	střední porost	velký porost			Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH	
1	SECUR 2100	230V	2W	13000	4600	1,1	10	4	2	0	2	1600,-	1936,-	59,26
2	SECUR 2200	230V	3,2 W	13000	4800	2	18	6	2,5	0	1	1900,-	2299,-	70,37
3	SECUR Classic	230V	3,8 W	13000	4500	3	25	7	3	8	2	2100,-	2541,-	77,78
	SECUR 2400	230V	5W	15000	5700	4	35	8	4	10	3	2500,-	3025,-	92,59
4	SECUR 2600	230V	11W	12000	3800	6	55	10	5	15	3	3800,-	4598,-	140,74
	SECUR 2600D	230V	11W	15000	5700	6	55	10	5	15	3	4400,-	5324,-	162,96
5	UBISON 10000	230V	22W	10000	5700	10	50	17	7	20	5	6500,-	7865,-	240,74
5	UBISON 15000	230V	22W	10000	5700	15	75	25	10	28	5	8200,-	9922,-	303,70
6	SECUR 300	9V,12V, 230V	210 mA	15000	4600	3	30	10	4	12	2	4600,-	5566,-	170,37
7	SECUR 500	9V,12V, 230V	33-310 mA	15000	4600	5	50	18	8	20	3	5800,-	7018,-	214,81

1.



2.



3.



4.



NOVINKA

5.



6.






7.





## SOLÁRNÍ PANELE

Typ zdroje	Rozměry panelu (šířka x výška x hloubka)	Příkon (W)	Cena		
			Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
AN 3100 / AD 3000	37,5 x 65 x 2,5 cm	25	4150,-	5022,-	153,70
AN 5500	27,5 x 111 x 3 cm	45	6400,-	7744,-	237,04
AD 5000	37,5 x 111 x 3 cm	45	7000,-	8470,-	259,26
X 1000	37,5 x 42 x 2,5 cm	15	2400,-	2904,-	88,89
X 2500 / X 4000	37,5 x 65 x 2,5 cm	25	4050,-	4901,-	150,00
Secur 300 / 500	40 x 55 cm	25	3200,-	3872,-	118,52

## KOVOVÉ BOXY PRO ZDROJE

	<b>BOX OTEVŘENÝ</b>	<b>850,-</b>	<b>1029,-</b>	<b>31,48</b>
pro zdroje řady DUO POWER-X a MOBIL POWER-AN. Vnitřní rozměry: šířka 36 x výška 32 x hloubka 31 cm. Vnitřní rozměry pro baterii: šířka 36 x výška 32 x hloubka 21 cm.				
	<b>BOX OTEVŘENÝ</b>	<b>850,-</b>	<b>1029,-</b>	<b>31,48</b>
pro zdroje řady PATURA P 1 - P 5. Vnitřní rozměry: šířka 27,5 x výška 29 x hloubka 10 cm, prostor pro baterii: hloubka 36,5 x šířka 27,5 x výška 29 cm.				
	<b>BOX ZAVŘENÝ</b>	<b>3300,-</b>	<b>3993,-</b>	<b>122,22</b>
pro zdroje řady PATURA P 4500/P4600. Vnitřní rozměry: hloubka 23,5 x výška 45 x délka 40 cm. Se zemnicí tyčí a izolovaným klíčem pro otevření schránky.				

## MULTIFUNKČNÍ ZDROJE PATURA + KOVOVÝ BOX

	Zdroj PATURA P4500 + bezpečnostní box	<b>10500,-</b>	<b>12705,-</b>	<b>388,89</b>
kompletní sestava zdroje s bezpečnostním boxem zabezpečeným proti krádeži (s elektrickým výbojem), včetně zemnicí tyče. Zdroj je vhodný pro všechna zvířata a pro dlouhé ohrady, napájení na 230 V nebo na 12 V baterii. Možnost připojení solárního panelu.				
	Solární modul 65 W	<b>9500,-</b>	<b>11495,-</b>	<b>351,85</b>
se zabudovanými regulátory nabíjení dodáváme včetně spojovacích kabelů pro všechny zdroje PATURA. Univerzální držák pro montáž na různé plochy, sloupy nebo stěny v ceně. Záruka na solární moduly 5 let.				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## SÍŤOVÉ ZDROJE PATURA

Typ zdroje	Max.vybíjecí energie (J)	Max. napětí (V)	Napětí při odporu 500 Ohm (V)	Orientační max. délka ohrady (km)			Příkon (W)	Cena		
				bez porostu	střední porost	vyšoký porost		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
P 1000	0,45	9700	4700	5	2	0	2	1700,-	2057,-	62,96
P 2000	1,1	9900	5400	10	3	1	2,5	2200,-	2662,-	81,48
P 3000	1,8	9200	5600	15	5	1,5	4	2700,-	3267,-	100,00
P 4000	3,2	9900	6100	23	8	3	7	3200,-	3872,-	118,52

## KOMBINOVANÉ ZDROJE PATURA

Adaptér na 230 V a spojovací kabel 12 V součástí dodávky. Záruka 3 roky.

Typ zdroje	Max.vybíjecí energie (J)	Max. napětí (V)	Napětí při odporu 500 Ohm (V)	Orientační max. délka ohrady (km)			Příkon (W)	Cena		
				bez porostu	střední porost	vyšoký porost		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
P 1	0,5	8300	4400	5	2	0	1	1850,-	2239,-	68,52
P 2	1	9800	5300	10	3	1	1,8	2300,-	2783,-	85,19
P 3	2	11000	5900	15	5	1,5	3	2600,-	3146,-	96,30
P 4	3	11400	6200	20	7,5	2,5	4,6	3300,-	3993,-	122,22
P 5	3,8	11000	6300	25	8,5	3	6,3	3800,-	4598,-	140,74

## MULTIFUNKČNÍ ZDROJE PATURA

10-stupňová kontrola ohrady a baterie, 6-polohový ovladač (rychlý/pomalý sled impulsů, poloviční/plný výkon, kontrola baterie, vypnutí zdroje). Adaptér 230 V, spojovací kabel 12 V a set pro připojení k ohradě v ceně. Záruka 3 roky. P4600 má digitální displej.

Typ zdroje	Max.vybíjecí energie (J)	Max. napětí (V)	Napětí při odporu 500 Ohm (V)	Orientační max. délka ohrady (km)			Příkon (W)	Cena		
				bez porostu	střední porost	vyšoký porost		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
P4500	6	9500	6800	30	10	5	10	6700,-	8107,-	248,15
P4600	6	9500	6800	30	10	5	10	8600,-	10406,-	318,52

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## SÍŤOVÉ ZDROJE GALLAGHER





Typ zdroje	Max.vybíjecí energie (J)	Max. napětí (V)	Napětí při odporu 500 Ohm (V)	Orientační max. délka ohrady (km)			Příkon (W)	Cena		
				bez porostu	střední porost	vysoký porost		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
M 120	1,4	7000	3800	8	3	2	0,9	2300,-	2783,-	85,19
M 300	3,2	8400	4800	17	7	3	5	4250,-	5143,-	157,41
M 500	5,2	9300	6200	23	9	5	7	6550,-	7926,-	242,59
M 700	6,5	9100	4400	26	11	5	7	7150,-	8652,-	264,81
M 1200i	11	8100	8100	32	13	6	11	11500,-	13915,-	425,93
M 1800i	14	7000	7000	43	17	9	20	16500,-	19965,-	611,11
M 2800i	21	6400	6400	53	21	11	23	27500,-	33275,-	1018,52

## BATERIOVÉ ZDROJE GALLAGHER

Typ zdroje	Max.vybíjecí energie (J)	Max. napětí (V)	Napětí při odporu 500 Ohm (V)	Orientační max. délka ohrady (km)			Příkon (A)	Cena		
				bez porostu	střední porost	vysoký porost		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
B 80	0,82	7500	3800	7	3	1	0,08	4000,-	4840,-	148,15
B 180	1,3	7900	4400	13	5	3	0,17	4600,-	5566,-	170,37
B 280	2,2	8000	4500	20	8	4	0,24	5500,-	6655,-	203,70
BoxB50	0,3	8200	2900	4	2	0	0,05	4250,-	5143,-	157,41
BoxB200	1,1	9000	4300	13	5	3	0,21	6700,-	8107,-	248,15
BoxB300	2	10000	5800	20	8	4	0,31	7700,-	9317,-	285,19




## SOLÁRNÍ PANELE

Typ zdroje	Rozměry panelu (šířka x délka)	Příkon (Ah)	Cena		
			Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
G 10 W - B11, AN8	35 x 30 cm	65	2350,-	2844,-	87,04
G 20 W - B50,B80,AN24	49,5 x 35 cm	85	3550,-	4296,-	131,48
G 30 W - B180, B280	66 x 38,5 cm	85	4450,-	5385,-	164,81
G 50 W - B280,B300,A50	66,5 x 59,8 cm	105	5995,-	7254,-	222,04
G 60 W - B700,AN280	77,1 x 66,5 cm	105	6995,-	8464,-	259,07

SÍŤOVÉ ZDROJE RAPTOR		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	RAPTOR 3700 napájení 230 V, optická kontrola ohrady, max. napětí 11300 V, napětí při odporu 500 Ohm: 4600 V, <b>vybíjecí energie: 2,5 J</b> , délka ohrady se středním porostem: 4,5 km.	1900,-	2299,-	70,37
	RAPTOR +6000 napájení 230 V, optická kontrola výstupního napětí 6 diod, max. napětí 12000 V, napětí při odporu 500 Ohm: 6100 V, <b>vybíjecí energie: 4,2 J</b> , délka ohrady se středním porostem: 13 km.	2700,-	3267,-	100,00
	RAPTOR 6000 napájení 230 V, optická kontrola ohrady, max. napětí: 10000 V, napětí při odporu 500 Ohm: 7200 V, <b>vybíjecí energie: 4,5 J</b> , délka ohrady se středním porostem: 8 km.	2300,-	2783,-	85,19
	RAPTOR 6000 D napájení 230 V, digitální kontrola ohrady, 2 výstupy, max. napětí 9700 V, napětí při odporu 500 Ohm: 6500 V, <b>vybíjecí energie: 5 J</b> , příkon: 7 W, délka ohrady se středním porostem: 9 km.	4400,-	5324,-	162,96

## PACHOVÉ OHRADNÍKY

Pachové ohradníky HAGOPUR představují světovou špičku mezi chemickými ohradníky, jež mají omezit průnik zvěře na plochy, kde by mohla způsobovat škody nebo kde by mohlo dojít ke škodám na zvěři.



	Pěna pro pachový ohradník 750 ml	435,-	526,-	16,11
	pěna se dává pomocí jednorázového aplikátoru nebo dávkovací pistole. Chcete-li zachovat účinnost pěny musí být aplikována nejméně dvakrát ročně a navíc vstříknout 1 x za 3 měsíce koncentrát. Pachový ohradník je zcela ekologický.			
	Koncentrát pro pachový ohradník 500 ml	390,-	472,-	14,44
	Koncentrát proti černé zvěři 500 ml	355,-	430,-	13,15
	Čistič dávkovací pistole	250,-	303,-	9,26
	Dávkovací pistole	440,-	532,-	16,30
	Ochrana srnčat pro pachový ohradník 500 ml	380,-	460,-	14,07
	Sprej proti kunám 200 ml	325,-	393,-	12,04
	Hliníkové vlaječky Hagopur Alufolien 10 ks	270,-	327,-	10,00

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!




## SKLOLAMINÁTOVÉ TYČKY


Pro elektrické ohradníky se používají k dočasnému oplocení pastvin nebo předělování pastviny na menší. Není vhodné používat ke vchodům a na rohy ohrady. Lanko se kolem izolátorů neomotává, pro uchycení lanek slouží vhodné izolátory. Hladké, netřepí se.

	Výška 115 cm	Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Kovová špička	31,50	38,-	1,17
Seříznutá špička	28,50	35,-	1,06	
Bez špičky	27,50	33,-	1,02	
	Výška 140 cm			
	Kovová špička	39,-	47,-	1,44
Seříznutá špička	36,50	44,-	1,35	
Bez špičky	33,50	41,-	1,24	

## PLASTOVÉ TYČKY

	Výška 90 cm - bílá	28,-	34,-	1,04
	kovový hrot, 2 nášlapy, 7 úchytů.			
Výška 90 cm - zelená	33,-	40,-	1,22	
kovový hrot, 1 nášlap, 9 úchytů.				
Výška 130 cm - vhodná pro koně - bílá	34,-	41,-	1,26	
kovový hrot, 2 nášlapy, 14 úchytů.				

## KOVOVÉ TYČKY

	Tyčka ocelová „prasečí ocásek“	34,-	41,-	1,26
	průměr tyčky 7 mm o délce 105 cm, konec je potažen izolačním plastem a má tvar „prasečího ocásku“, má nášlap se dvěma hroty.			

## PLASTOVÉ KÚLY




Mají velmi dlouhou životnost. Pokud se používá na ohradě drát, který se více napíná, je použití plastových kůlů do rohů a ke vchodům nevhodné. Teplem se mohou ohýbat ve směru tahu vodičů, proto není vhodné je příliš napínat.

Výška 130 cm	průměr 5 cm	55,-	67,-	2,04
Výška 160 cm	průměr 6,5 cm	115,-	139,-	4,26
Výška 160 cm	průměr 8 cm	155,-	188,-	5,74
Výška 190 cm	průměr 8 cm	200,-	242,-	7,41





\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

NA HŘEBÍK		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	CZ 150 včetně hřebíku	1,90	2,30	0,07
	CZ 150 bez hřebíku	1,60	1,90	0,06
izolátor pro ohradníky lze použít pro drát, lanko do průměru 4 mm a pásky do šíře 10 mm. Uchytení tohoto izolátoru pro ohradníky pomocí hřebíku znemožňuje jeho krádež. Otvor v izolátoru pro hřebík má průměr 5 mm. Používá se jako průběžný izolátor pro ohradníky.				
	Válcový bez hřebíku	1,90	2,30	0,07
robustní průběžný válcový izolátor s protiběžnými úchyty pro všechny druhy drátu nebo vodivého lanka do průměru 5 mm .				
	Izolátor ISOLINE	3,30	4,-	0,12
až pro lana 6 mm, velmi pevný. Na hřebík nebo šroub. Především pro permanentní ohrady.				
	Izolátor IRUCLICK	11,20	13,60	0,41
pro pásku do 40 mm, clip pro jednoduché uzavření pásky, zesílená izolace izolátoru, připevnění pomocí hřebíku nebo vrutu - není součástí dodávky.				
	Odolný robustní izolátor Pinlock	4,-	4,80	0,15
izolátor má vyjímečnou elektrickou izolaci. Určený pro pevné ohrady. Elektrický drát je zajištěn kolíkem. Toto provedení umožňuje snadnou instalaci i možnost sejmutí drátu mimo sezónu.				






## S VRUTEM





	Kruhový s vrutem 6 mm - STANDARD	2,80	3,40	0,10
	standardní průběžný kruhový izolátor osazený vrutem průměru 6 mm. Univerzální izolátor na dřevěné kůly pro dráty, vodivá lanka do průměru 5 mm a vodivou pásku šířky 10 mm.			
	Kruhový s průchozím vrutem - vyztužený	3,30	4,-	0,12
	kruhový s vrutem, který prochází celým tělem izolátoru. Izolátor pro ohradníky je určen jako průběžný nebo rohový pro drát, lanko do průměru 4 mm a pásky do šíře 10 mm. Použití na trvalé ohrady. Vrut o průměru 6 mm.			
	Kruhový s průchozím vrutem 3335	3,50	4,20	0,13
kvalitního provedení s vrutem 6 mm, který prochází celým tělem izolátoru. Je vhodný pro drát, lanko do průměru 5 mm a pásky šíře 10 mm.				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!






S VRUTEM		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Izolátor EDX s průchozím vrutem	3,90	4,72	0,14
	kvalitního provedení s vrutem 6 mm. Vrut izolátoru má úpravu EDX, která usnadňuje zašroubování izolátoru do kůlu. <b>Top kvalita.</b>			
	Kruhový Gallagher s vrutem	6,-	7,30	0,22
	se speciálně vyztuženým středem izolátoru pro větší mechanickou odolnost a lepší izolaci.			
	Klipový s vrutem 6 mm	4,40	5,30	0,16
	nejpoužívanější standardní průběžný izolátor pro vodivé pásky do šířky 40 mm osazený vrutem průměru 6 mm k upevnění na dřevěné kůly.			
	S pojistkou na lanko a pásku do 2 cm	3,40	4,11	0,13
	s pojistnou sponou osazený vrutem průměru 6 mm. Víceúčelový průběžný izolátor na dřevěné kůly pro vodivá lanka do průměru 5 mm a vodivou pásku šířky do 20 mm.			

## ROHOVÉ IZOLÁTORY








	Koncový plast tzv. vajíčko - Polyamyd (bílý)	12,-	14,52	0,44
	Koncový plast tzv. vajíčko - Polypropylen (černý)	6,50	7,87	0,24
	Koncový tzv. vajíčko - porcelán	12,-	14,52	0,44
	tento izolátor pro ohradníky je určený jako rohový a napínací pro dráty, lanka, a lana do 6 mm. Jedním otvorem izolátoru se protáhne vodič, druhým otvorem drát, který se připevní k rohovému nebo koncovému kůlu. <b>Polypropylen</b> - pro lanko, lano a drát do 100 kg v tahu, <b>Polyamyd</b> - pro lanko, lano a drát nad 100 kg v tahu.			
	Rohový s rolnou	10,-	12,10	0,37
	robustní konstrukce se silným vrutem. Tento izolátor pro ohradníky je určený jako rohový a napínací pro dráty, lanka, lana do 6 mm a pásku do 10mm.			
	AKO rohový, napínací, vrut	15,-	18,15	0,56
	izolátor pro ohradníky je robustní konstrukce se silným vrutem. Tento izolátor má plast i na oblouku vrutu. Tato konstrukce zamezuje ztrátám v případě vypadnutí vodiče z uložení.			
	Izolátor pro elektrické ohradníky ISO PROFIL	28,-	33,88	1,04
	konstrukce izolátoru pro pásy 40 mm zcela vylučuje vyklouznutí pásy z izolátoru. Plastové vruty pásku udrží na místě.			

PRODLOUŽENÉ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Pro předsazenou ohradu kruhový, vrut izolátor pro drát, lanko, lano a pásku do 10 mm. Délka vrutu 22 cm.	9,-	10,89	0,33
	Pro předsazenou ohradu kruhový - přímý izolátor pro drát, lanko, lano a pásku do 10 mm. Délka vrutu 20 cm.	8,-	9,68	0,30
	Pro předsazenou ohradu klipový izolátor pro pásku do 40 mm. Délka vrutu 20 cm. Blokování posuvu pásky. Snadné vložení pásky.	9,-	10,89	0,33
	Izolátor s vrutem Gallagher XDI 20 cm s vrutem 6mm se speciálně vyztuženým středem izolátoru pro větší mechanickou odolnost a lepší vodivost. Použitelný pro dráty, vodivá lanka do průměru 5mm a vodivou pásku šířky do 10mm.	14,-	16,90	0,52


## KONCOVÉ - VCHODOVÉ







	Izolátor koncový WI 604 vhodný pro drát, lanka, lana a pásy do 20 mm. Je doplněn dvěma kovovými oblouky - háčky. Na jeden lze připojit koncový vodič ohrady a na druhý se zahákne háček z vchodové branky.	11,-	13,31	0,41
	Izolátor koncový na vrut určený ke zhotovení vstupu do ohrady s elektrickým ohradníkem. Upevnění na dřevěný kůl pomocí vrutu průměr 6mm. Na obou stranách plastového izolátoru jsou umístěna kovová oka, která jsou spojena a zajišťují tak elektrickou vodivost vstupu. Robustnější provedení plastové části.	16,50	20,-	0,61
	Izolátor koncový k brance kompaktní Výhodou je, že při sklouznutí vodiče nedojde k propojení s vrutem. Izolátor by měl být zašroubován celou plochou vrutu až po plastovou část ke kůlu. Pokud tomu tak neučiníte, zapříčiníte namáhání izolátoru.	11,-	13,31	0,41
	Izolátor pro elektrické ohradníky WI 606 vhodný pro drát, lanka, lana a pásy do 10 mm. Izolátor se na sloupek přimontuje pomocí 2 vrutů nebo hřebíků (nejsou součástí dodávky).	13,-	15,70	0,48
	Izolátor koncový k brance třístranný vhodný pro drát, lanka, lana a pásy do 10 mm. Izolátor se na sloupek přimontuje pomocí 2 vrutů nebo hřebíků (nejsou součástí dodávky).	30,-	36,30	1,11

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!


NA TYČKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Izolátor Patura pro tyč do průměru 16 mm	6,20	7,50	0,23
	UV odolný, výškově nastavitelný pomocí matice, vhodný pro lanka a pásy do 12,5 mm, celoplastový na tyčky do průměru 16 mm.			
	Izolátor Patura	5,30	6,40	0,20
	UV odolný, výškově nastavitelný pomocí matice na sloupky do průměru 12 mm, vhodný pro lanka a pásy do 12,5 mm.			
	Izolátor kruhový s maticí na tyč	3,60	4,40	0,13
	pro vodivá lanka do průměru 4 mm a vodivé pásy do šířky 10mm, originální konstrukce umožňuje připevnit izolátor ke sloupku do průměru 8 - 14 mm. Izolátor se na tyčku nasune a v požadované výšce se utáhne upevňovací plastová matice. Lanko nebo páska se zasune do otvoru.			
	S maticí na drát pro tyč do průměru 14 mm	3,60	4,40	0,13
	pro vodivá lanka do průměru 4 mm a dráty, konstrukce umožňuje připevnit izolátor ke sloupku o průměru 8-14 mm. Izolátor se na tyčku nasune a v požadované výšce se utáhne upevňovací plastová matice. Lanko nebo drát se zasune pod protiběžné úchyty.			
	Vario pro tyč do průměru 17 mm	6,20	7,50	0,23
	konstrukce umožňuje připevnit izolátor ke sloupku do průměru 17 mm. K povolení a utažení matky izolátoru není potřeba žádné nářadí a lze velmi jednoduše nastavit požadovanou výšku. Izolátor je určen pro lanka, lana do 5 mm a pásy do 10 mm.			
	S maticí na pásku pro tyč do průměru 14 mm	4,-	4,80	0,15
	pro vodivé pásy do šířky 40 mm, konstrukce umožňuje připevnit izolátor ke sloupku o průměru 8 - 14 mm. Izolátor se na tyčku nasune a v požadované výšce utáhne pomocí upevňovací plastové matice. Páska se upevňuje do plastového klipsu.			
	Nástrčkový pro tyčku do průměru 10 mm	4,40	5,30	0,16
	pro vodivá lanka do průměru 2 mm a vodivé pásy do šířky 20 mm určený k nasazení na tyč do průměr 10 mm. Izolátor se na tyčku přiloží a v požadované výšce se otočí o 90°. Protiběžné úchyty se nasounou na tyčku. Lanko nebo páska se zasune mezi úchyty na čelní straně.			


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!


NA TYČKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
 <p><b>NOVINKA</b></p>	plastový izolátor „prasečí ocásek“ se navléká na tyčky o různých průměrech, je použitelný pro všechny typy vodičů			
	„Prasečí ocásek“ do průměru tyčky 19 mm	7,80	9,40	0,29
	„Prasečí ocásek“ do průměru tyčky 12 mm	5,10	6,20	0,19
	„Prasečí ocásek“ do průměru tyčky 10 mm	4,80	5,80	0,18


S METRICKÝM ZÁVITEM				
	Kruhový s M6, 2 matky, 3 cm	4,90	5,90	0,18
	Kruhový s M6, 2 matky, 8 cm	13,50	16,-	0,50
	Kruhový s M6, 2 matky, 16 cm	14,-	17,-	0,52
je určen pro montáž na kovové sloupky nebo jej lze pomocí objímky připevnit ke sloupku pevného oplocení např. zahrady. <b>Objímka není součástí.</b>				
	Izolátor rohový, napínací, M6	16,-	19,-	0,59
	pro vodivé pásy do šířky 10 mm, lana a lanko do průměru 4 mm. Je určen pro montáž na kovové sloupky nebo jej lze pomocí objímky připevnit ke sloupku. Součástí izolátoru jsou dvě matky.			
	Objímka pro sloupky 40 - 60 mm	15,-	18,-	0,56
	slouží k uchycení izolátorů pro elektrický ohradník například ke sloupku oplocení zahrady bez jeho narušení. Objímku lze namontovat na sloupky o průměru od 48 do 60 mm. Pro sloupky 60 mm se vyjme gumová vložka nebo lze vyměnit šrouby za delší.			
	Izolátor Gallagher s metrickým závitem	15,-	18,-	0,56
	se speciálně vyztuženým středem izolátoru pro větší mechanickou odolnost a lepší vodivost. Délka 20 cm, 2 matky.			
	Izolátor koncový s metrickým závitem	22,-	27,-	0,81
	je doplněn dvěma kovovými oblouky. Na jeden lze připojit koncový vodič ohrady a na druhý se zahákne háček z vchodové branky.			
	Izolátor koncový k brance, metrický závit	16,-	19,-	0,59
	hodný pro drát, lanka, lana a pásy do 20 mm. Je doplněn dvěma kovovými oblouky - háčky. Na jeden lze připojit koncový vodič ohrady a na druhý se zahákne háček z vchodové branky.			


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!






ALMIX OKTA		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	barva bílo-červená, průměr 3 mm, vodič 3 x měď 0,25 mm + 5 x nerez 0,20mm, nosič PE, odpor 14 Ohm/100m. UV stabilní. Výborná vodivost i pevnost. Vhodné pro dlouhé ohrady.			
	Almix OKTA, 250 m	379,-	459,-	14,04
	Almix OKTA, 500 m	745,-	902,-	27,59
	Almix OKTA, 1000 m	1490,-	1803,-	55,19

ALMIX DUO		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	barva žluto-oranžová, průměr 3 mm, vodič 3 x nerez 0,20 mm, nosič PE, odpor 850 Ohm/100m. UV stabilní. Pro krátké ohrady.			
	Almix DUO, 250 m	290,-	351,-	10,74
	Almix DUO, 500 m	550,-	666,-	20,37
	Almix DUO, 1000 m	1099,-	1330,-	40,70




TOP LINE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	barva bílo-červená, průměr 3 mm, vodič 9 x TriCond, nosič PE, odpor 21 Ohm/100 m. Tricond je ocelový drátek se speciální zinkovým povrchem. Má menší měrný odpor oproti nerezovým drátkům a vyšší pevnost oproti měděným vodičům. Doporučená max. délka ohrady 9,5 km, pevnost v tahu 100 kg.			
	TOP LINE, 400 m	640,-	774,-	23,70
	TOP LINE, 1000 m	1550,-	1876,-	57,41

EXTRA MIX BLUE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	barva bílo-modrá, průměr 3 mm, vodič 4 x nerez 0,20 mm + 2 x měď 0,25 mm, balení 500 m, odpor 19 Ohm/100 m, doporučená max. délka ohrady 10,5 km, pevnost v tahu 90 kg.			
	Extra mix blue, 500 m	640,-	774,-	23,70

VODIVÁ LANKA, průměr 2,5 mm		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	průměr: 2,5 mm, délka: 500 m, barva: bílá, počet drátků: 6 x nerez 0,20 mm, odpor: 460 Ohm/100 m.			
	ALMIX ULTRA, 500 m	550,-	666,-	20,37
	průměr 2,5 mm, odpor: 460 Ohm/100 m, nosič PE, vodič 6 x nerez 0,20 mm. Pevnost v tahu 70 kg, doporučená max. délka ohrady 450 m, barva: bílá.			
ALMIX ULTRA, 800 m	780,-	944,-	28,89	







VODIVÁ LANA		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	ALMIX GIGA, 400 m průměr: 4 mm, délka: 400 m, barva: bílo-červená, počet drátků: 3 x 0,40 mm nerez, odpor: 230 Ohm/100 m, maximální doporučená délka ohrady 850 m.	640,-	774,-	23,70
	MAXI 5 mm, 200 m průměr: 5 mm, délka: 200 m, barva: bílá, počet drátků: 3 x 0,40 mm ocel Zn, odpor: 75 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady: 2 600 m, materiál: PP.	320,-	387,-	11,85
	TOPLINE PLUS, 6 mm, 200 m průměr: 6 mm, délka: 200 m, barva: bílo-červená, počet drátků: 6 x TriCOND 0,30 mm, odpor: 31 Ohm /100 m, maximální doporučené délka ohrady: 6000 m, materiál: PP.	650,-	787,-	24,07
	Vodivé lano CZ 6mm, 500 m, červeno-bílé Vodivé lano CZ 6mm, 500 m, bílo-modré průměr: 6mm, délka 500 m, barva bílo-modrá nebo bílo-oranžová, počet drátků: 6 x 0,20 mm nerez, odpor: 460 Ohm/100 m, pevnost v tahu 695 kg.	1000,- 1000,-	1210,- 1210,-	37,04 37,04
	Vodivé lano 6 mm průměr: 6 mm, délka: 200 m, barva: bílá, počet drátků: 6 x nerez 0,20 mm, odpor: 430 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 500 m, pevnost v tahu 350 kg.	330,-	399,-	12,22




## DRÁTY, OCELOVÁ LANKA

	CZ lanko, 1 bm barva bílo-šedá, průměr 3 mm, vodič 2 x pozinkovaný drátek, nosič nylon, cena za 1 bm. Balení dle cívky cca 1300 - 1500 m.	1,57	1,90	0,06
	OCELOVÉ LANKO 200 m OCELOVÉ LANKO 500 m lanko je stočeno ze 7 pozinkovaných drátků pro dobrou flexibilitu, délka 200 m nebo 500 m, odpor 15 Ohm/100m.	170,- 450,-	206,- 545,-	6,30 16,67
	Drát, průměr 2,24 mm Drát, průměr 2,8 mm Drát, průměr 3,15 mm použití především na stálé ohrady, protože se velmi špatně smotávají. Pozinkovaný drát, výborná vodivost. Cena za 1 kg.	29 m / kg 20 m / kg 16 m / kg	28,90 28,90 28,90	35,- 35,- 35,-
				1,07 1,07 1,07


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!





PÁSKY ŠÍŘE 10 - 12,5 mm		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
 NOVINKA	Páska PATURA 10 mm, zelenobílá	295,-	357,-	10,93
	šířka 10 mm, délka 200 m, barva zelenobílá, vodič 6 x 0,16 mm nerez, odpor 700 Ohm/100 m, pevnost v tahu 70 kg.			
	Economy 10 mm - bílá	500,-	605,-	18,82
	šířka 10 mm, délka 600 m, barva bílá, vodič 3 x nerez 0,15 mm, odpor 1250 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 200 m.			
	Top-Line Plus 10 mm	600,-	726,-	22,22
	šířka 10 mm, délka 500 m, barva bílá s červenou, vodič 4 x TriCOND 0,30mm, odpor 50 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 4 300 m.			
	Top-Line Plus 10 mm	270,-	327,-	10,00
	šířka 10 mm, délka 200 m, barva žluto-oranžová, vodič 4 x TriCOND 0,30mm, odpor 50 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 4 300 m.			
	Elektrická páska BAND VISION 12 mm	355,-	430,-	13,15
	zvýšená viditelnost pro člověka, barva žluto-modrá, délka 200 m, vodič 5 x 0,20 mm nerez, odpor: 640 Ohm/100 m			
	EconomyLine 12,5 mm	200,-	242,-	7,41
	šířka 12,5 mm, délka 200 m, barva bílá, vodič 4 x nerez 0,16mm, odpor 1100 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 200 m.			


PÁSKY ŠÍŘE 20 mm				
 NOVINKA	Páska PATURA 20 mm, zelenobílá	350,-	424,-	12,96
	šířka 20 mm, délka 200 m, barva zelenobílá, vodič 6 x 0,16 mm nerez, odpor 700 Ohm/100 m, pevnost v tahu 85 kg.			
	EconomyLine 20 mm, žlutooranžová	205,-	248,-	7,59
	EconomyLine 20 mm, bílá	205,-	248,-	7,59
	šířka 20 mm, délka 200 m, barva bílá nebo žluto-oranžová, vodič 4 x nerez 0,16 mm, odpor 1100 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 200m.			
	Top-Line Plus 20 mm, bíločervená	360,-	436,-	13,33
	Top-Line Plus 20 mm, žlutooranžová	360,-	436,-	13,33
	šířka 20 mm, délka 200 m, barva bílá s červenou nebo žluto-oranžová, vodič 5 x TriCond 0,30 mm, odpor 40 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 5 000 m.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



VODIVÉ SÍTĚ PRO OVCE A KOZY - TORNADO		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	horní vodič sítě pro ovce 1 x 0,25 mm měď a 5 x 0,20 mm nerez, ostatní vodorovné vodiče 3 x 0,20 mm nerez, spodní lanko bez vodiče. Na 50 m délky sítě pro ovce je 14 plastových tyček s dvojitou pozinkovanou špičkou. Křížení lanek je svařeno plastovou spojkou. Odpor 0,1 Ohm/m.			
TORNADO, výška 90 cm, délka 50 m, dvojitá špička		1700,-	2057,-	62,96
TORNADO, výška 106 cm, délka 50 m, dvojitá špička		1890,-	2287,-	70,00
SÍŤ PROTI VLKŮM, výška 145 cm, délka 50 m, dvojitá špička		3350,-	4054,-	124,07



VODIVÉ SÍTĚ PRO OVCE A KOZY - KOMBI				
	horní vodič sítě pro ovce 6 x 0,20 mm nerez, ostatní 3 x 0,20 mm nerez, spodní lanko bez vodiče. Místo svislých lanek jsou u sítě KOMBI navářeny po 30 cm plastové výztuhy, toto provedení je určeno především pro nerovný terén, který kopírují lépe než provedení STANDARD. Na 50 m sítě je 14 plastových tyček z houževnatého plastu. Odpor 1,4 Ohm/m.			
KOMBI, výška 90 cm, délka 50 m, dvojitá špička		1900,-	2299,-	70,37
KOMBI, výška 106 cm, délka 50 cm, dvojitá špička		2200,-	2662,-	81,48




VODIVÉ SÍTĚ PRO OVCE A KOZY - EASYNET				
	EASY NET vykazuje díky použití vodičů AKO TriCOND velice nízký odpor = velmi vysoká vodivost. Odstup od země umožňuje a usnadňuje vyžínání (resp. zvířete většinou sama spasou trávu pod sítí), což zamezuje svodu proudu travním porostem k síti. Tím se výrazně zvyšuje šokový efekt. Síť je 50 m dlouhá a obsahuje 15 sklolaminátových kolíků. Barva lanek TriCOND: žluto/černá. Každých 90 cm dodatečně černé svislé zesílení. Vodič: 3 x 0,30 mm TriCOND = max. 10.000 m.			
EasyNet, výška 105 cm, délka 50 m, jednoduchá špička		1850,-	2239,-	68,52

BRANKA K VODIVÝM SÍTĚM				
	výška 105 cm nebo 125 cm, umožňuje rychlý a snadný průchod do ohrady. Výhodou této brány je izolovaný rám díky čemuž při otvírání a zavírání brány není nutné bránu odpojovat od ohrady. I přes svou nízkou hmotnost je brána pevná a stabilní. Výška 105 cm vhodná pro sítě do výšky 90 cm, výška 125 cm vhodná do výšky až 125 cm.			
Branka výška 105 cm		1290,-	1561,-	47,78
Branka výška 125 cm		1390,-	1682,-	51,48


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!


SÍTĚ PRO DRŮBEŽ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Sít pro drůbež - VODIVÁ, délka 50 m vodorovné vodiče 3 x 0,20 mm nerez, spodní lanko bez vodiče, horní lanko je zesílené. Velmi malý rozpon svislých lanek - 5,9 cm. Na 50 m délky sítě je 15 plastových tyček s dvojitou kovovou pozinkovanou špičkou. Křížení lanek je svařeno plastovou spojkou. Výška 112 cm.	2820,-	3412,-	104,44
	Sít pro drůbež - NEVODIVÁ, délka 25 m nevodivá síť s velmi malým rozponem svislých lanek - 5,9 cm, zesílené horní lanko. Křížení lanek je svařeno plastovou spojkou, zelená barva sítě. K této síti je dodáváno 9 tyček, výška 112 cm, délka 25 m.	1610,-	1948,-	59,63


SÍTĚ PRO KRÁLÍKY				
	Sít pro králíky - VODIVÁ, délka 12 m výška 65 cm, délka 12 m, hustý výplet, mezera pouze 5,9 cm, 3 x 0,20 mm nerezová ocel v každém vodorovném prameni. Na 12 m délky sítě je 9 plastových tyček s jednoduchou kovovou pozinkovanou špičkou. Křížení lanek je svařeno plastovou spojkou.	950,-	1150,-	35,19
	Sít pro králíky - VODIVÁ, délka 50 m výška sítě 65cm, všechny vodorovné řady, kromě spodní, jsou vodivé a obsahují 6 nerezových drátků pro lepší vodivost. Svislé řady jsou ve vzdálenosti 5,9cm. Vodorovné řady mají odspodu rozestupy 5,9/5,9/5,9/5,9/5,9/5,9/11,9/11,9 cm. S jednoduchým kovovým hrotem.	1990,-	2408,-	73,70


UZLÍKOVÁ PLETIVA PRO OVCE				
vyrobené ze zinkovaného drátu 2 mm. Vrchní a spodní vodorovný drát 2,8 mm. Pletivo díky zinkové povrchové úpravě disponuje extrémně dlouhou životností, a to 10 - 15 let.				
	Ovčí uzlíkové pletivo - výška 100cm Celkem 10 vodorovných drátů. Rozteč svislých drátů 30 cm. Výška 100 cm. Balení 50 bm.	850,-	1029,-	31,48
	Ovčí uzlíkové pletivo - výška 114cm Celkem 12 vodorovných drátů. Rozteč svislých drátů 15 cm. Výška 114cm. Balení 50 bm. (dole zahuštěno)	1050,-	1271,-	38,89
	Ovčí uzlíkové pletivo - výška 120cm Celkem 10 vodorovných drátů. Rozteč svislých drátů 30 cm. Výška 120 cm. Balení 50 bm. (dole zahuštěno)	900,-	1089,-	33,33

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!






Fotopast UM 595 2G		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	možnost nastavování funkcí prostřednictvím Bluetooth . Rychlá odezva spouště, vynikající osvětlení. Podpora WiFi SD karty pro stahování záznamů do mobilu. Mimořádně vhodná pro myslivost i ochranu majetku. Rozlišení až 12MP, video s informační lištou, odezva spouště pouhých 0,9 sec., souřadnicová lokalizace polohy záběru, neviditelné osvětlení (940nm) s dosvitem až 16m, mimořádná výdrž baterií (12 x AA).			
Fotopast UM 595 2G		6200,-	7502,-	229,63

Fotopast UV 595 HD		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	díky extra rychlé spoušti je tato fotopast vhodná pro ochranu majetku. Rozlišení až 12 MP, barevný 2" display se zoomem, podpora SD WiFi karty pro stahování snímků do mobilu, HD video se záznamem zvuku, dosah PIR (člověk) 15 - 20 m. Max. rozlišení foto 12 MB, max. rozlišení video 1080 P, napájení 12 ks AA baterií, nouzově 4 ks (nejsou součástí dodávky).			
Fotopast UV 595 HD		4990,-	6038,-	184,81




Fotopast UM 535 Panda		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	fotopasti od firmy UOVision vynikají robustností, spolehlivostí a pokrokovou technologií. Zcela neviditelné a přitom velmi účinné IR osvětlení o vlnové délce 940 nm, skryté navíc černou clonou. Max. dosah PIR (člověk) 15 - 20 m, displej 1,5" LCD, GSM modul umožňuje odesílání snímků jako MMS nebo email. Novinkou je možnost ovládání fotopasti pomocí SMS. Menu v českém jazyce.			
Fotopast UM 535 Panda		4950,-	5990,-	183,33

Fotopast UV 535 Panda		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	zcela neviditelné a přitom velmi účinné IR osvětlení o vlnové délce 940 nm, skryté navíc černou clonou širokopásmové PIR čidlo, které fotopast aktivuje ihned, jakmile objekt vstoupí do zorného pole objektivu, menu přehledně členěné do jednotlivých kapitol, díky němuž již nemusíte pro nastavení každého parametru proklikávat celé menu. Menu je samozřejmě v češtině.			
Fotopast UV 535 Panda		2990,-	3618,-	110,74


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



ALARM OHRADNÍKU		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	ALARM AL 2003-01 upozornění na přetržení nebo pokles napětí - vhodný k elektrickým ohradníkům všech typů, při poklesu napětí (spadlý či přetržený drát) spustí zvukovou výstrahu. <b>Nutno dokoupit síťový napáječ - není součástí dodávky!!!</b>	1995,-	2414,-	73,89
	ALARM AL 2003-01 GSM k elektrickým ohradníkům všech typů, při poklesu napětí (spadlý či přetržený drát) spustí zvukovou výstrahu. Pokud nedojde k nápravě do určité doby, odešle SMS zprávu na určené telefonní číslo - <b>pouze ve spojení s SMS ovládanou zásuvkou</b> . Nutno dokoupit síťový napáječ (není součástí dodávky!!!).	3190,-	3860,-	118,15
	Síťový napáječ pro ALARM nutno dokoupit ke všem typům alarmů.	245,-	297,-	9,07
	SMS ovládaná zásuvka 230 V vypnutí a zapnutí pomocí mobilu + alarm ohradníku.	3499,-	4234,-	129,59
	Siréna pro ALARM zvýraznění poplachu.	465,-	563,-	17,22

## ZÁBLESKOVÉ KONTROLKY



	Signální světlo se připojí na vodič elektrického ohradníku a blikání informuje o napětí vyšším než 3000 V. Pokud napětí na elektrickém ohradníku poklesne pod 3000 V, kontrolka neblíká.	380,-	460,-	14,07
	Signální světlo se připojí na vodič elektrického ohradníku a blikání informuje o napětí vyšším než 3000 V. Pokud napětí klesne pod 3000 V - přestane blikat. Ideální pro použití jako „plašič“ divoké zvěře - po setmění slouží jako výstražné světlo.	380,-	460,-	14,07
	Záblesková kontrolka GALLAGHER jasný červený záblesk při každém pulsu vyšším než 2000V signalizuje správnou funkci oplocení. Trvalá instalace na oplocení s připojeným uzemněním.	980,-	1186,-	36,30

## ZEMNÍCI TYČE




	Profil T , délka 1 m	110,-	133,-	4,07
	Profil T - se svorkou, délka 1 m	185,-	224,-	6,85
	Profil galvanizovaná ocel, délka 1 m	125,-	151,-	4,63
	v horní části zemnicí tyče je šroub pro připojení uzemnění od zdroje elektrického ohradníku.			

BLESKOJISTKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Gallagher - nastavitelná	385,-	466,-	14,26
	s nastavitelným jiskřištěm. Při instalaci lze velmi přesně nastavit vzdálenost přeskočení jiskry přepětí pro právě používaný zdroj impulsů, čímž maximalizujete jeho ochranu před zničením bleskem.			
	LAC - 2 izolátory	195,-	236,-	7,22
	se 2 izolanty a masivní odporovou pružinou snižuje nebezpečí poškození zdroje impulsů elektrického oplocení při jeho zasažení bleskem. Bleskopojistka se umísťuje na oplocení a je třeba ji samostatně uzemnit.			






## PŘÍVODNÍ IZOLOVANÉ KABELY - metrůž

	Vysokonapěťový kabel - dvojitá izolace	11,-	13,31	0,41
	materiál pro vysokonapěťový kabel je pozinkovaný drát 1,6 mm, odpor 9 Ohm/100 m. <b>Cena za 1 bm.</b>			
	Vysokonapěťový kabel - dvojitá izolace	15,-	18,15	0,56
	materiál pro vysokonapěťový kabel je Cu lanko 1,3 mm, odpor 1,5 Ohm/100m, vhodný i pro uložení do hlíny. <b>Cena za 1 bm.</b>			




## PŘÍVODNÍ IZOLOVANÉ KABELY - celá balení

	FISOL 25 m, modrý	275,-	333,-	10,19
	FISOL 50 m, modrý	565,-	684,-	20,93
	FISOL 100 m, modrý	1050,-	1271,-	38,89
	Cu lanko 1,4 mm má velmi dobrou elektrickou vodivost. Tento kabel je dodáván jen v celých baleních. Odpor 1,4 Ohm/100m. Dvojitá izolace.			
	Oranžový, 25 m	250,-	303,-	9,26
	Oranžový, 50 m	480,-	581,-	17,78
	Oranžový, 100 m	950,-	1150,-	35,19
	materiál pro vysokonapěťový kabel je měděné lanko o průřezu 1,3 mm. Tento kabel je dodáván jen v celých baleních. Odpor 1,5 Ohm/100 m. Provozní napětí max. 20 000 V.			
	Vysokonapěťový kabel černý, 25 m	260,-	315,-	9,63
	Vysokonapěťový kabel černý, 50 m	480,-	581,-	17,78
	Vysokonapěťový kabel černý, 100 m	920,-	1113,-	34,07
	materiál pro vysokonapěťový kabel je pozinkovaný drát 1,6 mm, odpor 9 Ohm/100 m. Pouze celá balení 25, 50 nebo 100 m.			









\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

VYPÍNAČE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	LACME - modrý (vypínač/přepínač)	115,-	139,-	4,26
	slouží k rozepínání přívodu od zdroje ohradníku, přepínání přívodu do různých ohrad, umožňuje rychlé a bezpečné odpojování potřebných částí ohrady.			
	GALLAGHER - oranžový (vypínač)	295,-	357,-	10,93
	slouží k vypnutí přívodu od zdroje ohradníku, umožňuje rychlé a bezpečné odpojování potřebných částí ohrady.			
	EASY STOP - pákový	100,-	121,-	3,70
	sednoduchý a spolehlivý vypínač, jehož stav (zapnuto nebo vypnuto) je dobře viditelný.			
	Vypínač pro elektrický ohradník	200,-	242,-	7,41
	slouží buď k vypnutí elektrického ohradníku nebo k přepnutí jedné části elektrické ohrady na druhou, popř. zapnutí obou okruhů najednou.			
	Vypínač pákový, černý	160,-	194,-	5,93
	slouží k rozepínání přívodu od zdroje ohradníku, umožňuje rychlé a bezpečné odpojování potřebných částí ohrady.			

## ZKOUŠEČKY

	Světelná 0 - 6000 V	210,-	254,-	7,78
	Světelná 0 - 10000 V	210,-	254,-	7,78
	uzemňovací kabel zkoušečky elektrických ohradníků s koncovkou se zapichne do země. Měřicí kontakt se přiloží k měřenému místu elektrického ohradníku. Rozsvícená kontrolka zobrazuje hodnoty na elektrickém ohradníku - 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 V.			
	Zkoušečka PATURA	200,-	242,-	7,41
	uzemňovací kabel zkoušečky elektrických ohradníků s koncovkou se zapichne do země. Měřicí kontakt se přiloží k měřenému místu elektrického ohradníku. Rozsvícená kontrolka zobrazuje hodnoty na elektrickém ohradníku 1000 - 8000 V.			
	Zkoušečka pro elektrické ohradníky WZ 750	330,-	399,-	12,22
	uzemňovací kabel zkoušečky elektrických ohradníků s koncovkou se zapichne do země. Měřicí kontakt se přiloží k měřenému místu elektrického ohradníku. Rozsvícená kontrolka zobrazuje hodnoty na elektrickém ohradníku - 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 V.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

ZKOUŠEČKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Zkoušečka LACME do 15 kV	350,-	424,-	12,96
	Zkoušečka PATURA LED	380,-	460,-	14,07
	Zkoušečka LED diody	400,-	484,-	14,81
	Zkoušečka HORIZONT	395,-	478,-	14,63
	Zkoušečka mini LACME do 15 kV	550,-	666,-	20,37
	Zkoušečka a dálkový vypínač ohradníku	4450,-	5385,-	164,81
	Digitální voltmetr s detektorem ztrát	1890,-	2287,-	70,00
	Smart-Fix GALLAGHER	2650,-	3207,-	98,15

automatické zobrazení při kontaktu s vodičem, 6 LED diod zobrazující napětí na ohradě (1 kV=1000 V). Červená dioda signalizuje nízké napětí. LED zobrazující vybitou baterii. Automatické vypnutí.

jednoduchá, cenově výhodná zkoušečka bez zemního kolíku, včetně 9 V baterie. S 5 LED kontrolkami ukazuje aktuální stav Vašeho oplocení.

s touto zkoušečkou lze měřit napětí na ohradě bez nutnosti použití uzemňovacího kabelu. Zkoušečka se přiblíží co nejbližší k měřenému místu, maximálně 5 cm. Baterie 9 V součástí balení.

praktická zkoušečka umožňuje měřit napětí na ohradníku bez použití uzemňovacího vodiče. 4 diody ukazují přibližnou úroveň napětí v hladinách po 2kV (2000 - 10000V).







automatické zapnutí při kontaktu s vodičem, kontrola uzemnění, digitální displej (1 kV=1000 V), automatické vypnutí, signalizace vybité baterie (na displeji se zobrazí „Lb“ - low battery).

tímto přístrojem změříte napětí na ohradě. V případě závady najdete místo závady tím, že vám přístroj ukazuje velikost a směr kde dochází ke ztrátám. Přístrojem dálkově vypnete ohradník, odstraníte závadu a poté opět ohradník dálkově zapnete.



velmi snadné použití, automatické vypnutí, jednoduché, přehledné informace, ergonomické a robustní provedení, 3 informace: napětí, směr ztráty, velikost ztráty.

profesionální zkoušečka pro přesné měření napětí na vodiči a zjišťování výše a směru toku proudu v oplocení. Měří napětí na vodiči v kV, výši a směr toku v Amp, ztrátu napětí na zemnění v kV. Uzemnění se provádí buď zemnicí tyčkou pro přesné měření nebo vlastním palcem pro běžné měření. S 3 V lithiovou baterií CR2032.









NAVIJÁKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Naviják LAC - modrý	380,-	460,-	14,07
	Cívka LAC modrá - náhradní	175,-	212,-	6,48
navijecí cívka s rukojetí upevněná do kovového rámu s textilním popruhem na zavěšení. Přítlačnou matkou s aretací lze seřizovat přítlak na navijecí cívku. Navinutí cívky max. 800m o průměru lanka 3mm.				
	Naviják LISTER , malý - šedý	210,-	254,-	7,78
	Cívka Lister šedá, náhradní	135,-	163,-	5,00
na naviják se navine cca 500 m lanka nebo 250 m pásky široké 1 cm, 100 m pásky široké 2 cm				
	Naviják WZ 300 velký - černý	340,-	411,-	12,59
	Cívka náhradní pro WZ 300, černá	200,-	242,-	7,41
na naviják se navine cca 1000 m lanka nebo 600 m pásky široké 1 cm.				
	Naviják MAXI, černý	530,-	641,-	19,63
	Cívka náhradní pro MAXI, černá	330,-	399,-	12,22
na naviják se navine cca 2000 m lanka nebo 1200 m pásky široké 1 cm.				
	Naviják s převodem 3:1	890,-	1077,-	32,96
	při jednom otočení kliky se buben otočí 3x, maximální kapacita pro lanka 600 m, maximální kapacita pro pásku 200m.			
	PROFI kovový s postrojem + 2 cívky TEXLEN	2360,-	2856,-	87,41
	Cívka náhradní TEXLEN	70,-	85,-	2,59
tento naviják na vodiče elektrických hrazení je vybaven popruhy pro nošení na hrudi. Pohon navijáku je zajišťován klikou, popřípadě lze použít akuvrtačku. Součástí navijáku jsou dvě prázdné cívky TEXLEN.				



## ODVÍJEČE DRÁTŮ

	Odvíječ drátu pozinkovaný	1950,-	2360,-	72,22
	Odvíječ drátu pozinkovaný ECO	950,-	1150,-	35,19
slouží k snadnější manipulaci s návinem drátu. Návin se položí na odvíječ a přichytí úchyty. Odvíječ se otáčí okolo vlastní osy a položený drát se postupně odvíjí.				
	Rozvíječ drátu HAYES	4850,-	5869,-	179,63
	skládací rozvíječ s kotvící trojnožkou popř. zemní jehlou má jednoduché mechanické tlumení rázů při odvíjení svitku drátu.			






\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

NAPÍNÁKY DRÁTŮ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Napínák drátu oválný	15,-	18,-	0,56
	slouží k jednoduchému napínání a povolování drátu nebo ocelového lanka na ohradě, jehož délka se mění podle okolní teploty. K natáčení napínáku se používá očkový nebo plochý klíč.			
	Napínák drátu průběžný - kolečko	40,-	48,-	1,48
	Páka pro kolečkový napínák	150,-	182,-	5,56
napínák slouží k jednoduchému napínání a povolování drátu nebo ocelového lanka na ohradě, jehož délka se mění podle okolní teploty. K natáčení napínáku se používá speciální páka nebo ráčna.				
	Napínák drátu rohatkový NZ	60,-	73,-	2,22
	masivní rohatka se západkou z pozinkovaného drátu umožňuje napnutí velkých délek drátu. Materiál : pozinkovaný plech držáku a rohatka ze slitiny.			
	Napínák drátu rohatkový NZ s lankem	130,-	157,-	4,81
	masivní rohatka se západkou z pozinkovaného drátu umožňuje napnutí velkých délek drátu.			
	Napínák vodiče pákový STANDARD 1t	536,-	649,-	19,85
	pákový rozetový napínák pro vypnutí instalovaných ocelových vodičů u dlouhých ohrad.			
	Řetězový napínák Hayes	3550,-	4296,-	131,48
	pákový řetězový napínák drátu HAYES se samosvornými čelistmi. Jednoduchá obsluha. Umožňuje napnutí dlouhých úseků drátu.			

## ZEMNÍ VRTÁKY

	Vrták zemní, ruční, průměr 7 cm	465,-	563,-	17,22
	Vrták zemní, ruční, průměr 15 cm	780,-	944,-	28,89
slouží pro předvrtávání děr pro kůly ohrady. Vrták není určen pro profesionální použití a není vhodný do kamenitých půd. Celková délka 110 cm.				
	Zemní vrták Fiskars QuikDrill, 10 cm	930,-	1125,-	34,44
	Zemní vrták Fiskars QuikDrill, 15 cm	980,-	1186,-	36,30
má dvě optimálně nakloněné čepele z bórové oceli upevněné kolem ostrého hrotu. Umožňuje pronikat i do tužších půd s menším odporem a brání mačkání země. Celková délka 110 cm.				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

NÁSTROJE A PŘÍPRAVKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	<b>Kleště PROFI</b> určené pro práci při montáži oplocení z drátů. Robustní konstrukce umožňuje práci se silnějšími dráty. Umožňují sevření drátu, jeho ohýbání a stříhání.	1350,-	1634,-	50,00
	<b>Farmářské kleště Standard</b> jsou praktickým pomocníkem při stavbě a údržbě ohrad, lze s nimi zatloukat hřebíky, nebo vytahovat staré a štípat dráty.	200,-	242,-	7,41
	<b>Zatloukač laminátových tyček</b> výborný pomocník při zatlačování laminátových tyček do země. Ocelová trubka o vnitřním průměru 2 cm, zakončená kovovým hranolkem o velikosti 4 x 4 x 8 cm, celková délka 61 cm, váha cca 2,5 kg.	350,-	424,-	12,96
	<b>Napínací kleště pro spojku GRIPPLE PLUS</b> nastavitelná úroveň napnutí, prodlužuje životnost drátu (nedochází k přepínání), robustní design a konstrukce, perfektně padnoucí do ruky.	1850,-	2239,-	68,52
	<b>Montážní hlavice plastová červená</b>	120,-	145,-	4,44
	<b>Montážní hlavice kovová</b> pro pohodlné a snadné zašroubování izolátorů pomocí AKU vrtačky, pro kruhové a ploché izolátory. Je důležité vřut izolátoru zcela zašroubovat do podložky až k plastu tak, aby nebyl namáhán na ohyb.	100,-	121,-	3,70











## ELEKTRICKÁ BRÁNA



Elektrickou bránu tvoří pružná tyč potažená elektricky vodivou pryží, na níž jsou izolovaná madla pro chodce. Vozidla mohou projet závorou bez zastavení, pružné tyče zamezují tomu, aby se poškrábal lak vozidla. Brána se po projetí opět sama zavře díky pérovým pantům. Sada se skládá ze 2 tyček, 2 závěsů a izolovaného zemního kabelu. Vhodná pro často používané vjezdy do ohrad.

Elektrická brána do 3,5 m	3400,-	4114,-	125,93
Elektrická brána do 5 m	3700,-	4477,-	137,04
Náhradní otočný mechanismus pro laminátovou bránu	1130,-	1367,-	41,85

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

RUKOJETI, VCHODY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Držák k brance ECO	18,-	22,-	0,67
	jednoduchý vchodový úchyt se zabudovanou pružinou a háčkem pro elektrické ohradníky.			
	Držák k brance STANDARD	25,-	30,-	0,93
	kvalitní vchodový úchyt se zabudovanou pružinou a háčkem. Pružinu v rukojeti je možné natáhnout až na cca 20 cm.			
	Držák k brance Neon	28,-	34,-	1,04
	jsou dobře vidět v noci. Kvalitní vchodový úchyt se zesílenou pružinou a háčkem. Barvy: růžová, zelená, fialová, oranžová.			
	Držák k brance velký WZ 800	37,-	45,-	1,37
	vysoké boční stěny rukojetě umožňují navinout až 20 m 1 cm pásky, proto jej lze použít i jako malý naviják pro mobilní ohrady např. na závody.			
	Držák k brance s tenkou pružinou	70,-	85,-	2,59
	průměr pružiny 25 mm, kterou lze natáhnout až na 5 m. <b>Není vhodná pro koně (možnost namotání žíní).</b>			
	Držák k brance s tenkou pružinou, komplet	120,-	145,-	4,44
<b>NOVINKA</b>	komplet obsahuje: 1 černou bránovou rukojeť s pružinou o délce 5m a dva koncové izolátory na vrut.			
	Vchod kompletní do 5 m	100,-	121,-	3,70
	průměr 45 mm, která lze natáhnout až na 5 m. Součástí soupravy jsou 2 izolátory koncové k brance s vrutem. <b>Není vhodný v kombinaci s páskami - pro koně se stává šedivá pružina vedle výrazné pásky "neviditelnou", případně zde hrozí namotání koňských žíní.</b>			
	Vchod navijecí - rolobrána	620,-	750,-	22,96
	vhodné řešení pro ohrady s koňmi v kombinaci s použitím pásek nebo lana na ohradě. Lze natáhnout až na 6 m.			
	Bránový komplet Economy (gumový) 3 - 6 m	190,-	230,-	7,04
	Bránový komplet Economy (gumový) 4,5 - 9 m	220,-	266,-	8,15
	velmi vhodné řešení pro ohrady s koňmi v kombinaci s použitím pásek nebo lan na ohradě.			
	Vchod do ohrady s gumou, 3 - 7 m	180,-	218,-	6,67
	vchodová rukojeť doplněná gumovým lanem (guma lze natáhnout na 4-9 m), ve kterém je vetkán nerezový vodič. <b>Koncové izolátory nejsou součástí!</b>			

## PASTVINOVÉ BRÁNY

Brány slouží pro komfortní vstup osob na pastvinu. Kovová konstrukce je dodávána s montážním materiálem pro uchycení na sloup ohrady. Zavírací mechanismus lze uzamknout visacím zámek (zámek není součástí dodávky). Délka brány je stavitelná pomocí zasouvání trubek do sebe. Na výběr ze dvou výšek 110 cm (vhodná pro skot, koně) a výška 90 cm (vhodná pro ovce, kozy).

Nastavitelná, výška brány 110 cm - skot, koně		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
1,05 - 1,70 m	váha 24 kg	2100,-	2541,-	77,78
2,05 - 3,00 m	váha 35 kg	2500,-	3025,-	92,59
3,05 - 4,00 m	váha 47 kg	3000,-	3630,-	111,11
4,05 - 5,00 m	váha 55 kg	3900,-	4719,-	144,44
5,05 - 6,00 m	váha 64 kg	4500,-	5445,-	166,67



## Nastavitelná, výška brány 90 cm - ovce, kozy

1,05 - 1,70 m	váha 22 kg	2100,-	2541,-	77,78
2,05 - 3,00 m	váha 33 kg	2500,-	3025,-	92,59
3,05 - 4,00 m	váha 44 kg	3000,-	3630,-	111,11
4,05 - 5,00 m	váha 51 kg	3900,-	4719,-	144,44
5,05 - 6,00 m	váha 58 kg	4500,-	5445,-	166,67



### Podpěrné kolečko pro brány

slouží pro odlehčení bránového sloupku při širokých bránách.

490,-

593,-

18,15

## PLASTOVÉ CEDULKY

Bílé informativní cedulky vhodné k zavěšení na drát, vrata, plot apod. Velikost každé bílé cedulky je 15 x 20 cm, síla 2 mm. Materiál plast. Různé druhy. V horních rozích jsou dírky na zavěšení.

### Cedulka bílá

Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
24,-	29,-	0,89

<p><b>POZOR!!!</b> VE STÁDĚ JE BERAN - NEBEZPEČÍ ÚRAZU!</p>  <p><b>VSTUP ZAKÁZÁN!!!</b></p> <p><small>ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57 WWW.ALMAZIVOCZE.CZ</small></p>	<p><b>POZOR!!!</b> VE STÁDĚ JE KOZEL - NEBEZPEČÍ ÚRAZU!</p>  <p><b>VSTUP ZAKÁZÁN!!!</b></p> <p><small>ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57 WWW.ALMAZIVOCZE.CZ</small></p>	<p><b>UVAŽTE SI SVĚHO PSA!</b></p>  <p><b>DĚKUJEME</b></p>	<p><b>POZOR!</b> VE STÁDĚ JE PLEMENNÝ BÝK!!!</p>  <p><b>VSTUP ZAKÁZÁN!</b></p> <p><small>ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57 WWW.ALMAZIVOCZE.CZ</small></p>	<p><b>POZOR!</b> ZLÝ KŮŇ!</p>  <p><b>VSTUP ZAKÁZÁN!</b></p> <p><small>ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57 WWW.ALMAZIVOCZE.CZ</small></p>
<p><b>POZOR!</b> VE STÁDĚ JE PLEMENNÝ BÝK!!!</p>  <p><b>VSTUP ZAKÁZÁN!</b></p> <p><small>ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57 WWW.ALMAZIVOCZE.CZ</small></p>	<p><b>POZOR!!!</b> MOŽNÁ SRAŽKA S OSLEM</p>  <p><b>VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!</b></p> <p><small>ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57 WWW.ALMAZIVOCZE.CZ</small></p>	<p><b>POZOR!</b> VE STÁDĚ JE BÝK!!!</p> <p><b>VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!</b></p> 	<p><b>POZOR!!!</b></p>  <p><b>ELEKTRICKÝ OHRADNÍK!!!</b></p>	<p><b>POZOR!!!</b> NESERTE NAŠEHO PSA!</p>  <p><b>DĚKUJEME!!!</b></p> <p><small>ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57 WWW.ALMAZIVOCZE.CZ</small></p>
<p><b>SOUKROMÝ POZEMEK</b></p>  <p><b>VSTUP ZAKÁZÁN!!!</b></p>	<p><b>POZOR!</b> VE STÁDĚ JE PLEMENNÝ BÝK!!!</p>  <p><b>VSTUP ZAKÁZÁN!</b></p> <p><small>ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57 WWW.ALMAZIVOCZE.CZ</small></p>	<p><b>VAROVÁNÍ</b></p>  <p><b>OBJEKT STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM!!!</b></p>	<p><b>POZOR!</b> NEKRMIT!!!</p>  <p><small>ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57 WWW.ALMAZIVOCZE.CZ</small></p>	<p><b>MY JSME TADY DOMA...</b></p>  <p><b>DEJTE SI PEJSKA NA VODÍTKO!!!</b></p>


<p><b>PŘEPRAVA ZVÍŘAT</b></p>  <p><b>ZVĚŘÁTKA</b></p>	<p><b>SOUKROMÝ POZEMEK</b></p>  <p><b>VSTUP ZAKÁZÁN!!!</b></p>	<p><b>NEVSTUPOVAT!!!</b></p> <p><b>VE STÁDĚ JE BÝK!</b></p> <p><b>NEBEZPEČÍ ÚRAZU!!!</b></p> 
---	---	--

Cedulka velká A4 **49,-** **59,-** **1,81**

výstražné cedulky z plastu o síle 2 mm, v horních rozích jsou dírky pro zavěšení. Tři druhy: „Soukromý pozemek“ - „Ve stádě je býk!“ - „Přeprava zvířat“.





Cedulka žlutá - malá **20,-** **24,-** **0,74**

výstražná cedulka „Pozor elektrický ohradník!“ Podle předpisů se musí výstražná cedulka umístit na vodič elektrického ohradníku na místo, kde lze předpokládat pohyb osob. Síla plastu jsou 2 mm, velikost 20 x 10 cm.







**POZOR!**  
**ELEKTRICKÝ OHRADNÍK**

ALMA PROJEKT ZEMĚDĚLSKÝCH POTŘEB  
TEL: 57 436 44 57 FAX: 57 436 44 57  
WWW.ALMAZIVOCZE.CZ

ELEKTRICKÉ POHÁNĚČE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Elektrický bič KAWE (šedý)	1250,-	1513,-	46,30
	Elektrický bič KAWE model 21 (červenošedý)	2347,-	2840,-	86,93
	tento jednoduchý elektrický poháněč KAWE s vysokou účinností a spolehlivostí je vhodný zejména pro pohánění prasat. Má nízkou provozní spotřebu a potřebuje minimální údržbu. Je napájen 2 monočlásky 1,5 V, které nejsou součástí dodávky. Model 21 se vyznačuje vysokou odolností a mnohem vyšší účinností.			
	Nástavec k biči KAWE	480,-	581,-	17,78
plastový nástavec o délce 70 cm pro elektrické poháněče KAWE se používá zejména při pohánění skotu.				
	Elektrický bič MAGIC	1500,-	1815,-	55,56
	minimalizována spotřeba energie, až dvojnásobná životnost baterií v porovnání s podobnými produkty. Při impulsu je vyslán stimulující tón jako psychologický efekt na zvířata. Pomocí vypínače lze zabránit nechtěnému spuštění impulsů. Délka 71 cm, celková délka přístroje je 98 cm. Baterie 4 x 1,5 V jsou součástí dodávky.			
	Elektrický bič MAGIC PRO AKU	2150,-	2602,-	79,63
	Adaptér pro bič MAGIC PRO AKU - náhradní	400,-	484,-	14,81
	Baterie pro bič MAGIC PRO AKU - náhradní	890,-	1077,-	32,96
účinek zvýšen o psychologický efekt pomocí tónu. Poháněč je vybaven vypínačem pro jeho zapnutí / vypnutí, aby se zabránilo náhodnému stisknutí. Prodloužení vyrobeno z polykarbonátu - větší odolnost proti zlomení - délka 71 cm. Celková délka 98 cm. Napájení 2,5 Ah NiCd baterie. Dodáváno s adaptérem a akumulátorem.				
	Poháněč elektrický Kalfarm, krátký	3215,-	3890,-	119,07
	Poháněč elektrický Kalfarm, s prodloužením	3843,-	4650,-	142,33
je možné zvolit sílu impulsu dle druhu zvířete - 3 různé úrovně intenzity. Při pravidelném používání si časem zvíře zapamatuje, že po zvukovém signálu následuje nepříjemný elektrický impuls a naučí se tak reagovat již v momentě, kdy uslyší zvukový signál. Baterie dobíjená nabíječkou - do sítě nebo do auta, baterie vydrží na jedno nabití až 3000 impulsů, <u>krátké stisknutí</u> - pouze zvukový signál, <u>dlouhé stisknutí</u> - zvukový signál + elektrický impuls, délka poháněče je 23,5 cm nebo v prodloužené variantě 94 cm.				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

RUČNÍ VÁHY ZÁVĚSNÉ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Váha kruhová 25 kg/100 g	400,-	484,-	14,81
	Váha kruhová 50 kg/200 g	420,-	508,-	15,56
	Váha kruhová 100 kg/500 g	450,-	545,-	16,67
	Váha kruhová 250 kg/1 kg	650,-	787,-	24,07
	pružinové závěsné váhy používané k vážení nádoje, krmiv, zvířat atd. Dodává se 5 modelů za velmi výhodné ceny.			
	Váha pružinová 10 kg	75,-	91,-	2,78
	Váha pružinová 25 kg	120,-	145,-	4,44
	Váha pružinová 50 kg	125,-	151,-	4,63
	Váha pružinová 100 kg	130,-	157,-	4,81





RUČNÍ VÁHY ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ				
	Digitální závěsná váha 10 kg, dílek 5 g	510,-	617,-	18,89
	Digitální závěsná váha 20 kg, dílek 10 g	510,-	617,-	18,89
	Digitální závěsná váha 40 kg, dílek 20 g	510,-	617,-	18,89
	lehká, robustní, kapesní, spolehlivá elektronická závěsná váha. Ideální pro vážení balíků, kufrů, pro zahrádkáře a kutily, pro zemědělce, rybáře, myslivce a domácí použití.			
	Váha 25 kg - osvětlený displej	521,-	630,-	19,30
	Váha 50 kg - osvětlený displej	650,-	787,-	24,07
	Váha 100 kg - automatické tárování	1130,-	1367,-	41,85
	Váha 150 kg - automatické tárování	1389,-	1681,-	51,44
	praktické elektronické váhy s digitálním displejem jsou vybaveny tárovací funkcí. S úchytem pro vážení, jsou napájeny 1 ks 3 V lithiovou baterií, které jsou součástí dodávky.			
	Váha digitální do 300 kg	3400,-	4114,-	125,93
	digitální váha je moderní přístroj, vybaven spolehlivým a výkonným softwarem. Využití tohoto modelu je v oblasti obchodu, zemědělství, v dopravě a skladovém hospodářství.			
	Digitální závěsná váha do 300 kg	1820,-	2202,-	67,41
	přenosná přesná závěsná váha pro libovolné použití. Až 150 h provoz na jedny baterie, automatické vypínání při nečinnosti. Vhodná pro domácnost i do průmyslu. Baterie nejsou součástí balení.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!





TENZOMETRICKÉ VÁHY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Tenzometrická váha FX1, ližiny 60 cm	35000,-	42350,-	1296,30
	Tenzometrická váha FX1, ližiny 100 cm	39900,-	48279,-	1477,78
<p>se vyznačuje jednoduchostí, odolným provedením a dlouhou spolehlivostí, základem kompletu je vyhodnocovací jednotka FX a tenzometrická čidla o délce 60 cm nebo 100 cm o váživosti do 2000 kg, jednoduché provedení, velká rychlost vážení, modul pro vážení živých zvířat (zprůměrování pohybu zvířete na váze), napájení 12 V externí autobaterií nebo síťovým adaptérem, který je součástí balení</p>				
	Ližinová váha 2 x 800 mm FORMATIC7D	27400,-	33154,-	1014,81
	Ližinová váha 2 x 600 mm FORMATIC7D	27400,-	33154,-	1014,81
	<p>velmi robustní provedení: mechanické krytí jak shora, tak zespodu ližiny. Vyrobeno z konstrukční profilové oceli. Madlo pro snadné přenášení. Umísťují se na podlahu s roztečí od sebe v délce váženého předmětu. LED displej 2x6 znaků, výška číslice 20mm, vysoce svítivý. Napájení na vestavěný akumulátor. Doba provozu na jedno nabití cca. 30 hodin. Vybaven madlem pro přenášení a konektorem. Umožňuje i sčítání navážených kusů. Rozměry 300x200x80 mm. Nulování, sčítání (navážování), nulování naváženého součtu. Paměť naváženého součtu i po vypnutí napájení.</p>			
	Průchozí žlab pro tenzometrickou váhu	9900,-	11979,-	366,67
	<p>velmi robustní konstrukce - profilovaný plech 5 mm, žárově zinkovaný. Gumová podlaha snižuje riziko podklouznutí a omezuje hlučnost. Průchozí žlab lze postavit na ližiny tenzometrických vah provedení FARMATIC D. Součástí nejsou ohradní panely a posuvné dveře.</p>			
	Průchozí žlab pro váhu komplet	22300,-	26983,-	825,93
	<p>součásti: průchozí žlab pro tenzometrickou váhu FARMATIC D pozink s gumou - 1x, panel ohradní pozink, 6 příček, v. 1,6 m, řetízek, délka 2,54 m - 2x, dveře posuvné - 2x.</p>			
	Desková váha do 500 kg, LCD Display	13400,-	16214,-	496,30
	<p>nosnost do 500 kg, přetížitelnost 150%, rozlišení 0,2 kg, přesnost vážení +/- 0,5 kg, hmotnost plošiny 27 kg, rozměry plošiny: délka 141,6 x šířka 51,4 x výška 6,4 cm, podstavec pro indikátor deskových vah není součástí balení.</p>			


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



VOZÍKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Kolečko hospodářské 180 l	2200,-	2662,-	81,48
	Kolečko hospodářské 140 l	1990,-	2408,-	73,70
	Korba na kolečka - náhradní, 180 l	1690,-	2045,-	62,59
	mají dlouhou životnost a umožňují lehkou manipulaci s nákladem. Polyetylenová korba je odolná proti nárazům, tepelná odolnost -60°C až +80°C, UV stabilní plast. Nafukovací kolo.			
	Dvoukolový vozík, výklopný 240 l	4500,-	5445,-	166,67
	Dvoukolový vozík, výklopný 360 l	5600,-	6776,-	207,41
mají dlouhou životnost. Polyetylenová korba je odolná proti nárazům, tepelná odolnost -60°C až +80°C, UV stabilní plast. Vyklápěcí zařízení umožňuje snadnou manipulaci s nákladem.				
	Dvoukolový vozík, výklopný 255 l	6300,-	7623,-	233,33
	Dvoukolový vozík, výklopný 500 l	11800,-	14278,-	437,04
pozinkovaná konstrukce, plastová korba. Velmi lehce se s ním převáží sláma, seno, štěpky, polena, vhodný i na slamnatý hnůj. Snadno se nakládají, skládají a převáží i narozená telata.				




## LOPATY





	Lopata velká - šířka 36 cm	260,-	315,-	9,63
	Lopata střední - šířka 32 cm	251,-	304,-	9,30
	Lopata malá - šířka 28 cm	260,-	315,-	9,63
s ocelovou hranou má oproti obyčejným hliníkovým lopatám až trojnásobnou životnost, protože ocelová hrana mnohem méně podléhá opotřebení. Hrana se dá vyměnit a tím se prodlužuje životnost lopaty. Síla materiálu: 1,8 - 2mm.				
	Lopata hliníková velká	105,-	127,-	3,89
	Lopata hliníková malá	75,-	91,-	2,78
lehká hliníková lopata, rozměry: šířka malé 27 cm, šířka velké 34 cm				

## SMETÁK PRŮMYSLOVÝ

	Smeták 40 cm	106,-	128,-	3,93
	Smeták 50 cm	121,-	147,-	4,48
	Smeták 60 cm	138,-	167,-	5,11
	Smeták 80 cm	147,-	178,-	5,44

KOPÁČ, VIDLE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH	
	Kopáč 4-hrotý	malý, lakovaný	100,-	121,-	3,70
	Kopáč 4-hrotý, zlatý	ručně kovaný	458,-	554,-	16,96
	Vidle 3-hroté	malé, lakované	90,-	109,-	3,33
	Vidle 3-hroté	velké, lakované	115,-	139,-	4,26
	Vidle 4-hroté	malé, lakované	90,-	109,-	3,33
	Vidle 4-hroté	velké, lakované	125,-	151,-	4,63

TRÁVNICE, NŮŠE					
	Trávnice 120 x 120 cm		256,-	310,-	9,48
	Trávnice 140 x 140 cm		314,-	380,-	11,63
<p>je tradiční pomůcka pro zemědělce a zahrádkáře. Jedná se o čtvercovou plachtu se čtyřmi popruhy v rozích, která slouží k nošení sečené trávy, sena a jiného zahradního odpadu. Plachty jsou vyrobeny ze 100% bavlny, gramáže 310g/m<sup>2</sup>. Český, ručně vyráběný produkt.</p>					
 	Nůše 80 x 65 cm		250,-	303,-	9,26
<p>plátěná nůše vyrobená ze 100% pevné bavlny opatřena kovovou sponou pro nastavení délky popruhu. Nůše je určena ke sběru ovoce, zeleniny, trávy, kopřiv, jetele či bylinek. Je výborným pomocníkem, který nebrání v pohybu a přitom je stále po ruce. Český, ručně vyráběný produkt.</p>					






NÁŘADÍ FISKARS		více na <a href="http://www.almvizovice.cz">www.almvizovice.cz</a>			
	Vidle kompostové	<b>NOVINKA</b>	390,-	472,-	14,44
	<p>dlouhé hroty k nakládání kompostu, sena apod. Velké držadlo ve tvaru D, vysoce trvanlivé hroty z bórové oceli. Délka 1270 mm, hmotnost 1700 g.</p>				
	Hrábě univerzální		180,-	218,-	6,67
	<p>12 krátkých pevných zubů z velmi pevného a trvanlivého plastu. Vrchní hrana je speciálně vyvýšená pro rovnání země. Délka 152 mm, šířka 410 mm, hmotnost 270 g, bez násady.</p>				
	Mačeta XA3		760,-	920,-	28,15
	<p>perfektně vyvážená a má unikátní tvar čepele, který slouží k vysekávání plevebných stromků a větví. Délka 505 mm, hmotnost 450 g.</p>				
	Sekera X27		1450,-	1755,-	53,70
	<p>kovaná čepel z kvalitní finské oceli, délka 92 cm, hmotnost 1830 g, dodáváno s plastovým pouzdrzem.</p>				





\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

HUBENÍ ŠKŮDCŮ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Mucholapka, šíře 20 cm	146,-	177,-	5,41
	Mucholapka, šíře 30 cm	163,-	197,-	6,04
	postupně se odvíjející lepící pás 20cm (30 cm) široké mucholapky o délce 5m, to je plocha 1 m <sup>2</sup> (1,5 m <sup>2</sup> ), která se používá v provozech živočišné výroby k odchytu much.			
	Lapač hmyzu ELECTRO KILL 2 x 15 W	1250,-	1513,-	46,30
	polétavý hmyz je přitahován k lapači ultrafialovým zářením. Před zářivkami je namontovaná mřížka, kterou prochází vysoké napětí. Jakmile se hmyz dotkne mřížky s vysokým napětím, dojde k jeho rychlému a hygienickému usmrcení. Padající hmyz je zachycován do misky, kterou lze z přístroje snadno vytáhnout a vyčistit. Odzkoušeno. Účinnost do 150 m <sup>2</sup> .			
	Lapač hmyzu MINI	310,-	375,-	11,48
	elektrický lapač hmyzu vhodný pro použití na vnitřní prostory s dosahem 20 m <sup>2</sup> . Díky malým rozměrům a přímému kontaktu se zdí zabírá přístroj velmi málo místa. Vestavěná UV lampa vydává mírné světlo a tak je možné lapač zároveň využít jako noční světlo.			
	Sklopec průchozí kuna, tchoř	1236,-	1496,-	45,78
	vyrobený z drátěného pozinkovaného pletiva pro odchyt kun, tchořů a koček se dvěma dvířky. Rozměry: šířka 20 cm x výška 25 cm x délka 100 cm.			
	Sklopec jednostranný lasice, norek	777,-	940,-	28,78
	český výrobek, vyrobený z drátěného pletiva pro odchyt lasiček, hranostajů, norků a koček s 1 dvířky. Rozměry: šířka 18 cm x výška 18 cm x délka 81 cm.			
	Past na myši MOUSE STOP, 2 ks	95,-	115,-	3,52
	kvalitní plastová past s přírodní návnadou. Po sejmutí krytky návnady je okamžitě připravena k použití. Snadná výměna návnady.			
	Past na myši REPROPLAST	20,-	24,-	0,74
	levná, ale účinná plastová past na myši. Český výrobek.			
	Lapač na slimáky	236,-	286,-	8,74
	lapač naplňte pivem, stále nejlepší návnadou na slimáky, a postavte jej tam, kde se slimáci vyskytují. Vůně návnady slimáky přitahuje a zespodu vlezou otvorem do lapače. Zde spadnou do tekutiny a utopí se. Rádus účinnosti jednoho lapače činí cca 100 m <sup>2</sup> .			





NOVINKA

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!


ZNAČENÍ ZVÍŘAT		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Kleště aplikační - červené	790,-	956,-	29,26
	Náhradní jehla - pro skot	110,-	133,-	4,07
	na plastové ušní známky univerzální - i pro čip. Mají zaměnitelné jehly se šroubením. S odpovídající jehlou lze aplikovat i ušní známky jiných výrobců.			
	Kleště aplikační OVITAG	281,-	340,-	10,41
	speciální jednoduché kleště pro aplikaci ušních značek OVITAG s číselnou řadou.			
	Kleště aplikační PRIMAFLEX	805,-	974,-	29,81
	Náhradní vložka - modrá, skot	137,-	166,-	5,07
	aplikační kleště PrimaFlex umožňují velmi rychle připevnit ušní známku. Kleště stisknete - a zvíře je označeno. Ušní známku lze díky speciálnímu pružinovému mechanismu kleští okamžitě odepnout.			
	Ušní známky	od 6,50	7,90	0,24
	více druhů a barev, čisté bez popisu, snadno se aplikují pomocí kleští, neztrácí se a nezpůsobují zvířatům zdravotní obtíže.			

ZNAČENÍ ZVÍŘAT - ČÍSLA, ŘEMENY				
	Číslo na krční řemen	6,-	7,30	0,22
	číselné bloky se používají pro krční označování skotu, mají zámek proti posunu na řemenu a dodávají se odděleně zabaleny po 10ks a dle čísel - od 0 do 9. Prodejní cena za 1kus.			
	Krční řemen s oválnou sponou, 130 cm	65,-	79,-	2,41
	Krční řemen bíločerný s přezkou, 120 cm	78,-	94,-	2,89
	tyto řemeny se používá ke krčnímu značení skotu tak, že se na něj navlékají plastová čísla. Pro snadnější orientaci je vhodnější čísla navléci oboustranně. Šíře 4 cm.			
	Krční řemen s plastovou sponou	78,-	94,-	2,89
	z materiálu nadržďícího kůži. Zelený nebo černý, délka 130 cm.			
	Krční řemen plastový	46,-	56,-	1,70
	slouží k označení nebo evidenci zvířat, ale zároveň umožňuje uvázání ovcí nebo koz. Délka 55 cm, šíře 4 cm. Dodáván v barvách: černá, červená, modrá, zelená, oranžová, žlutá.			








\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

ZNAČENÍ ZVÍŘAT		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Značkovací křída <b>od</b>	27,-	33,-	1,00
	rťenkový uzávěr , dodávané barvy: červená, zelená, modrá, fialová, černá.			
	Značkovací sprej 500 ml na ovce	130,-	157,-	4,81
	lze vyprat z vlny, červená, zelená, modrá.			
	Značkovací sprej 500 ml	70,-	85,-	2,59
	k označení skotu, prasat a koz. Intenzivní barva a rychleschnoucí značení nejlepší kvality.			
	Páska na nohy - suchý zip	13,-	16,-	0,48
	o délce 38cm a šířce 38mm se používá k rychlému orientačnímu označení dojníc. Mezi chovateli krav je velmi oblíbená, dodává se v 6 barvách, prodejní cena je za 1ks.			


## NARKOTIZAČNÍ SETY

	kompletní souprava pro distanční injekční aplikaci imobilizačních, ale i ostatních injekčních preparátů do vzdálenosti cca 10m. Použití v situacích bez možnosti přímého kontaktu se zvířetem. Injekční střely s kapacitou 3ml nebo 5ml. Hlavní výhody: jednoduchá manipulace, skladnost, bez nutnosti zbrojního průkazu, nízká cena. Obsah dodávky: foukací trubice - 1 ks, ochranné pouzdro - 1 ks, střela 3ml (5ml) - 5 ks/10 ks, stabilizátor - 5 ks/10 ks, jehla nylonová 40mm - 5 ks/10 ks, silikonové těsnění na jehlu - 20 ks, tlakovač - 1 ks, přechodka - 1 ks, trn k uvolnění přetlaku - 1 ks, kazeta z průhledného plastu - 1 ks. <b>Vše lze koupit jednotlivě.</b>			
	Narkotizační set 3 ml STANDARD (5 ks)	2150,-	2602,-	79,63
	Narkotizační set 3 ml XXL (10 ks)	2700,-	3267,-	100,00
	Narkotizační set 5 ml STANDARD (5 ks)	2750,-	3328,-	101,85
	Narkotizační set 5 ml XXL (10 ks)	3100,-	3751,-	114,81
	Náhradní střela - 3 ml	99,-	120,-	3,67
	Náhradní střela - 5 ml	128,-	155,-	4,74
	Stabilizátor, různé barvy	48,-	58,-	1,78
	Trubice foukací - 3 ml	499,-	604,-	18,48
	Trubice foukací - 5 ml	585,-	708,-	21,67
	Jehla růžová	27,-	33,-	1,00

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!







ELEKTRICKÉ STŘÍHACÍ STROJKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Stříhací strojek pro ovce SUPER PROFI 3000 má napájení ze sítě 230 V. Maximální zatížení 430 - 450 W. Tento stříhací strojek má 2.200 dvojtříhů za minutu, hmotnost strojku je 1,6 kg a délka 340 mm. Stříhací strojky jsou dodávány v plastovém kufříku s olejničkou a klíčem. Robustní osvědčený strojek.	8200,-	9922,-	303,70
	Stříhací strojek pro skot SUPER 3000 na skot a koně (s nožem A6) má napájení ze sítě 230 V a 350 W efektivního příkonu. Toto provedení stříhacího strojku umožňuje zaměnit stříhací hlavu pro skot za stříhací hlavu pro ovce. Stříhá srst rychlostí 2.000 dvojtříhů za minutu, hmotnost strojku je 1,3 kg a délka 288 mm.	7150,-	8652,-	264,81
	Sada nožů A 55 počet zubů horního nože: 4, počet zubů spodního nože: 17, výška stříhu 3mm, šířka stříhu 89 mm. Horní nůž je součástí sady.	1130,-	1367,-	41,85
	Nůž horní náhradní počet zubů: 4, pro všechny nože A5, A54, A55, A56, A57	220,-	266,-	8,15
	Sada nožů A 5 počet zubů horního nože: 4, počet zubů spodního nože: 13, výška stříhu 3 mm, šířka stříhu 77 mm. Horní nůž je součástí sady.	820,-	992,-	30,37
	Clipper F7 kufříkový el. stříhací strojek stříhací strojek na ovce 230V, 350W, rychlost otáčení: 2400 otáček za minutu, 2000 kmitů/min, hmotnost: 1530 g (bez kabelu) v kufříku, délka kabelu 5m, hlava z pevné hliníkové slitiny, dodávka včetně nožů, nože vyrobeny z vysoce kvalitní oceli. Účinný ventilační systém s prachovým filtrem. Strojek za vynikající cenu je vhodný pro stříhání ovcí i psů s hustou srstí. Doporučujeme drobným chovatelům se stádem do 10-15 ovcí	4100,-	4961,-	151,85
	Strojek stříhací na ovce, 200W v ekonomické variantě, lehký a dobře ovladatelný, plášť strojku vyroben z robustního plastu, atraktivní a ergonomický tvar, vysoká rychlost stříhání díky počtu kmitů za minutu, silný 200 W motor, včetně sady stříhacích nožů, cca. 2600 dvojkmitů/minutu, váha 1200g bez kabelu, 5 m dlouhý přívodní kabel.	4650,-	5627,-	172,22




\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

STŘÍHAČÍ STROJKY HEINIGER		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Stříhací strojek XPERT 240V/350W	9400,-	11374,-	348,15
	výkonný, relativně tichý moderní motor s permanentním magnetem zajišťuje vyšší přenos energie na stříhací čepele. Rukojeť je zpevněna skelnými vlákny pro větší mechanickou odolnost a trvanlivost. Technické údaje: výkon motoru: 350W, hmotnost strojku: 1240 g, délka: 301 mm, rychlost kmitání: 2500 dvojitých kmitů/min, napájení: 230 V, délka přívodního 5 m, emise hluku: 79 dB.			
	Stříhací hřeben „PRO LEGEND“ - spodní	693,-	839,-	25,67
	se šířkou 92 mm se středním zakřivením náběhu hrotů je neznámější hřeben firmy HEINIGER. Zesílené zuby, jemné hroty a oblíbená šířka hřebene jej učinila standardem mezi stříhači.			
	Stříhací hřeben „OVINA“ - spodní	585,-	708,-	21,67
	má šířku 77 mm s rovnými krajními vodícími hroty se středním zakřivením náběhu hrotů. Pro všechny druhy stříže rouna, hlav nebo přípravu ovcí před bahněním. Vypuklý tvar zajišťuje rychlý a snadný vstup do vlny.			
	Stříhací nůž „JET“ - vrchní	160,-	194,-	5,93
	tloušťky 4,4 mm je univerzální nůž s tenkými špicemi a hranami s vyšším stoupáním pro lepší stříh. Výborně vede i na tenčích hřebenech.			
	Stříhací nůž „EDGE“ - vrchní	160,-	194,-	5,93
	tloušťky 4,4 mm je nůž nové generace s širším chodem přes hřeben. Tvar nože zohledňuje vyšší stupeň bezpečnosti.			
	Stříhací strojek SAPHIR CORD	4545,-	5500,-	168,33
	malý, velmi lehký a tichý stříhací strojek s výkonným motorem na 230 V. Ideální strojek na profesionální úpravu srsti psů a koček a také pro výstavní stříhání na těle koní a skotu nebo pro použití ve veterinární praxi. Výšku stříhu lze upravit nasazením zvyšovacích plastových nástavců.			
	Stříhací strojek MIDI Style, bateriový	4470,-	5409,-	165,56
	je určen pro částečnou úpravu srsti psů a sestříh hlavy, nohou, břicha a ocasu. Stříhací hlava s nastavitelnou výškou stříhu umožní sestříh v délce 0,5 - 2,5 mm. Čas stříhání až 100 minut, čas nabíjení 60 minut, 5 zvyšovacích nástavců, rychlost 2400 dvojitých stříhů/min, hmotnost 240 g. Součástí balení je i síťový adaptér pro připojení strojku k elektrické síti 230 V, který umožní další stříhání i v případě, že je baterie vybitá.			




\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!





RUČNÍ STŘÍHACÍ NŮŽKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Ruční nůžky na vlnu pérové	546,-	661,-	20,22
	Náhradní nože pro ruční nůžky pérové	171,-	207,-	6,33
	pro střihání vlny a srsti je také využíván hobby chovateli s malým počtem ovcí. Střihání tímto strojkem je velmi pracné a vyžaduje značnou dávku zručnosti.			
	Ruční nůžky na vlnu dvojbřité BIBlue	234,-	283,-	8,67
	pro střihání vlny ovcí a srsti špičkové kvality. Celková délka je 29 cm, délka břitu 14,5 cm.			
	Střihací nůžky "MINI" na ovce 24 cm	189,-	230,-	7,00
	zaoblené malé pérové střihací nůžky pro střihání vlny ovcí a srsti. Celková délka je 24 cm, délka nožů pak 9 cm. Jsou určeny zejména pro hobby chovatele.			
	Nůžky ruční na ovce - pérové	200,-	242,-	7,41
	standardní provedení ručních pérových střihacích nůžek pro střihání vlny ovcí a srsti, červené. Celková délka je 31,5 cm, délka břitů pak 16,3 cm. Jsou určeny zejména pro dostřihávání ovcí.			
	Nůžky na střihání ovcí - Berger 2711	420,-	508,-	15,56
	mechanické pérové nůžky, kované, rovné provedení, délka ostří 140 mm, váha 270 g, celková délka 275 mm.			
	Nůžky na střihání ovcí - BERGER 2731	420,-	508,-	15,56
	mechanické pérové nůžky na střihání ovcí. Kovaná, vysoce kvalitní ocel. Délka ostří 140 mm. Ostří nůžek jsou ohnuta směrem nahoru (tato úprava prodlužuje osu předloktí). Váha 270 g, celková délka 275 mm.			





KLEŠTĚ NA PAZNEHTY				
	Podkovářské kleště široké	700,-	847,-	25,93
	standardní kleště pro úpravu paznehtů a kopyt; mají vyměnitelné čelistní nože, které je potřeba brousit.			
	Kleště KNIPEX	1041,-	1260,-	38,56
	kopytní 14" na rohovinu, jsou vyrobeny ze speciální kalené nástrojové oceli. Délka 36 cm.			
	Kleště STANDARD	393,-	476,-	14,56
	kopytní 14" na úpravu kopyt, které se dají hodně rozevřít.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!




KOPYTNÍ NOŽE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	z kvalitní oceli vyvinuté speciálně pro řezací nástroje. Optimální schopnost broušení. Upravený poloměr ostří pro snadnější práci. Ergonomicky tvarovaná rukojeť, díky které se ruka tak brzy neunaví.			
	Kopytní nůž PROFI oboustranný	250,-	303,-	9,26
	Kopytní nůž PROFI široký, levý/pravý	250,-	303,-	9,26
	Kopytní nůž PROFI úzký, levý/pravý	250,-	303,-	9,26
	velmi kvalitní nůž značky Mustad. Vyroben z kvalitní oceli s ergonomicky tvarovanou rukojetí.			
	Kopytní nůž MUSTAD oboustranný	450,-	545,-	16,67
	Kopytní nůž MUSTAD úzký, levý/pravý	450,-	545,-	16,67
	kopytní nůž ve standardní kvalitě určen pro občasnou úpravu paznehtů a kopyt.			
	Kopytní nůž STANDARD velký, oboustranný	90,-	109,-	3,33
	Kopytní nůž STANDARD velký, levý/pravý	90,-	109,-	3,33

BRUSNÉ KOTOUČE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	je osazen speciálními segmenty z tvrdokovu pomocí příchytých šroubků. To umožňuje přetáčení segmentu a 3 x využít jeho řeznou hranu; tím se cca ztrojnásobí jejich životnost; 1 kotoučem tak může být ošetřeno až 3000 zvířat. Opořebenění řezných hran segmentů je především závislé na stavu paznehtů a jejich přípravě před ošetřením.			
	Brusný kotouč MIBKO - 12 segmentů	3273,-	3960,-	121,22
	Brusný kotouč MIBKO - 8 segmentů	2777,-	3360,-	102,85
	Náhradní set segment a šroub 1+1ks	238,-	288,-	8,81
	strouhací kotouč se používá k rašplování paznehtů; upíná se do úhlové brusky o min. výkonu 1000 W a druhou stranou lze strouhat v mezipaznehtí.			
	Brusný kotouč SUPER 125 mm, jednostranný	1123,-	1359,-	41,59
	Brusný kotouč SUPER 125 mm, oboustranný	1289,-	1560,-	47,74
	Brusný kotouč SUPER 115 mm, oboustranný	1198,-	1450,-	44,37
	Brusný kotouč SUPER 115 mm, jednostranný	1032,-	1249,-	38,22

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

RAŠPLE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Rašple DICK, délka 20 cm	370,-	448,-	13,70
	Rašple DICK, délka 30 cm	600,-	726,-	22,22
oboustranná, vysoce výkonná. Jedna strana s hrubou a hlubokou rašplovací stranou, druhá strana s ostrým a jemným pilníkem.				
	Rašple bez rukojeti	245,-	297,-	9,07
	oboustranná rašple o délce 35cm bez rukojeti s různou hrubostí se používá na konečnou úpravu paznehtů a kopyt.			
	Rašple na kopyta s madlem	230,-	278,-	8,52
	pro drobné úpravy. Set obsahuje 2 kusy: rašple s anatomickým madlem a rašple bez madla s jemným a hrubým zubem.			
	Rašple na kopyta HELLER BLACK Legend	735,-	889,-	27,22
	velmi kvalitní rašple značky MUSTAD vhodná spíše pro měkčí a vlhčí rohovinu nebo pro koně, kteří tráví většinu času venku. Speciální povrchová úprava zajišťuje větší odolnost proti opotřebení. Délka 350 mm, šířka 44mm.			
<b>NOVINKA</b>	Rašple na kopyta HELLER Legend	575,-	696,-	21,30
vhodnější pro sportovní koně, kteří se kují. Pilníková strana je velmi ostrá, umožňující efektivní pilování s minimálním úsilím. Délka 350 mm, šířka 44mm. Výrobce MUSTAD.				

## OLEJE A BALZÁMY NA KOPYTA

	Tuk na kopyta HUFFETT, zelený/černý, 1 kg	255,-	309,-	9,44
	je ochrana kopyt proti lámání a praskání. Obsahuje pečující vavřínový olej a vazelínu. Balení 1 kg.			
	Roztok dřevitého dehtu 1 kg	110,-	133,-	4,07
	přípravek, který se používá po ošetření paznehtů skotu a ovcí obsahuje dřevitý dehet v rosolovitém stavu. Aplikace vhodná při léčbě hniloby rohového střelu.			
	Mazání na kopyta RAPIDE 500 ml	179,-	217,-	6,63
	Mazání na kopyta RAPIDE 1000 ml	303,-	367,-	11,22
	vyvinut s použitím vavřínového oleje, vazelíny, přírodních a minerálních olejů. Kopyta chrání proti dehydrataci, rozpadání a podporuje jejich zdravý růst. V různých provedeních: bezbarvé, černé, zelené.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

MIRAFOUNT do -40°C

Kč  
bez DPHKč  
s DPH\*\*\*EUR  
bez DPH

Míčové termonapáječky využívají principu dobře izolované termoláhve bez jakéhokoliv přívodu energie. Vysoce kvalitní polyuretanová izolace uchovává vodu uvnitř napáječky nad bodem mrazu i v chladných zimních měsících při zajištění alespoň minimálního odběru a příjemně chladnou v horkém létě bez zelených řas. Díky této konstrukci a 3/4" přívodu vody (velký a rychlý přítok) jsou tyto napáječky vhodné i do těch nejnáročnějších provozních a klimatických podmínek. Zvířata se velmi rychle naučí manipulovat s míčovými uzávěry, aby získala přístup k vodě.



Mirafoount 3330 (5 - 50 ks)

cena na dotaz

s jedním napájecím místem. Doporučeno pro 25 dojnic nebo až 50 ks masného skotu. Objem 65 litrů. Rozměry 66 x 71 x 55 cm. Hmotnost 30 kg.



Mirafoount 3465 (10 - 100 ks)

cena na dotaz

se dvěma napájecími místy. Doporučeno pro 40 dojnic nebo až 100 ks masného skotu. Objem 90 litrů. Rozměry 61 x 91 x 65 cm. Hmotnost 39 kg.



Mirafoount 3340 (50 - 200 ks)

cena na dotaz

se 4 napájecími místy, objem 67 litrů. Doporučeno pro 50 - 200 ovcí. Rozměry 66 x 71 x 36 cm.



Mirafoount 3354 (20 - 250 ks)

cena na dotaz

se čtyřmi napájecími místy. Doporučeno pro 90 dojnic nebo až 250 ks masného skotu. Objem 315 litrů. Rozměry 83 x 140 x 58 cm.

## NÁHRADNÍ DÍLY K MIRAFOUNT

\*cena v Kč bez DPH/\*cena v \*\*\*EUR bez DPH



Plovák

\*395,-

\*14,63

plastový, náhradní



Plovák

\*1085,-

\*40,19

s vahadlem komplet



Vahadlo

\*690,-

\*25,56

samostatné k plováku



Míč

od

\*495,-

\*18,33

9"-1míčová, 10"-2míčová, 7"-ovce



Zátka

od

\*80,-

\*2,96

vypouštěcí nebo přepadová




Ventil

\*720,-

\*26,67

náhradní, samostatný



Trubka

\*100,-

\*3,70

přívodní, náhradní



„T“ kus







\*465,-




\*17,22


plastový, náhradní

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

THERMOLAC do -30°C		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
Použití je celoroční jak ve stáji, tak na otevřeném zimovišti nebo na pastvině. Pro správnou funkci vyžaduje napáječka pouze připojení k tlakovému nebo gravitačnímu rozvodu vody. Pokud je napáječka určena k celoročnímu provozu, rozvod vody musí být umístěn v nezámrzné hloubce nebo odpovídajícím způsobem izolován. V zimním období za vysokých mrazů, je třeba zajistit dostatečný odběr vody v napáječce. V nabídce jsou jak varianty s míčovými uzávěry, tak i verze s plovoucími miskovými uzávěry, které umožňují napájení mladých telat, ovcí a koz, které by jinak velký míč uzávěru nedokázaly zmáčknout tak, aby se dostaly k vodě.				
	THERMOLAC 40, 1 otvor, míčová kapacita: 20 ks skotu, průtok: 34l/min. při tlaku 3 bar., rozměry: 66 x 64x 53,2 cm, hmotnost: 23 kg	11500,-	13915,-	425,93
	THERMOLAC 75, 2 otvory, míčová kapacita: 40 ks skotu, průtok: 34l/min. při tlaku 3 bar., rozměry: 99 x 66x 53,2 cm, hmotnost: 34 kg	14800,-	17908,-	548,15
	THERMOLAC 40, 1 otvor, misková kapacita: 15 ks telat, 20 ks ovcí a ostatních menších zvířat, průtok: 34l/min. při tlaku 3 bar., objem: 40l, rozměry: 66 x 64x 53,2 cm, hmotnost: 23 kg	11500,-	13915,-	425,93
	THERMOLAC 75, 2 otvory, misková kapacita: 30 ks telat, 50 ks ovcí a ostatních menších zvířat, průtok: 34l/min. při tlaku 3 bar., objem: 40l, rozměry: 99x66x53,2 cm, hmotnost: 34 kg	14800,-	17908,-	548,15
	Napáječka vyhřívaná LABUVETTE ISOBAC dvoumístná hladinová napáječka pro skot a koně do volných stájí nebo výběhů s elektrickým vyhříváním 2 tělesy 2 x 50 W. Hmotnost 10,5 kg, šířka 420 mm, výška 450 mm, délka 960 mm, napájení 24 V, maximální průtok 36 l/min (až do 4 bar.), přívod vody 1/2", kapacita 40 ks krav. Spodní instalace přívodu vody a celkové zateplení zajišťuje ochranu proti mrazu do -30°C.	13200,-	15972,-	488,89

NÁHRADNÍ DÍLY K THERMOLAC		*cena v Kč bez DPH/*cena v ***EUR bez DPH					
	Ventil vysoký tlak, 1-5 bar., 1/2"	*1200,-	*44,44		Míč uzavírací	*1350,-	*50,00
	Ventil nízký tlak (na tlak < 1 bar), 1/2"	*1150,-	*42,59		Zátka vypouštěcí	*650,-	*24,07
	Těsnění pod víko, 1 otvor	*570,-	*21,11		Těsnění pod víko, 2 otvory	*770,-	*28,52

JFC do -20°C	Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
 Míčová napáječka jednoduchá JFC, 25 l	7500,-	9075,-	277,78
rozměr: 620 x 560 x 350. Vypouštěcí otvor pro snadné čištění. Přívod vody zespona. Kapacita 25-35 ks skotu, 25 koní (minimálně 10 zvířat).			
 Míčová napáječka dvojitá JFC, 80 l	9900,-	11979,-	366,67
rozměr: 990 x 597 x 438. Vypouštěcí otvor pro snadné čištění. Kapacita 40-75 ks skotu, 40 koní.			
 Míčová napáječka dvojitá s třmeny JFC, 100 l	10600,-	12826,-	392,59
rozměr: 1150 x 680 x 575. Nerezové třmeny pro rychlé otevření víka. Kapacita 40-75 ks skotu, 40 koní.			



## NÁHRADNÍ DÍLY K JFC

	Ventil	*460,-	*17,04		
přívod 1/2", 30 l / min, max 6 at., mosazný, plastový plovák.					
	Třmen	*450,-	*16,67		Zátka
k napáječce 100l, nerez					*220,-
se šroubem velká					
	Míč	*430,-	*15,93		Hadice
k dvoumíčové napáječce					*420,-
délka: 300 mm, přívod: 1/2"					
	Čočka	*320,-	*11,85		Zátka
k jednomíčové napáječce					*170,-
se šroubem malá					

\*cena v Kč bez DPH/\*cena v \*\*\*EUR bez DPH

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!


VYHŘÍVANÉ NAPÁJEČKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	<p>Vyhřívaná napáječka s jazykem SB 2 RBH</p> <p>proti zamrznání zbytkové vody v napáječce je na spodní straně napáječky vyhřívací kabel o výkonu 33 W s integrovaným termostatem. Další 2 m topného kabelu o výkonu 21 W umožňuje vyhřívat přívodní potrubí. Přívod k napáječce vnitřním závitem 1/2" shora nebo zespoda. Termostat spíná při teplotě cca 5°C a vypíná při teplotě misky cca 15°C.</p>	2400,-	2904,-	88,89
	<p>Napáječka jazyková litinová SB 88</p> <p>přívod je možné přivést ze shora, ze zdola, či ze strany. Topné těleso o výkonu 60 W (24 V) přímo v těle napáječky zajistí její nezamrznání. Ventil a přívodní potrubí se ohřívají topným kabelem. Topný kabel se zapojuje přímo do svorkovnice napáječky. Šířka 24 cm, hloubka 35 cm.</p>	4030,-	4876,-	149,26
	<p>Vyhřívaná misková napáječka s niple H10</p> <p>vnitřní část vyrobena z kvalitní šedé litiny. Spodní část litina, povrch prášková barva. Ventil s regulací průtoku. Připojení 1/2" shora i zespodu. Objem 1,6 litru, hmotnost 11,5 kg. Doporučený zdroj: transformátor 100W (není součástí balení). Průtok vody cca 8 l/min. při 3 bar.</p>	3200,-	3872,-	118,52
	<p>Vyhřívaná misková napáječka SB 24 RBH</p> <p>proti zamrznání zbytkové vody v napáječce je na spodní straně napáječky vyhřívací kabel o výkonu 45 W s integrovaným termostatem. Další 2 m topného kabelu o výkonu 21 W umožňuje vyhřívat přívodní potrubí.</p>	2500,-	3025,-	92,59
	<p>Napáječka LAKCHO, topné těleso 80 W - plast</p>	5300,-	6413,-	196,30
	<p>Napáječka BIGCHO, topné těleso 80 W - hliník</p> <p>vyhřívaná misková napáječka s volnou hladinou. Napáječka se usazuje na plastový podstavec nebo betonovou trubku vnitřního průměru 30cm. Vyhřívání zespodu pomocí topné spirály 80W/24V. Plovákový ventil je ukryt pod kovovým krytem. Jedna napáječka obsluží 10 ks krav nebo 20 ks masného skotu. Doporučujeme s prostorovým termostatem.</p>	7500,-	9075,-	277,78
	<p>Podstavec pod napáječku, výška 40 cm</p>	2100,-	2541,-	77,78
	<p>Podstavec pod napáječku, výška 60 cm</p> <p>na spodní straně opatřená otvory pro přichycení k zemi. Při použití venku, je vhodné podstavec vyplnit tepelnou izolací (minerální vatou) až cca 10 cm pod topné těleso tak, aby topné těleso nemuselo ohřívat vzduch v podstavci, který se ochlazuje od podložky.</p>	2600,-	3146,-	96,30
	<p>Ventil pro napáječku Lakcho</p>	600,-	726,-	22,22


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!


VYHŘÍVANÉ NAPÁJEČKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Napáječka hladinová 4 litry, 90 W, 230 V dvouplášťová litinová napáječka, na přívodu s 1m topného kabelu, 3 m stud. konec, vhodná pro všechny druhy zvířat, napájení 230 V. Možnost doplnit venkovním termostatem, který není součástí.	5780,-	6994,-	214,07
	Napáječka hladinová 4 litry, 75 W, 230 V dvouplášťová litinová napáječka, na přívodu s 1,2 m topného kabelu, 2,2m studeného konce, napájení 230 V, vhodná pro všechny druhy chovaných zvířat. Možnost doplnit venkovním termostatem, který není součástí.	5710,-	6909,-	211,48
<b>NOVINKA</b>	Napáječka hladinová 4 litry, 60 W, 230 V základní nejlevnější provedení dvouplášťové litinové napáječky s 60 cm topným kabelem na přívodu a 70 cm studeným koncem. Napájení 230 V, vhodná pro všechny druhy zvířat. Možnost doplnit venkovním termostatem, který není součástí.	5400,-	6534,-	200,00
	Napáječka hladinová 2,5 litru, nerezová vyhřívána nerezová napáječka vhodná pro všechna domácí zvířata s pohotovostním objemem vody 2,5 litru. Napáječka je vybavená interním toroidním trafem 230 / 12 V. Díky perfektní izolaci bez tepelných mostů je skutečný maximální celkový příkon pouhých 38 W.	5150,-	6232,-	190,74
	Vyhřívána napáječka 3litry, trafo 230/12V osvědčené konstrukce, kdy nosné těleso tvoří hliníkový odlitek, ve kterém je umístěné toroidní trafo 230 / 12 V, vyhřívací rohož s topným kabelem, který vychází z napáječky a využije se pro ohřev přívodního potrubí v délce 1 metru. Nylonová miska napáječky s nerezovým výklopným krytem je vybavena výpustí s 1/2" zátkou v nejnižším bodě.	5300,-	6413,-	196,30
	Napáječka vyhřívána SH30, 230 V	2769,-	3351,-	102,56
	Napáječka vyhřívána SH30+vyhřívavý přívod hladinová napáječka z vysoce kvalitního plastu s integrovaným topným kabelem, který vyhřívá misku a plovákový ventil. Termostat spíná při +5°C a vypíná při +15°C. Objem 5 l a průtok vysokotlakého ventilu je 6,5 l/min při tlaku 2-3 atm. Napojení vody z levé nebo pravé strany k 1/2" potrubí. Hmotnost 2,7 kg, výpustná zátka pro snadné čištění. V nabídce i varianta s vyhříváním kabelem pro cca 2 m přívodního potrubí. Napájení 230 V u obou variant. Možnost ve variantě napájení 24 V.	3017,-	3651,-	111,74


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



TOPNÝ KABEL PPC S TERMOSTATEM		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
<p>Odporový dvoužilový topný kabel, výkon 16 W na metr délky, při poklesu teploty pod +3°C se topný kabel uvede do provozu, při vzestupu teploty nad +13°C se opět vypne, ukončen kabelem o délce 1,5 m se zástrčkou (napájení 230 V).</p>				
	Délka 2 m	1200,-	1452,-	44,44
	Délka 5 m	1500,-	1815,-	55,56
	Délka 7 m	1700,-	2057,-	62,96
	Délka 10 m	2000,-	2420,-	74,07
	Délka 15 m	2300,-	2783,-	85,19
	Délka 21 m	2700,-	3267,-	100,00
	Délka 30 m	3200,-	3872,-	118,52
	Délka 42 m	3700,-	4477,-	137,04

VÝHŘEVNÉ TĚLESO				
	Výhřevné těleso pro napájecí žlaby, 250 W	2600,-	3146,-	96,30
	<p>zařízení se automaticky spouští, když se teplota vody blíží bodu mrazu. Pokud teplota vody je o několik stupňů nad bodem mrznutí, zařízení se automaticky vypne. Technické údaje: síťové napětí: 230 V AC, 50 Hz, výkon: 250 W, inzenzita elektrického proudu: 1 A, délka kabelu: 1,72 m.</p>			

Trafo 230/24 V				
Připojení do sítě je pomocí vidlice. Dodávané výkony: 200 W, 300 W, 400 W, . CE, IP 54.				
	Trafo 200 W	970,-	1174,-	35,93
	Trafo 300 W	1200,-	1452,-	44,44
	Trafo 400 W	1650,-	1997,-	61,11
	Trafo 500 W	2000,-	2420,-	74,07










TERMOSTAT				
	Termostat F 2000 N	920,-	1113,-	34,07
	<p>přemyslový termostat s kapilárou, na stěnu, pro topení i chlazení, teplotní rozsah -35...+35°C, přepínací kontakt 16A, IP 44, délka kapiláry 150 cm.</p>			

HLINÍKOVÁ PÁSKA				
<p>nejčastěji se používá na potrubí k lepšímu přenosu tepla od topných kabelů. Na plastové potrubí je použití hliníkové pásky nutnost.</p>				
Hliníková pásk, délka 50 m, šíře 5 cm		265,-	321,-	9,81




\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

HLADINOVÉ NAPÁJEČKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Hladinová napáječka JFC DBL 4 - plastová plováková napáječka s pákovým plovákem, ventil lze napojit zleva nebo zprava. Robustní konstrukce, dvojitá stěna, vypouštěcí otvor se zátkou pro snadné čištění.	1100,-	1331,-	40,74
	Hladinová napáječka DBL - ECO - plastová plováková napáječka s pákovým plovákem, ventil lze napojit zleva nebo zprava. Robustní konstrukce, vypouštěcí otvor se zátkou pro snadné čištění. Šířka 24 cm, hloubka 30 cm, výška 25 cm, objem 4 l.	730,-	883,-	27,04
	Hladinová napáječka - pozinkovaná robustní žárově pozinkovaná plováková napáječka, s výkonným plovákovým ventilem, víko ventilu je samosvorné, přívod vody 1/2" zleva nebo zprava, kapacita max: 2,5 l, rozměry v cm: 28 x 13 x 26 cm.	670,-	811,-	24,81
	Hladinová napáječka PL MACRO - litinová o obsahu 6 l pro chov ovcí, skotu a koní, výpustní otvor s plastovou zátkou pro snadnější čištění. Rozvod vody min. 1,5 atm. a max 4 atm.	941,-	1139,-	34,85
	Hladinová napáječka - plastová vhodná pro ovce, koně a skot. Je vyrobena z polypropylénu a má robustní konstrukci. Plovákovým ventilem je udržována konstantní hladina o objemu cca 3 litry.	400,-	484,-	14,81
	Hladinová napáječka KH9 - nízkotlak pro napájení koní, ovcí i koz, skládá se z plastového žlabu, horizontálního plováku a krytu plováku. Voda si distribuuje do napáječky se samospádých nádrží a nádob. Je vybavena výpustní zátkou.	781,-	945,-	28,93
	Hladinová napáječka - litinová s plovákovým ventilem pro ovce, kozy, prasata, dobytek a koně 3 l - miska ze šedé litiny, kvalitní práškový nástřík, připojení na 1/2", dodává se s plovákovým ventilem, průtok vody 6,5 l při 2-3 bar.	1850,-	2239,-	68,52
 <b>NOVINKA</b>	Hladinová napáječka JFC DBL 9, výklopná vyrobena z mrazuvzdorného polyetylénu, snadná montáž na stěnu nebo konzoli. Kapacita 3,5 l, rozměry: 340 x 230 x 360 mm, snadno se čistí, což zajišťuje čistou pitnou vodu pro zvířata.	3400,-	4114,-	125,93
	Hladinová napáječka SB 112 NT s vyměnitelnými tryskami, podle potřeb tlaku vody, zátky pro vypouštění vody pro čištění, možnost vyhřívat topným kabelem, přívod shora 1/2".	1080,-	1307,-	40,00






\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

JAZYKOVÉ NAPÁJEČKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Jazyková napáječka litinová ECO - litinová jednoduchá litinová lakovaná napáječka s úzkým nerezovým jazykem. Napáječka je vybavena mosazným ventilem, přívod vnitřním závitem 1/2" shora nebo zespod.	350,-	424,-	12,96
	Jazyková napáječka SB 1 s pojistkou přívod k napáječce vnitřním závitem 1/2" shora nebo zespod. Plastový ventil o průtoku 17 l (při 5 at. tlaku). Napáječka je speciálně konstruovaná pro koně. Šířka: 22 cm, hloubka 27 cm. Rozteč připevňovacích otvorů je 10 cm.	550,-	666,-	20,37
 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">NOVINKA</span>	Jazyková napáječka K 50 objem 2,2 l, uzamykatelný jazyk, přípojka shora nebo zdola, vhodné pro 1/2" a 3/4" připojení, průtok vody: 3 x nastavitelný 7,5 až 11 l/min při tlaku 3 bar, mosazný ventil.	390,-	472,-	14,44
	Jazyková napáječka (široký jazyk) - litinová napáječka s kvalitním lakem, široký dlouhý nerezový jazyk. Napáječka je vybavena plastovým ventilem o průtoku 16 l při 5 at.	700,-	847,-	25,93
	Jazyková napáječka LMN - litinová ventilová litinová napáječka barvená pro chov skotu a koní; má litinový jazyk a rychloprůtočný ventil, který zajišťuje rychlý průtok vody. Rozměr: 290 x 237 x 165 mm. Přívod 1/2". Připojení: shora-zespona.	1290,-	1561,-	47,78
	Jazyková napáječka PM5 - litinová misková napáječka s litinovým jazykem. Mosazný ventil. Horní nebo dolní připojení 1/2". Upevnění na stěnu přes 4 montážní otvory. Rozměr napájecí mísy 19x24x10cm. Lakovaný povrch.	779,-	943,-	28,85
	Jazyková napáječka PM9 - litinová litinová barvená napáječka pro chov skotu a koní, má litinový jazyk a rychloprůtokový ventil, který zajišťuje rychlý přísun vody. Napojení vody je možný ze čtyř směrů, výpustná zátka pro snadné čištění.	950,-	1150,-	35,19
	Mísa pro miskové napáječky STANDARD klasická česká kulatá litinová napájecí mísa průměr 24 cm bez ventilu se 4 montážními otvory pro upevnění. Hloubka mísy 10 cm. Lakovaný povrch.	650,-	787,-	24,07
 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">NOVINKA</span>	Napáječka hliníková na sud vhodná pro všechny sudy s vodou, z nekorodující hliníkové litiny, s nízkotlakým ventilem, jazyk z nerezové oceli.	1050,-	1271,-	38,89

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



PASTEVNÍ PUMPY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Pastevní pumpa L3 - pro skot	6200,-	7502,-	229,63
	Sací koš pro pastevní pumpu	230,-	278,-	8,52
	membránová pumpa nasaje asi 0,6 l vody na jedno zmáčknutí, hmotnost 32 kg, připevnění pomocí 4 vrutů, nasávací hloubka max. 7 m, připojení 3/4 vnější závit.			
	Pastevní pumpa L4 - koně, telata	6500,-	7865,-	240,74
	membránová pumpa nasaje asi 0,4 l vody na jedno zmáčknutí, hmotnost 32kg, připevnění pomocí 4 vrutů, nasávací hloubka max. 8 m, připojení 3/4 vnější závit, délka: 45 cm, výška 60 cm.			
	Pastevní pumpa AQUAMAT II	4800,-	5808,-	177,78
	Pastevní pumpa AQUAMAT II + tele	6300,-	7623,-	233,33
	zvířata si sama dokáží načerpat vodu z hloubky až 7 m nebo až 70 m horizontálně. Výkon čerpadla 0,5 litru/jedno stlačení. Rozměry misky napáječky vyrobené z odolného polyetylenu jsou 777 x 406 x 393 mm. Objem jednoho stisku (l): 0,5. Rozměr (mm): 777 x 406 x 393. Přívod průměr: 1".			

## NAPÁJECÍ ŽLABY




	Žlab s ventilem 50 l - pro ovce	1450,-	1755,-	53,70
	napájecí žlab je z černého polyethylenu s plovákem. Žlab lze částečně zakopat. Délka: 68 cm, šířka: 45 cm, výška 25 cm.			
	Žlab objem 100 l, černý plast délka 89 x šířka 55 x výška 33 cm	1890,-	2287,-	70,00
	Žlab objem 180 l, černý plast délka 130 x šířka 47 x výška 58 cm	2160,-	2614,-	80,00
	Žlab objem 400 l, černý plast délka 150 x šířka 68 x výška 53 cm	3570,-	4314,-	132,22
	napájecí žlab je z černého polyethylenu s plovákem. Žlab lze částečně zakopat.			
	Ventil náhradní JFC - bílý	470,-	569,-	17,41
	pro míčové napáječky, výklopné žlaby a 16, 50, 100, 180 l žlab, kvalitní univerzální pákový ventil, přívod 1/2". 30 l / min, max 6 at. Mosazný, plastový plovák.			
	Plovákový ventil pro žlaby 400 a 800 l - 3/4"	490,-	593,-	18,15
	kvalitní univerzální pákový ventil s prodlouženým ramenem, přívod 3/4". Mosazný, plastový plovák.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!




NAPÁJECÍ ŽLABY - PREBAC		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Napájecí žlab 400 l (pr. 108 cm, výška 60 cm)	5155,-	6238,-	190,93
	Napájecí žlab 600 l (pr. 130 cm, výška 60 cm)	5775,-	6988,-	213,89
	Napájecí žlab 800 l (pr. 150 cm, výška 60 cm)	6990,-	8458,-	258,89
	Napájecí žlab 1000 l (pr. 160 cm, výška 60 cm)	7200,-	8712,-	266,67
	Napájecí žlab 1200 l (pr. 180 cm, výška 60 cm)	9700,-	11737,-	359,26
	Napájecí žlab 1500 l (pr. 200 cm, výška 60 cm)	10990,-	13298,-	407,04
	jsou vyrobené z extrémně odolného polyetylénu . Lehký materiál pro transport. Garance 8 let. Vysoká pevnost díky konstrukci s kruhovými žebry. Velký výpustný otvor 90x50mm. Horní okraj zahnutý dovnitř omezuje možnost zachycení rohů zvířat. Žlab má připravenou schránku pro snadnou montáž plovákového ventilu na spádovou vodu, nízký a vysoký tlak nebo lze do žlabu vodu navážet cisternou. <b>Plovákový ventil není součástí žlabu.</b>			
	Napájecí žlab hranatý 200 l Prebac	4990,-	6038,-	184,82
	rozměry žlabu 160 x 46 x 44 cm. <b>Plovákový ventil není součástí žlabu.</b>			
	Napájecí žlab hranatý 400 l Prebac	5700,-	6897,-	211,11
	rozměry žlabu 165 x 66 x 66 cm. <b>Plovákový ventil není součástí žlabu.</b>			
	Plovákový ventil - nízký tlak	1150,-	1392,-	42,59
	Plovákový ventil - vysoký tlak	1200,-	1452,-	44,44
	na tlakovou vodu (1-5 bar.) nebo nízkotlak (na tlak menší než 1 bar.). <b>Ventil je nutno dokoupit ke každému žlabu zvlášť!!!!</b>			

NAPÁJECÍ ŽLABY - kruhové				
	Napájecí žlab s ventilem 870 l	6270,-	7587,-	232,22
	z černého polyethylenu s plovákem. Žlab lze částečně zakopat. K vypuštění slouží vypouštěcí zátku. Rozměr 1425 x 675 mm, přívod 3/4", provozní tlak 1-5 at. , počet zvířat 40-60 ks.			
	Plovákový ventil - 3/4" - náhradní	490,-	593,-	18,15
	kvalitní univerzální pákový ventil s prodlouženým ramenem pro žlaby 400 a 800 l, přívod 3/4". Mosazný, plastový plovák.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!













NAPÁJECÍ ŽLABY - oválné		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Žlab objem 600 l, černý plast, oválný - délka 160 x šířka 119 x výška 70 cm	5500,-	6655,-	203,70
	Žlab objem 1000 l, černý plast - délka 218 x šířka 119 x výška 70 cm	7900,-	9559,-	292,59
	Plovákový ventil - náhradní využití pro žlaby: 600 l a 1000 l, přívod - 3/4" - 180 l/min.	750,-	908,-	27,78

## NAPÁJECÍ ŽLABY S VENTILEM

	Žlab s ventilem, objem 16 l plastový, rozměr: 395 x 395 x 335 mm, uchycení: 2 nerezové úchyty, rozteč děr: 450-460 mm, přívod: 1/2". Připojení: zprava, mosazný ventil, ovládání: automatický plovák, provozní tlak: 1-5 At. Počet zvířat: 1 - 15.	1400,-	1694,-	51,85
	Žlab s plovákem OK Plast, objem 200 l velmi kvalitní napájecí žlab se dodává včetně plovákového ventilu, který je v nerezovém krytu. Plovák se přichytí na horní okraj stěny napajedla 2 nerezovými úchyty. Napajedlo má rozměry: 85 cm x 65 cm a výšku 40 cm. Váží 10kg a má využitelný obsah cca 170 litrů.	1727,-	2090,-	63,96
	Plovákový ventil speciální plovákový ventil pro napájecí nádrže a žlaby s nerezovým krytem a úchyty s nerezovými klemami; maximální tlak vody do 4atm, připojení s 1/2"závitem se shora.	470,-	569,-	17,41

VELKÉ NAPÁJECÍ ŽLABY - s možností vyhřívání i bez (více na [www.almvizovice.cz](http://www.almvizovice.cz))

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!






VENTILY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Plovákový ventil	340,-	411,-	12,59
	mosazný pákový plovákový ventil, který může pracovat bez provozního tlaku v potrubí (spádovou vodu). Přívod 3/4", provozní tlak 0,1-10 at., průtok při 3 at. 50 l/min.			
	Plovákový ventil DBL - zelený/bílý	360,-	436,-	13,33
	kvalitní univerzální pákový ventil, přívod 1/2". Průtok 8 l/min, max 6 at. Mosazný, plastový plovák.			
	Plovákový ventil pro míčové napáječky	470,-	569,-	17,41
	přívod 1/2". Průtok 30 l/min, max 6 at. Mosazný, plastový plovák. Pro míčové napáječky, výklopné žlaby a 16, 50, 100, 180 l.			
	Ventil pro černé oválné napájecí žlaby - 1/2"	450,-	545,-	16,67
	ventil s prodlouženým ramenem, přívod 1/2". Průtok 30 l/min, max 6 at. Mosazný, plastový plovák. Pro černé žlaby 600 a 1000 l.			
	Ventil pro černé oválné napájecí žlaby - 3/4"	750,-	906,-	27,78
	přívod - 3/4", průtok 180 l/min. Pro černé oválné žlaby 600 a 1000 l.			
	Plovákový ventil pro žlaby	490,-	593,-	18,15
	kvalitní univerzální pákový ventil s prodlouženým ramenem, přívod 3/4". Mosazný, plastový plovák. Pro žlaby 400 a 800 l.			
	Ventil mosazný	90,-	109,-	3,33
	pro litinové a plastové napáječky ECO, provozní tlak 1 - 5 at., ventil 1/2".			
	Napájecí ventil komplet - hliníkový jazyk	245,-	297,-	9,07
	připojovací závit ventilu: G 3/4", náhradní díly možno dokoupit samostatně.			
	Napájecí ventil - kloboučkový	290,-	351,-	10,74
	ventil 3/4" - náhrada za staré jazykové ventily do litinových mís. Ventil je vyroben z mosazi - bez pokovení.			
	Ventil mosaz	245,-	297,-	9,07
	pro napáječku LMN, provozní tlak 1 - 5 at., ventil 1/2".			
	Ventil mosaz pro SB 88 H	1250,-	1513,-	46,30
	náhradní ventil pro vyhřívanou napáječku SB 88 H.			
	Ventil náhradní pro níplové napáječky	150,-	182,-	5,56
	rozměry 5 x 3 x 10 cm, ventil 1/2", provozní tlak 1 - 5 at.			






\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

ŽLABY ROVNÉ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Žlab OK PLAST 7 l pro krmení hříbat v boxu, může být použit také pro krmení mladého dobytka, krav, ovcí nebo koz. Snadno omyvatelný, velmi pevný.	173,-	209,-	6,41
	Plastový žlab KA 8,5 l rozměry: 330 x 270 x 130 (220) mm, žlab lze doplnit hranou s příčkou pro hříbata, ve dvou barevných provedeních, objem 8,5 l.	180,-	218,-	6,67
	Žlab OK PLAST 11,5 l se dodává v zelené barvě a používá se jako pevně montovaný pro krmení koní a krav; má hmotnost 1,4kg a rozměry: š 31cm, h 28cm, výška v zadní části 38,5cm a výška v přední krmné hraně je 22,5cm.	210,-	254,-	7,78
	Žlab široký OK PLAST pro koně 12 l pro krmení koní v boxech i výběžích. Tento klasický přímý žlab je bez zábrany pro vyhazování krmiva.	296,-	358,-	10,96
	Plastový žlab rovný KA s úchytem 13 l rozměry: 33 x 28 x 38 cm, žlab je možné doplnit hranou a příčkami pro hříbata, ve dvou barevných provedeních, objem 13 l.	190,-	230,-	7,04
	Žlab plastový pro prasata, ovce 13 l	562,-	680,-	20,81
	Žlab plastový pro prasata, ovce 26 l je velmi odolný, hygienicky nezávadný a snadno čistitelný. Může být instalován na hrazení, stěny nebo do konstrukce kotce. Délka 77 cm, objem 13l nebo 26 l.	893,-	1081,-	33,07
	Plastový žlab rovný s hranou 15 l vypouštěcí otvor se zátkou se závitem pro snadné čištění. Hrana zabraňuje vyhazování krmiva. Rozměry: 40 x 34,3 x 19 cm.	670,-	811,-	24,81
	Žlab přímý OK PLAST 16 l pro koně 16 l je velmi odolný a snadno se instaluje. Lze jej doplnit ochranným víkem, který zamezuje vyhazování krmiva ze žlabu.	343,-	415,-	12,70
	Nástěnný žlab Suevia 26 l prvotřídní kvalita, UV stabilní plast, hladce tvarované hrany bez nebezpečí úrazu pro zvířata, s vypouštěcí zátkou pro snadnější čištění. Vhodný pro telata a koně. Rozměry: výška 20 cm, šířka 50 cm, hloubka 38 cm, objem 26 l.	1150,-	1392,-	42,59

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!






ŽLABY NA ZEM		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Objem 11 l, výška 14 cm, průměr 40 cm	240,-	290,-	8,89
	Objem 20 l, výška 18 cm, průměr 48 cm	340,-	411,-	12,59
	Objem 32 l, výška 21 cm, průměr 54 cm	460,-	557,-	17,04
	krmná mísa vyrobená z téměř nezníčitelné gumy. Velmi pružná, lze nosit za oba úchyty v jedné ruce. Ideální do stáje, pastvinu či na závody.			
	Krmná mísa na zem, gumová, cca 60 l	640,-	774,-	23,70
vyrobená z téměř nezníčitelné gumy. Velmi pružná. Ideální do stáje, pastvinu či na závody. Rozměry: výška 24 cm, průměr 67 cm.				
	Maltovník - hranatý, kulatý	od 100,-	121,-	3,70
	plastové maltovníky na vodu, krmivo. Volně položené na pastvině, ve stáji. Hranaté o objemu 40, 65 a 80 l, kulaté o objemu 65 a 90 l.			
	Ocelový pozinkovaný žlab 460 l	5000,-	6050,-	185,19
	žlab je rovněž opatřen vypouštěcí zátkou na dně. Objem: 460 l. Rozměry: délka 250 x šířka 73 x výška 62 cm, váha 110 kg.			

ŽLABY ROHOVÉ				
	Žlab rohový OK PLAST pro koně 16 l	260,-	315,-	9,63
	do boxu pro koně je UV stabilní, velmi pevný, lehký a snadno se instaluje. Lze jej doplnit ochranným víkem, které zamezuje vyhazování krmiva ze žlabu.			
	Plastový rohový žlab JFC s hranou 20 l	670,-	811,-	24,81
vypouštěcí otvor se zátkou a závitěm pro snadné čištění. Hrana zabraňuje vyhazování krmiva. Rozměry: 66 x 41,9 x 19 cm.				
	Žlab rohový OK PLAST zelený 21 l	365,-	442,-	13,52
	hmotnost 2 kg, rozměry: šířka v přední krmné hraně 65cm, středová hloubka 42cm a výška je 21cm.			
	Rohový žlab Suevia 22 l	1150,-	1392,-	42,59
	hladce tvarované hrany bez nebezpečí úrazu pro zvířata, s vypouštěcí zátkou pro snadnější čištění. Rozměry: výška 20 cm, šířka 44 cm, objem 22 l.			
	Plastový rohový žlab KA 24 l	400,-	484,-	14,81
	rozměry: 45 x 45 x 26 cm, lze doplnit o hranu proti vyhazování krmiva, čtyři otvory pro pevné upevnění na zeď.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!





ŽLABY ZÁVĚSNÉ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Žlab závěsný s mřížkou 8 l	450,-	545,-	16,67
	vhodné zejména pro ovce a kozy, dělicí mřížka zlepšuje rozdělení příjmu krmiva mezi zvířaty, vyrobeno z vysoce odolného plastu, možnost zavěsit na zařízení do síly 50mm, objem cca 8 litrů, rozměry: 95 x 21 x 12 cm.			
	Plastový žlab závěsný 8 l	165,-	200,-	6,11
	přenosný žlab k zavěšení na zařízení do tloušťky 60 mm. Praktický tvar s výlevkou a držadlem. Opatřen pevnými plastovými rameny pro zavěšení.			
	Žlab závěsný OK PLAST do boxu 11 l	231,-	280,-	8,56
	má 2 závěsné háky a úchyt pro manipulaci. Je vhodný pro přepravní vozíky a pro krmení a napájení při závodech apod.			
	Plastový žlab závěsný KA 13,5 l	230,-	278,-	8,52
	přenosný žlab pro zavěšení na zařízení o max. tloušťce 60 mm. Z odolného plastu s robustními plastovými držáky. Rozměry: 33 x 27 x 23/33 cm.			
	Plastový žlab závěsný 13 l - plastový	260,-	315,-	9,63
	přenosný žlab pro zavěšení na zařízení o max. tloušťce 40 mm. Z odolného zeleného plastu s robustními plastovými držáky. Rozměry: 29x29x26 cm.			
	Žlab závěsný 15 l - gumoplast	510,-	617,-	18,89
	přenosný žlab k zavěšení na zařízení do tloušťky 60 mm. Vyrobený z téměř nezníčitelné gumy a určen do nejnáročnějších podmínek. Ideální do stáje či na pastvinu. Před prvním použitím důkladně vymyjte. Opatřen pevnými gumovými rameny pro zavěšení. Rozměry: 42 x 35 x 25 cm.			
	Plastový žlab závěsný s hranou 23 l	1020,-	1234,-	37,78
	plastový závěsný žlab s hranou proti vyhazování krmiva, hladce tvarované hrany bez nebezpečí úrazu pro zvířata. Rozměry: 71,1 x 38,1 x 21/31 cm.			
	Žlab závěsný 32 l, délka 80 cm	865,-	1047,-	32,04
	Žlab závěsný 50 l, délka 121 cm	1300,-	1573,-	48,15
	Žlab závěsný 100 l, délka 200 cm	2265,-	2741,-	83,89
	Žlab závěsný 120 l, délka 160 cm	2339,-	2830,-	86,62
	se dodává v hnědé barvě a používá se pro skupinové krmení telat, mladého skotu, ovcí, koz a hřibů; různé objemy.			
	Žlab závěsný OK 30 l	484,-	586,-	17,93
	vyrobený z hygienicky nezávadného polypropylenu, je velmi odolný, lehký, opatřen 4-mi závěsnými háky a manipulačním úchytem.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!




ŽLABY ZÁVĚSNÉ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Plastový žlab závěsný s hranou 42 l velmi stabilní z plastu vyztuženého skelným vláknem. Možno zavěsit na předměty o šířce do 5 cm. Rozměry: 100 x 28 (35 i se závěsy) x 24 cm.	1030,-	1246,-	38,15
	Žlab závěsný 45 l plastový závěsný žlab s hranou proti vyhazování krmiva, hladce tvarované hrany bez nebezpečí úrazu pro zvířata. Rozměry: 142,2 x 38,1 x 21/31 cm.	1810,-	2190,-	67,04
 <b>NOVINKA</b>	Žlab závěsný OK 180 l velkoobjemový žlab určený hlavně pro výkrm telat, mladého skotu a býčků ve skupinových kotcích. Hmotnost 13,2 kg, celkové rozměry: výška 48 x délka 100 x hloubka 77 cm.	2603,-	3150,-	96,41

KRMÍTKA MINERÁLNÍCH LIZŮ		microfeeder pro optimální suplementaci		
	Krmítko MICROFEEDER, zelené, skot vhodné na sypkou i pevnou formu, krmivo chráněno před deštěm, plast odolný mrazu i slunci, vhodné na pastvu i do stáje, protizávaží na dně krmítka zajišťuje, že se vždy vrátí do svislé polohy. <b>Pro bezrohý skot.</b> <b>PARAMETRY:</b> výška 88 cm, průměr 77 cm, hmotnost 39 kg, kapacita 50 kg.	4990,-	6038,-	184,81
	Vrchní díl Microfeeder náhradní vrchní díl krmítka Microfeeder, celoplastový, barva zelená, přichycení pomocí šroubů, které nejsou součástí balení.	1900,-	2299,-	70,37
	Spodní díl Microfeeder bez kovové zátěže, pouze plastová spodní mísa.	1090,-	1319,-	40,37
	Krmítko na minerální lizy 3-komorové vhodné na sypkou i pevnou formu, tříkomorové, krmivo chráněno před deštěm masivní gumou o průměru 92 cm, plast odolný mrazu i slunci, UV-stabilní, vhodné na pastvu i do stáje. <b>Vhodné i pro rohatý skot.</b> Rozměry: průměr 75 cm, výška 24 cm.	3990,-	4828,-	147,78
	Guma náhradní masivní guma o průměru 92 cm, odolná proti mrazu i slunci.	1800,-	2178,-	66,67
				


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

BIOSAXON - pro použití v ekologickém zemědělství		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Liz minerální BIOSAXON pro ovce a kozy 4kg	85,-	98,-	3,15
	SLOŽENÍ: NaCl 85,5%, dikalciumfosfát 6,5%, oxid hořečnatý 5,0%, sodík Na 33,6%, hořčík Mg 2,4%, vápník Ca 2,2%, fosfor P 1,3%. ADITIVA: zinek 5000 mg/kg, mangan 1500 mg/kg, jód 120 mg/kg, selen 30 mg/kg, kobalt 30 mg/kg.			
	Liz minerální BIOSAXON pro koně 3kg	85,-	98,-	3,15
	SLOŽENÍ: NaCl 87,5%, dikalciumfosfát 6,5%, oxid hořečnatý 5,0%, sodík Na 34,4%, hořčík Mg 2,4%, vápník Ca 1,8%, fosfor P 1,3%. ADITIVA: zinek 1667 mg/kg, mangan 500 mg/kg, jód 40 mg/kg, selen 10 mg/kg, kobalt 10mg/kg, měď 333 mg/kg.			
	Liz minerální BIOSAXON 10kg	115,-	132,-	4,26
	SLOŽENÍ: NaCl 85,5%, dikalciumfosfát 6,5%, oxid hořečnatý 5,0%, sodík Na 33,6%, hořčík Mg 2,4%, vápník Ca 2,0%, fosfor P 1,3%. ADITIVA: zinek 5000 mg/kg, mangan 1500 mg/kg, jód 120 mg/kg, selen 30 mg/kg, kobalt 30 mg/kg.			
	Liz solný základní - kostka 10 kg	95,-	109,-	3,52
	Liz solný základní - váleček 5 kg	85,-	98,-	3,15
	lisovaná vakuová sůl, jednotné krmivo pro všechny druhy zvířat, SLOŽENÍ: NaCl 99,6%			









## MINERÁLNÍ LIZY SELPLEX se selenem v organické formě EKO

	Liz O/K - vanička 10 kg	185,-	213,-	6,85
	Obsah v 1 kg výrobku: Ca 80g, P 50g, Na 200g, Mg 60g, Mn 2900mg, Zn 3300mg, Jod 55mg, Co 30mg, Se 30mg. EKO			
	Liz BovesPro - PASTVA - vanička 10 kg	175,-	201,-	6,48
	SLOŽENÍ: Vápník 12 %, Sodík 8,5 %, Fosfor 4 %, Hořčík 9,5 %. ADITIVA: Měď (Cu) 600 mg, Zinek (Zn) 3.000 mg, Mangan (Mn) 2.000 mg, Cobalt (Co) 50 mg, Jod (I) 120 mg, Selen (Se) 60 mg.			
	Liz BovesPro - OTELENÉ - vanička 10 kg	175,-	201,-	6,48
	je určen pro doplnění krmné dávky otelených plemenic. V lizu je zvýšen obsah látek se vztahem k reprodukčním procesům. SLOŽENÍ: Vápník 12 %, Sodík 9 %, Fosfor 5 %, Hořčík 8,5 %. ADITIVA: Měď (Cu) 1.100 mg, Zinek (Zn) 6.000 mg, Mangan (Mn) 5.000 mg, Cobalt (Co) 100 mg, Jod (I) 120 mg, Selen (Se) 40 mg. EKO			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

VĚDRA, KBELÍKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Kbelík plastový černý <span style="float: right;">od</span>	32,-	39,-	1,19
	vyrobený z recyklovaného plastu nesplňuje požadavky na výživu zvířat. Je určeno pro úklid. Objem 5 l, 12 l nebo 20 l.			
	Kbelík pozinkovaný <span style="float: right;">od</span>	78,-	94,-	2,89
	plechový pozinkovaný kbelík se dodává ve 4 velikostech: 8 l, 10 l, 12 l nebo 15 l.			
	Držák na jeden kbelík	189,-	229,-	7,00
	Držák na dva kbelíky	315,-	381,-	11,67
pozinkované držáky na kbelíky ve dvou variantách, uchycení pomocí držáků na ohradní panely.				
	Kbelík pro koně 12 l	215,-	260,-	7,96
	cenově výhodné napájecí a krmné vědro s kovovým držadlem. O objemu 12 l s pevnými, závěsnými, kovovými držáky. Možné zavěsit do přívěsu či boxu. Dodávané barvy: červená, zelená, modrá, oranžová.			
	Kbelík nerezový s madlem <span style="float: right;">od</span>	200,-	242,-	7,41
	leštěný, objem 5,7 l, 8,5 l a 12,3 l, s madlem, vhodný na potraviny, mléko, med. Lze použít i jako dojačku.			
	Kbelík plastový 12 l zelený	95,-	115,-	3,52
	velmi kvalitní plastový kbelík, který je vyroben z polypropylenu a má kovový sklopný úchyt. Splňuje hygienické požadavky na výživu zvířat.			
	Kbelík plastový GEWA 12 l	80,-	97,-	2,96
	plastový pevnější kbelík o objemu 12 l, v barvě tmavě zelená a světle zelená.			
	Kbelík plastový <span style="float: right;">od</span>	45,-	55,-	1,67
	plastové kbelíky v různých objemech: 5, 12, 15 nebo 20 l, v barvách: černá, zelená, modrá.			
	Kbelík plastový GEWA 17 l	115,-	139,-	4,26
	plastový, světle zelený kónický kbelík s kovovým madlem.			
	Kbelík plastový 45 l	255,-	309,-	9,44
	velký plastový kbelík vybaven dvěma pletenými, netrhavými uchy. Až do 45 l s různým využitím, ať už na pastvině, nebo ve stáji. Rozměr: 500 x 365 mm. Vyrobeno z pevného, takřka nerozbitného nárazuvzdorného plastu.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

PORODNÍ POMŮCKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Páka na telení GH 5, délka 2 m, rozložitelná	4500,-	5445,-	166,67
	Porodní provázky k porodní tyči, 2 ks při porodech telat pomáhá farmáři tato porodní tyč šetrně provést vytažení telete bez další obsluhy. Využívá se zejména k telení jalovic a při obtížných porodech.	100,-	121,-	3,70
	Páka na telení s pružným obloukem 57 cm	7220,-	8736,-	267,41
	pevná ocelová tyč délky 180 cm, mechanika zvládá plynulý i nerovnoměrný tah, vyrobená z hliníku. Rychlé povolání i při velkém zatížení zajišťuje bezpečnost. Otočná tyč zlepšuje flexibilitu při práci.			
	Pánevní zvedáč PROFI pro krávy, do 900 kg	2300,-	2783,-	85,19
	Pánevní zvedáč PROFI pro krávy, do 1500 kg nepostradatelné zařízení pro krávy, které se nemohou samy zvednout (např. po těžkých porodech). Moudrá investice, která se rychle vrátí a měla by patřit do výbavy každého chovatele skotu. Pogumované svěrné části lze přizpůsobit velikosti krávy. Pomocí kladkostroje nebo jiného zařízení lze zdvihnout každé zvíře.	3600,-	4356,-	133,33
	Zvedák krav - do 1000 kg	6300,-	7623,-	233,33
	určeno pro krátkodobou až střednědobou podporu oslabených krav. Díky dostatečně širokému pruhu zvedák nikde zvíře netlačí. Nastavitelný na rozdílné velikosti. Dodává se jako kompletní souprava s taškou. Doporučujeme pro zvířata o živé hmotnosti do 1000 kg.			
	Porodní provázky, 3-dílné	100,-	121,-	3,70
	2 na nohy + 1 na hlavu, hlava: délka 119 cm, nohy: délka 100 cm.			
	Porodní provázky Delana, 3-dílné	136,-	165,-	5,04
	2 na nohy + 1 na hlavu			
	Resuscitátor pro telata BRON	2660,-	3219,-	98,52
	slouží jako pumpa, která slouží k rozdýchání i prokrvení oběhu telete.			
	Resuscitátor pro telata McCULOCK	2900,-	3509,-	107,41
	jednoduchá pomůcka pro odstranění hlenů z mulce a tlamy narozených telat. Nasadí se na tlamu telete a tahem pístu vzniklý podtlak odsaje z dýchacích cest porodní vodu a hleny. Po výměně nádstavce možnost umělého dýchání, s jednocestným ventilem, umožňuje větší podtlak a nádech, v praktickém kufříku.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!







ODCHOV TELAT		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Kbelík k napájení telat	130,-	157,-	4,81
	Náhradní dudlík, 10 cm	20,-	24,-	0,74
	Držák kovový k zavěšení kbelíku	30,-	36,-	1,11
	pro napájení telat, obsah 8 l a dodává se v kompletu s dudlíkem 10 cm.			
	Láhev plast 3 l	190,-	230,-	7,04
	Náhradní dudlík, 10 cm	20,-	24,-	0,74
	tato napájecí láhev je určena pro napájení telat po porodu. Dodává se jako komplet s konickým cucákem 10 cm a má obsah 3 l.			
	Láhev plast 1 l	69,-	84,-	2,56
	tato napájecí láhev je určena pro napájení telat po porodu. Dodává se jako komplet s konickým cucákem 10 cm a má obsah 1 ltr.			
	„Tuplák“ plechový pro telata 3 ltr.	260,-	315,-	9,63
	Dudlík na tuplák	37,-	45,-	1,37
	ruční nádoba z pozinkovaného plechu pro napájení narozených telat mlezivem a mlékem. Dodává se bez cucáku. Objem 3 l.			
	Láhev - plast 3 l s jícní sondou a hadicí	290,-	351,-	10,74
	umožňuje aplikovat narozeným telatům dehydratační roztoky, léčiva či mlezivo. Dodává se jako komplet s pružnou sondou. Sondy lze dokoupit samostatně.			
	Láhev s pevnou jícní sondou KERBL 2 l	260,-	315,-	9,63
	bezpečný a rychlý způsob doplňování tekutin a elektrolytické léčby u telat zdravotně nezávadný plast, objem 2 l.			
	Nádoba na startér	170,-	206,-	6,30
	Náhradní cucák na mléko nebo startér	od 42,-	51,-	1,56
	tato nádoba se využívá pro metodu časného převodu z mléčné výživy na příjem hrubozrnných startérů, což výrazně zvyšuje rozvoj sliznice předžaludků telat; tak se podstatně zvyšuje schopnost vysoké celoživotní produkce a efektivně zpracovávat vysoké dávky objemných krmiv.			
	Cucák miskový jednoduchý	34,-	41,-	1,26
	jednoduchý gumový miskový cucák s kuličkovým ventilem, který sice zamezuje zpětné vytékání mléka, ale jelikož není rozebíratelný, nelze jej dost dobře čistit.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



ODROHOVÁNÍ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	<b>Odrohovač akumulátorový BUDDEX</b>	<b>4000,-</b>	<b>4840,-</b>	<b>148,15</b>
	unikátní vypalovací kroužek zabraňuje spolehlivým a šetrným způsobem růstu rohů, díky vysoké teplotě cca 700°C na vypalovacím kroužku je odstranění rohu pro tele dílem okamžiku (trvá kolem 8 sekund), přístroj se začne zahřívat teprve tlakem na rohový výrůstek. Jelikož u tohoto přístroje není žádná násada, která by se zahřívala celá, nehrozí ani riziko popálení pro uživatele. Buddex se za 7 sekund zahřeje na 700°C, to nedokáže žádný jiný přístroj na odrohování. Akumulátorový odrohovač Buddex je jediný akumulátorový přístroj na trhu, jeho obrovskou výhodou je prostorová nezávislost. Přístroj se ovládá jednou rukou, takže druhou rukou lze tele přidržovat. Kapacita akumulátoru stačí na odrohování až 15 telat. Dodává se včetně síťového adaptéru 230V a zástrčky 12V do zapalovače v autech.			
	<b>Odrohovač elektrický Kalfarm Hornup</b>	<b>7163,-</b>	<b>8667,-</b>	<b>265,30</b>
	elektrický - nabíjecí baterie, pro telata 5 - 20 dní stará, kauterizuje cévy, oproti jiným odrohovačům zmírňuje bolest pro zvíře, práce s ním je rychlá - spoří čas, provozní teplota je 700 °C, na jedno nabití ošetří až 80 zvířat, doba výpalu je 7 vteřin - po této době se odrohovač automaticky sám vypne.			
	<b>Odrohovač plynový orig. Express 470 W</b>	<b>4298,-</b>	<b>5201,-</b>	<b>159,19</b>
	plynový odrohovač vhodný pro skot, s přídatným hrotem pro ovce a kozy. Vyrobeno výkonný, 470 W, s oboustranným hrotem 17 a 19 mm (vnitřní průměr), pohodlná manipulace bez kabelů, možnost použití v jakékoliv pozici, hmotnost 550 g, 2x plynová náplň, náhradní tryska, servisní klíč, operační teplota 600°C je dosažena do 3 min., operační čas jedné náplně cca 90min., neviditelný plamen, praktický kufřík, vyměnitelné špic.			
	<b>Odrohovač pro telata s přímým napájením</b>	<b>1630,-</b>	<b>1972,-</b>	<b>60,37</b>
	koncentrovaná teplota a vysoká výkonová rezerva vypalovacího hrotu (topná patrona se nachází ve vypalovacím hrotu). Přímé napojení na 230V. Celková délka cca 30 cm. Vypalovací tyčinka cca 15,5 cm. Včetně nerezového vypalovacího hrotu o průměru 18 mm. Výkon: 250 W, max. teplota: 620° C.			
	<b>Odrohovací kleště ocelové</b>	<b>363,-</b>	<b>439,-</b>	<b>13,44</b>
	speciální kleště sloužící k vyštípnutí pučnic u telat a kůzlat ve stáří od 1,5 do 6 měsíců. Používá se jako mechanický odrohovač pro skot na odrohování u telat, které se nepodařilo odrohovat po narození.			




\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!










BOUDY PRO ODCHOV TELAT, DRBADLA		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Bouda bílá - malá	4800,-	5808,-	177,78
	jsou vyrobeny z velmi kvalitního polyetylénu z jednoho kusu - nemají žádné sváry. Jsou lehké, dobře skladovatelné. Boudy je možno tlakově mýt. Vnější rozměry základny: délka 150 x šířka 112 x výška 135 cm. Má zastřešený větrací otvor, možnost dokoupit ohrádku (viz. níže), vhodná pro telata, ovce.....			
Ohrádka pro bílou boudu		3000,-	3630,-	111,11
rozměry: délka 122 x šířka 93 x výška 100 cm, žárově zinkována, dvířka lze otvírat dovnitř i ven, možnost zavěšení žlabů či kbelíků.				
	Bouda zelená/bílá	6600,-	7986,-	244,44
	vnější rozměry základny: délka 195 cm, šířka 145 cm, výška 130 cm, bouda pro telata je ze zeleného polyethylenu a má zastřešený větrací otvor, velmi dobře se udržuje, čistí, objem vzduchu 3 m <sup>3</sup> zajišťuje komfortní pohodu telat, boudy lze stohovat na sebe, možnost dokoupení ohrádky (viz. níže).			
Ohrádka pro zelenou boudu		4200,-	5082,-	155,56
rozměry: délka 140 cm, šířka 117 cm, výška 105 cm.				
	Bouda pro hromadný odchov CH 250	13300,-	16093,-	492,59
	vnější rozměry základny: délka 224 cm, šířka 223 cm, výška 165 cm. Bouda je z bílého polyetylénu z jednoho kusu. Velmi dobře se udržuje, čistí. Boudu lze použít i pro telata u krav BTPM, ovce nebo menší koně.			
	Bouda pro hromadný odchov CH 300	29800,-	36058,-	1103,70
	vnější rozměry základny: délka 340 cm, šířka 218 cm, výška 192 cm. Bouda je z bílého polyetylénu. Velmi dobře se udržuje, čistí. V zadní stěně je větrací otvor s regulací. Boudu lze použít i pro telata u krav BTPM, ovce nebo menší koně.			
 	Drbadlo pružinové pro skot	1900,-	2299,-	70,37
	Náhradní kartáč	250,-	303,-	9,26
	drbadlo pro krávy i koně kompletní včetně pružin. Robustní konstrukce tohoto drbadla pro dobytek zaručuje vysoký komfort užívání. Enormní flexibilita drbadla vydrží i mimořádnou zátěž, jako jsou například vyskakující zvířata. Horizontální kartáč lze otáčet do všech směrů. Stabilní pružinové zavěšení. Váha 12350 g. Velikost kartáčů 50 x 10 cm.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



MULCOVÉ ZÁBRANY, NOSNÍ KRUHY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Malá	70,-	85,-	2,59
	Střední	70,-	85,-	2,59
	Velká	70,-	85,-	2,59
malá: vhodná pro mladý zástav, střední: vhodná pro jalovice a lehčí typ krav, velká: vhodná pro běžný typ krav, plastové, snadno se fixují.				
	Kroužek nosní	90,-	109,-	3,33
	je zaváděn do nosní přepážky býků či skotu. Vysoká citlivost mulce umožňuje snadnou ovladatelnost zvířete prostřednictvím vodící tyče nebo lana, které se upíná do nosního kroužku. Průměr 56mm, niklovaný, otočný.			

VODÍCÍ POMŮCKY				
	Vodící hůl pro býky	940,-	1137,-	34,81
	kraťší kovová vodící hůl o délce 145 cm s háčkem pro nosní kroužek a D držadlem.			
	Mulcové kleště HARMS	200,-	242,-	7,41
	osvědčené nerezové mulcové kleště používané k fixaci mulce za účelem vodění zvířete. Délka 19 cm.			
	Mulcové kleště vodící s provazem	240,-	290,-	8,89
	niklované vodící mulcové kleště s provazem.			

OHLÁVKY				
	Ohlávka předváděcí nylonová - pevná	256,-	310,-	9,48
	Ohlávka předváděcí nylonová - s řetízkem	230,-	278,-	8,52
pro dojnice a jalovice je velmi oblíbená a praktická, jelikož umožňuje velkou variabilitu nastavení pomocí průvlečných přezek.				
	Ohlávka TREWIRA - pevná	205,-	248,-	7,59
	Ohlávka TREWIRA - stahovací s řetízkem	225,-	272,-	8,33
kvalitní varianta předváděcí ohlávky v olivové barvě má zátylní a nánosní díl vyroben z nylonu.				
	Ohlávka nylonová - pevná NZD	230,-	278,-	8,52
	střední ohlávka pro skot, nylonová, umožňuje nastavení pomocí přezek.			
	Ohlávka pro tele	185,-	224,-	6,85
	z materiálu nadržďícího kůži. S nastavitelným pásem pro hlavu a chrípí. S kroužkem D, podšíťá kůži.			

VÁZÁNÍ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Krční řemen s řetězem, tele, 85 cm	195,-	236,-	7,22
	Krční řemen s řetězem, kráva, 100 cm	210,-	254,-	7,78
	Krční řemen s řetězem, kráva, 130 cm	220,-	266,-	8,15
	modrý popruh, pozinkovaný řetěz, různé velikosti.			
	Krční řemen TREWIRA, 85 x 4 cm	85,-	103,-	3,15
	Krční řemen TREWIRA, 100 x 4 cm	115,-	139,-	4,26
	Krční řemen TREWIRA, 130 x 4 cm	145,-	176,-	5,37
	Krční řemen TREWIRA, 150 x 5 cm	280,-	339,-	10,37
	Krční řemen TREWIRA, 170 x 7 cm	500,-	605,-	18,52
nylonové řemeny podšity kůží s kroužkem „D“. Různé délky.				
	Krční řemen TREWIRA s řetězem 100 x 4 cm	235,-	284,-	8,70
	Krční řemen TREWIRA s řetězem 130 x 4 cm	340,-	411,-	12,59
	Krční řemen TREWIRA s řetězem 150 x 5 cm	550,-	666,-	20,37
	Krční řemen TREWIRA s řetězem 170 x 7 cm	880,-	1065,-	32,59
řetězové dvojitě vazáky včetně obojku s obrtlíkem, kroužkem „D“ a kličkou, různé velikosti.				
	Řetězový vazák KERBL	od 145,-	176,-	5,37
	lesklá povrchová úprava s roubíkem. Dodávané průměry a délky řetízku: <u>koza</u> - 3 mm, délka 60 cm, obvod krku 40 cm, <u>tele</u> - 4 mm, délka 60 cm, obvod krku 80 cm, <u>kráva</u> - 5 mm, délka 60 cm, obvod krku 100 cm, <u>kráva</u> - 6 mm, délka 65 cm, obvod krku 110 cm, <u>kráva</u> - 7 mm, délka 70 cm, obvod krku 120 cm.			




## POUTA PROTI KOPNUTÍ

	Nylonová pevná	od 100,-	121,-	3,70
	Nylonová stavitelná	160,-	194,-	5,93
vysoká pevnost a odolnost proti přetržení, díky speciálnímu způsobu tkaní, mimořádně silný popruh pro vysoké nároky.				
	Pouta s polstrováním	410,-	496,-	15,19
	polyester, díky polstrování jsou pouta mimořádně šetrná vůči zvířeti, usnadňuje kravám po otelení vstát.			






\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

ZVONCE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Zvonec mosazný (zlatý), průměr 60 mm	95,-	115,-	3,52
	Zvonec mosazný (zlatý), průměr 90 mm	164,-	198,-	6,07
	Zvonec mosazný (zlatý), průměr 110 mm	224,-	271,-	8,30
	plechový zvonec v mosazné barvě, je podélně zdobený ornamentem. Dodává se ve 3 velikostech.			
	Zvonec ocelově modrý, průměr 80 mm	122,-	148,-	4,52
	Zvonec ocelově modrý, průměr 110 mm	326,-	395,-	12,07
	Zvonec ocelově modrý, průměr 150 mm	487,-	589,-	18,04
	Zvonec ocelově modrý, průměr 180 mm	755,-	914,-	27,96
plechové zvonce v ocelově modré barvě se dodávají ve čtyřech velikostech. Menší velikosti jsou určeny pro pasení ovcí, větší pak pro pasení dobytka.				
	Zvonec ocelový bronzový, průměr 105 mm	256,-	310,-	9,48
	Zvonec ocelový bronzový, průměr 145 mm	508,-	615,-	18,81
	Zvonec ocelový bronzový, průměr 185 mm	736,-	891,-	27,26
ocelové zvonce v bronzové barvě se dodávají ve třech velikostech a mají různou šíři závěsných ok. Jsou používány především při pastvě skotu.				
	Zvonec litá mosaz, průměr 50 mm	144,-	174,-	5,33
	Zvonec litá mosaz, průměr 65 mm	286,-	346,-	10,59
	Zvonec litá mosaz, průměr 90 mm	382,-	462,-	14,15
pěkný litý mosazný zvonec zdobený ornamenty je velmi masivní a prodává se do velikosti 180 mm. Používá se jak pro pasení skotu, ovcí, koz, tak k ozdobení předváděných zvířat na výstavách dobytka.				
	Zvonec ocelový v měděné barvě, průměr 50 mm	155,-	188,-	5,74
	Zvonec ocelový v měděné barvě, průměr 90 mm	239,-	289,-	8,85
	Zvonec ocelový v měděné barvě, průměr 95 mm	245,-	297,-	9,07
	Zvonec švýcarský vel. 1 (v 36x š 45x d 30mm)	85,-	103,-	3,15
	Zvonec švýcarský vel. 2 (v 45x š 53x d 37mm)	120,-	145,-	4,44
	Zvonec švýcarský vel. 3 (v 52x š 60x d 40mm)	155,-	188,-	5,74
	Zvonec švýcarský vel. 4 (v 55x š 65x d 42mm)	175,-	212,-	6,48
leštěný pastevecký kovový zvonec pro ovce a kozy v různých velikostech.				


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

REPRODUKCE, KASTRACE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Beraní postroj na značení ovcí	295,-	357,-	10,93
	Náhradní křída do postroje RAIDEX	92,-	111,-	3,41
postroj je vyroben z nylonových popruhů a připíná se na hrud' berana v období připouštění. Do něj se vkládá značkovací křída, která není součástí dodávky. Při skoku berana dojde k otisku křídý na hřbetě ovce.				
	Zástěrka pro berana	275,-	333,-	10,19
	praktická pomůcka zamezující krytí ovcí beranem. Je vyrobena z kanafasu a nylonových přichytných řemenů a beran jí má přichycenou v bederní slabinové části.			
	Strangulační kleště Standard	125,-	151,-	4,63
	Strangulační gumička	1,-	1,21	0,04
se používají k aplikaci strangulačních gumových kroužků. Tato metoda se používá zejména při odchovu jehňat a kůzlat ke kastraci a kupírování ocásků.				








## MANIPULACE, VÁZÁNÍ OVCÍ A KOZ

	Chytací tyč oboustranná - noha + krk	470,-	569,-	17,41
	speciální pomůcka ovčáků pro odchyt ovcí a koz za zadní končetinu nebo krk.			
	Chytací háček nožní bez násady	130,-	157,-	4,81
	hliníkový háček se používá pro odchyt jehňat, ovcí a koz za zadní končetinu. Je zakončen tulejí pro dřevěnou násadu.			
	Křční řemen pro ovce a kozy, 60 cm	75,-	91,-	2,78
	nylon, délka 60 cm, s „D“ kroužkem, barvy: červená, zelená, žlutá, černá, oranžová, modrá.			
	Křční řemen kožený	115,-	139,-	4,26
	je určený pro ovce a kozy. Šíře 2,5 cm, délka 60 cm.			
	Ohlávka pro ovce	140,-	169,-	5,19
	nylonová, žlutá. Používá se k nácviku předvádění chovných beranů a ovcí.			









## JATEČNÍ PISTOLE

	Jateční přístroj JP-4	2475,-	2995,-	91,67
	je určen pro menší jatka a domácnosti k usnadnění porážky hospodářských zvířat (ovce, prasata, skot). Používají se jateční náboje 9 mm.			






\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!





NAPÁJENÍ JEHŇAT		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Krmná láhev Plexi 500ml s dudlíkem	120,-	145,-	4,44
	Náhradní dudlík k láhvi Plexi	27,-	33,-	1,00
je vhodná pro napájení jehňat a kůzlat. Je lehká, dobře omyvatelná. V případě opotřebení dudlíku, je možno dudlík vyměnit.				
	Láhev 0,5 l pro jehňata, široký dudlík	55,-	67,-	2,04
	Láhev 0,5 l pro jehňata, úzký dudlík	55,-	67,-	2,04
	Náhradní dudlík široký, červený	12,-	15,-	0,44
	Náhradní dudlík úzký, bílý	12,-	15,-	0,44
napájecí láhev pro jehňata a kůzlat s dudlíkem, na láhvi na mléko je odměrka, dudlíky lze vyměnit.				
	Láhev na mléko 1 l pro jehňata	69,-	84,-	2,56
plastová láhev se širokým dudlíkem, na láhvi na mléko je odměrka, se závěsným očkem na dně láhve.				
	Láhev pro jehňata 2 l	235,-	284,-	8,70
	Náhradní dudlík	70,-	85,-	2,59
láhev pro jehňata 2 l PE, cejchovaná, hranatá, s madlem ve hraně, hrdlo 60 mm.				
	Kbelík k napájení jehňat, komplet s 5 dudlíky	260,-	315,-	9,63
	Kbelík k napájení jehňat, komplet se 3 dudlíky	275,-	333,-	10,19
	Náhradní dudlík ke kbelíku, široký červený	12,-	15,-	0,44
napájecí krmný kbelík 8 l. Pro skupinové krmení jehňat a kůzlat s 5-ti nebo se třemi dudlíky, ventily a závěsným plechovým držákem.				
	Kbelík k napájení jehňat, komplet s 6 dudlíky	185,-	224,-	6,85
	Náhradní dudlík ke kbelíku, úzký	10,-	12,-	0,37
napájecí krmný kbelík 8 l. Pro skupinové krmení jehňat a kůzlat s 6-ti dudlíky a ventily a závěsným plechovým držákem.				
	Mléčná krmná směs Telfid® J Acid	360,-	414,-	13,33
obsahuje více jak 70% mléčných složek. Mléčná směs obsahuje vysoký obsah probiotik, které příznivě upravují střevní mikroflóru. Samozřejmostí je nízký obsah mědi. Směs je doplněna o důležité aminokyseliny, vitamíny, mikroprvky, antioxidanty a složky, které vedle snížení pH, mají i výrazný bakteriostatický efekt. Balení 5 kg. Ředění 1:5.				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

PODÁVÁNÍ LÉČIV		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Drencher s automatickým doplňováním	2603,-	3150,-	96,41
	dávkovací automat pro perorální podávání tekutých léčivých nebo výživových doplňků ovčím, jehňatům či dalším chovaným zvířatům. Dodává se s 2,5 l zásobním kanystrem, který si chovatel zavěsí na záda a objem dávkovaného roztoku je možné regulovat.			
	Drencher automatický 70 ccm	816,-	988,-	30,22
	Drencher automatický 35 ccm	763,-	923,-	28,26
	plastový drencher pro perorální aplikaci fyziologických roztoků či léčiv přežvýkavcům je doplněn nasávací hadičkou, kterou je při vratném chodu roztok přímo nasáván z nádoby do drencheru.			
	Drencher plastový	od 520,-	629,-	19,26
	plastové drenchery pro perorální aplikaci fyziologických roztoků či léčiv přežvýkavcům; jsou dodávány ve 4 velikostech: 35 ccm, 70 ccm, 200 ccm a 300 ccm.			
	Drencher BRAVO 30ml s kanystrem	1388,-	1680,-	51,41
	komplet automatického drencheru 30 ml s 3 litrovým kanystrem pro perorální podávání léčiv či živinových přípravků zvířatům. Dávkování aplikované látky lze nastavit po 2,5 ccm. Kanystř se zádovkami popruhy slouží jako zásobní nádoba aplikovaného roztoku.			
	Drencher automatický BRAVO 30ml	1033,-	1250,-	38,26
	samostatný automatický drencher o objemu válce 30 ml s nasávací hadičkou pro perorální podávání léčiv či živinových přípravků zvířatům. Dávkování aplikované látky lze nastavit po 2,5 ccm.			
	Kanystř 3litr. pro drenchery a automaty	430,-	520,-	15,93
	plastový 3 litrový kanystř k zavěšení na záda se využívá k doplňování automatických drencherů a injekčních automatů při aplikaci léčebných nebo živinových roztoků telatům, jehňatům nebo kůzlatům. Komplet obsahuje: vlastní kanystř, plnicí víčko s nasávací trubičkou, přípojnou plastovou hadičku o délce 1,2 m a zádovkové nylonové popruhy.			
	Drencher pro jehňata	220,-	266,-	8,15
	dávkovací láhev je vybavena speciální měkkou žaludeční sondou, která nezpůsobuje poškození citlivé tkáně hrdla a žaludku jehňat. Láhev má objem 200 ml, značených je každých 50 ml.			




\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!




ÚPRAVA PAZNEHTŮ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Nůž na paznehty oboustranný speciální a kvalitní nůž na úpravu paznehtů ovcí a koz.	103,-	125,-	3,81
	Nůž ořezávací zavírací STANDARD standardní kvalita, zavírací nůž na úpravu a ořezávání měkkých paznehtů.	93,-	113,-	3,44
	Nůž zavírací multifunkční délka cca 10 cm. Dřevěná rukojeť. Obsahuje: kopytní háček, univerzální nůž, kopytní nůž, otvírák na lahve a plechovky a trimlovačí nůž.	234,-	283,-	8,67
	Nůž na paznehty zavírací - úzký TOP	160,-	194,-	5,93
	Nůž na paznehty zavírací - široký TOP TOP kvalita, zavírací nože na úpravu a ořezávání měkkých paznehtů ovcí a koz.	160,-	194,-	5,93
	Nůž na paznehty ovcí PROFI dřevěná rukojeť, ušlechtilá ocel Solingen.	755,-	914,-	27,96

ÚPRAVA PAZNEHTŮ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Nůžky FELCO - pevná rukojeť	1050,-	1271,-	38,89
	Nůžky FELCO - otočná rukojeť nůžky na paznehty pro ovce a kozy z velmi kvalitního materiálu, možno stříhat i velmi tvrdé paznehty, ergonomický tvar rukojeti zaručuje snadné používání.	1320,-	1597,-	48,89
	Kleště paznehtní zelené - zoubkované standardní kleště o délce 26 cm na úpravu paznehtů ovcí a koz, lakované provedení.	200,-	242,-	7,41
	Kleště paznehtní bílé - nezoubkované	256,-	310,-	9,48
	Kleště paznehtní bílé - zoubkované lehké kleště na úpravu paznehtů ovcí a koz s hliníkovými držadly a vyměnitelnými ocelovými noži o délce 6 cm. Nože mají zubaté ostří nebo hladké.	293,-	355,-	10,85
	Nůžky na paznehty Berger 1600 lehké provedení, díky úzkému ostří je možné použít i pro stříhání paznehtů, váha 130 g, délka 200 mm, elastická zavírací pojistka, speciální úprava rukojeti proti chladu, pro stříh do průměru 12 mm, celokovové provedení.	370,-	448,-	13,70

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!







LAVÁŽNÍ VANY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	KOMBI 205x81x17cm objem 200 l	5950,-	7200,-	220,37
	vyrobena z polyethylenu, lehká a flexibilní, se západkami pro vzájemné propojení více van, spojením 2 van lze získat vanu o délce 5 m, bezpečný, protiskluzový povrch pro klidný průchod dobytka vanou, rozměry: 250 x 81 x 17 cm, objem: 200 l, uvedená cena je za 1 lavážní vanu. Použití 2 lavážních van za sebou: první vana slouží k uvolnění a odstranění nečistot, tím zůstane dezinfekce ve druhé vaně méně znečištěná a je účinná delší dobu. Výsledkem je vyšší účinnost a úspora dezinfekce a nákladů.			
	Lavážní vana JFC 154x57x14 cm, objem 81 l	2160,-	2614,-	80,00
	Lavážní vana JFC 210x80x21 cm, objem 300 l	4490,-	5433,-	166,30
	Lavážní vana JFC 245x77x20 cm, objem 325 l	5590,-	6734,-	207,04
vyrobeny ze speciálně odolného plastu v různých velikostech.				
	Lavážní vana pozink pro ovce	3288,-	3978,-	121,78
	rozměry: délka 265cm, šířka mírně kónická - spodní šíře 25 cm, vrchní šíře 35 cm, rošt z tahokovu lze vyjmout pro snadnější čištění vany.			



DEZINFEKCE				
	Zinkoxid - Spray LEOVET 200 ml	215,-	260,-	7,96
	sloužící k zakrytí odřenin. Podporuje přirozenou regeneraci kůže. Okamžitě pomáhá a vytváří ochranný film proti sekretu, potu, moči, vodě a ostatním škodlivým vlivům. Vysoce účinný a zároveň citlivý na kůži.			
	Dezinfekce POVIDONE 946 ml	435,-	526,-	16,11
	na bázi jódu, vysoce efektivní, lokální, dezinfekční čistič s prevencí před infekcemi. Nedráždí a bez bublinek, nebarví. K použití na koně, dobytek, psy a kočky.			
	SEPTICARE 1 kg	730,-	883,-	27,04
	SEPTICARE 10 kg	4297,-	5200,-	159,15
	dodáván v balení 1 kg nebo 10 kg a dá se z něj připravit až 100 l nebo až 1000 l lavážního roztoku, obsahuje směs organických kyselin, solí, mědi a zinku, je určen pro ošetření paznehtů skotu a ovcí.			





\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

# DOMÁCÍ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA


KONVOVÉ DOJÍCÍ ZAŘÍZENÍ pro skot		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Jedno-konvové dojící zařízení pro skot	19995,-	24194,-	740,56
	mobilní konvové asynchronní ekologické dojení pro skot s vozíkem a bezolejovou vývěvou 170 L/min. Sestava se skládá: vývěva EPV 170 L/min, konev 30 l, víko Libero 14, těsnění víka, pulzátor L02, 60:40, sběrač LUNIK, strukové pouzdro pro IPL 02 - 4 ks, struková návlečka IPL 02 - 4 ks, hadička - 4 ks, spojovací kroužek - 3 ks, mléčná hadice transparentní, podtlaková hadice dvojité.			
	Malé dojení 32 ASSS + OK (51032)	23850,-	28859,-	883,33
	asynchronní, sběrač 240 ml, pro skot s paralelním dojícím strojem pro ovce a kozy. Je vhodné pro drobné hospodáře. Sběrná podtlaková nádoba s obsahem 32 litrů umožňuje nádoj až 30ti litrů mléka. Podtlak vytváří velmi tichá olejová vývěva s výkonem 170 litrů za minutu, hmotnost 42 kg, průhledná plastová konev 32 l s cejchováním.			
	Dvoukonvové dojící zařízení pro skot (51042)	32200,-	38962,-	1192,59
	špičkový dojící stroj pro dojení dvou krav současně, asynchronní pulzace, možnost odstavení 1/2 stroje, dojení pouze do 1 konve, 2 x plastové průhledné konve 32 l s cejchováním, 230 V, 50 Hz, 1000 W, olejová vývěva se sacím výkonem 285 l / min, hmotnost 56 kg, bantamová kola.			
	Malé dojení MD 32 ASSS pro skot (51038)	20350,-	24624,-	753,70
	asynchronní sběrač 240 ml, sběrná podtlaková nádoba s obsahem 32 l umožňuje nádoj až 30 l mléka, konev transparentní s cejchováním, 230 V, 50 Hz, 560 W, hmotnost 39 kg.			

## OŠETŘENÍ A PÉČE O VEMENO





	Eutra 500 ml	217,-	263,-	8,04
	Eutra 1000 ml	277,-	335,-	10,26
	Eutra 5000 ml	1050,-	1271,-	38,89
	vazelína na preventivní ošetření struků po dojení, na zklidnění pokožky a špičky strukového kanálku. Její aplikace nemá vliv na kvalitu mléka při dalším dojení. Originální švýcarská masť. Pomáhá hojení drobných ranek a odřenin.			
	Enzborn krém 100 ml	195,-	236,-	7,22
	s vitamínem E a měsíčkem lékařským, velmi vhodné i pro dětskou pokožku.			

KONVOVÉ DOJÍCÍ ZAŘÍZENÍ pro kozy		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	<p>Mini dojení MD 10 ASSK pro kozy (51012)</p> <p>dojí se pod tlakem, asynchronně se střídavým, pulsním masírováním struků. Podtlaková nádoba s obsahem cca 10 l umožňuje nádoj max 8 litrů. Olejová vývěva 100 l / min, hmotnost 30 kg, nerezová konev 10 l, nerezové dojící víko konve, mobilní základna z hliníkové slitiny, pojezdová kola s ložisky.</p>	15300,-	18513,-	566,67
	<p>Mini dojení 20ASSK pro kozy (51014)</p> <p>je vhodné pro drobné chovatele koz. Sběrná podtlaková nádoba s obsahem 20 litrů umožňuje nádoj cca 17 litrů mléka. Vakuové mobilní dojení, 230V, 50 Hz, 350W, váha cca 30 kg, nerezová konev 20 l, 1x nerezové víko, mobilní základna z hliníkové slitiny, olejová vývěva 100 l / min, asynchronní pulzace, silikonové návlečky, transparentní struková pouzdra, pojezdová kola s ložisky.</p>	16300,-	19723,-	603,70
	<p>Malé dojení 32 ASS 2 K (51030)</p> <p>asynchronní, pro dojení dvou ovcí nebo koz současně. Poloautomatické ventily. Je vhodné pro drobné hospodáře. Sběrná podtlaková nádoba s obsahem 32 litrů umožňuje nádoj až 30ti litrů mléka. Velká plastová konev je vyrobena z kvalitního polykarbonátu, je zcela transparentní a je opatřena cejchováním. Podtlak vytváří velmi tichá olejová vývěva s výkonem 170 litrů za minutu, hmotnost 39 kg.</p>	19500,-	23595,-	722,22
	<p>Jedno-konvové dojící zařízení pro kozy</p> <p>s vozíkem a bezolejovou vývěvou 170 l/min, sestava se skládá: vývěva EPV 170 l/min, vakuometr, konev 23 l, víko 14, těsnění víka, pulzátor L02, 60:40, adaptér pulzátoru, dojící souprava pro kozy s ITP 205, spojovací kroužek 3 ks, mléčná hadice transparentní, podtlaková hadice.</p>	19995,-	24194,-	740,56



## ČERPADLO PRO DOJENÍ OVCÍ

	<p>Kompletní sada</p> <p>snadné a hygienické dojení, skladování a zkrmování mléka a mleziva, k okamžitému podání pro nově narozená jehňata. Skládá se: 1x pumpa, 1x sběrná láhev 500 ml, 2x sběrná láhev 250 ml, 2x pryžový dudlík, 1x balení jednorázových ubrousků na vemena, 1x hadřík pro čištění vemen, 1x dudlík vhodný na sběrné láhve, návod k použití a DVD s videonávody. Vyvinuto předními veterináři a chovateli v USA.</p>	5750,-	6958,-	212,96
--	---	--------	--------	--------



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

MÁSELNICE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Nerezová pulzní 25 l	5750,-	6958,-	212,96
	Nerezová pulzní 55 l	6400,-	7744,-	237,04
	rotační disk se 3 plastovými pulzátory, integrovaná hadice pro přidávání vody během pracovního procesu, výkon 260 W, jednoduchá údržba, jsou vyrobeny ze zkruženého nerezového plechu o síle 0,4 mm.			
	MB - 01	4150,-	5022,-	153,70
	máselnice má asynchronní motor s rotorem s rychlostí 1380 ot/min. Nerezová vrtule víří smetanu, která naráží na plastová žebra po obvodu nádoby. Minimální množství stloukané smetany je 1,5 l, max. 5 - 6 l. Doba stloukání 15 - 25 min. Napětí 230 V, výkon 400 W, váha 8 kg, výška 50,6 x průměr 27,5 cm.			
	MBE - 6	5150,-	6232,-	190,74
	materiál plast, výrobce Ukrajina, napětí 230 V, příkon 350 W, min. množství stloukané smetany 2 l, max. 6 l, otáčky motoru 1380 za min, doba stloukání másla 10 - 30 min, váha 5,8 kg, výška 55,1 x průměr 27,5 cm.			







## ODSTŘEDIVKY

	Odstředivka mléka ES - 01	4050,-	4901,-	150,00
	kapacita nádoby na mléko 6 l, váha 6 kg, výška 52 x průměr 36,5 cm, výkon 60 W, tento model má motor nové generace s pomalým startem, který zvyšuje produkci separátoru a jeho životnost.			
	Odstředivka SCM 80 Plast	5780,-	6994,-	214,07
	kapacita nádoby je 12 l, mléko se dolévá v průběhu odstřeďování, průhledná mísa je cejchovaná o průměru 36,5 cm x výška 52 cm, váha 6 kg, výkon 60W, výkon separátoru je zpracování cca 80 - 100 l mléka za hodinu.			

## JOGURTOVAČ

	Lactoferm 1,5 l	2500,-	3025,-	92,59
	digitální jogurtovač, 1,5 l, 55 W, s automatickým chlazením. Teplota se po zaočkování automaticky zvýší až na 38°C a zůstává konstantní po nastavený čas. Po ukončení fermentace teplota hotového jogurtu klesá až na 6°C a zůstává konstantní, dokud přístroj nevypneme. Rozměry: 24,5 x 18 x 25cm, v ceně přístroje je cejchovaná odměrka 200 ml na suroviny a kádinka s víkem na 1,5 l jogurtu, kterou lze snadno dát do lednice.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

KONVE A LÁHVE NA MLÉKO		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Nerez objem 1 l, výška 18cm, průměr 10cm	160,-	194,-	5,93
	Nerez objem 2 l, výška 21cm, průměr 12,5cm	200,-	242,-	7,41
	Nerez objem 2,5 l, výška 22cm, průměr 13,5cm	250,-	303,-	9,26
	Nerez objem 3,5 l, výška 24cm, průměr 14,5cm	300,-	363,-	11,11
s uchem, materiál: nerezová ocel, vhodná na přenášení mléka, polévky, nebo můžete sbírat borůvky, rybíz.				
	Plastová objem 5 l	550,-	666,-	20,37
	Plastová objem 10 l	790,-	956,-	29,26
	Plastová objem 20 l	1200,-	1452,-	44,44
použití je vhodné pouze pro uchování a transport mléka. Komplet s víkem. Vhodný plast na potraviny.				
	Smalt objem 1 l	250,-	303,-	9,26
	Smalt objem 2 l	300,-	363,-	11,11
	Smalt objem 4 l	420,-	508,-	15,56
konvička smaltovaná na mléko. S pokličkou a uchem, různé dekory a objemy.				
	Láhev skleněná, objem 1l, čirá	35,-	42,-	1,30
	Láhev skleněná, objem 1 l, s obrázkem	50,-	61,-	1,85
využijete nejen k nákupům mléka v automatech, ale i k uchování tekutin v chladničce a jejich servírování, výška sklenic 23,5 cm.				
	Hrnek smalt, průměr 8 cm	od 85,-	103,-	3,15
	Hrnek smalt, průměr 10 cm	od 100,-	121,-	3,70
	Hrnek smalt, průměr 12 cm	od 110,-	133,-	4,07
smaltované hrnky jsou vhodné na všechny typy spotřebičů i do myčky na nádobí, různé dekory a velikosti.				
	Miska smalt, průměr 12 cm	120,-	145,-	4,44
	Miska smalt, průměr 14 cm	135,-	163,-	5,00
	Miska smalt, průměr 16 cm	145,-	176,-	5,37
	Mísa smalt, zadělavací, průměr 30 cm	220,-	266,-	8,15
smaltované misky se hodí na ovoce, polévku, zeleninu, na přípravu pomazánek...				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

FORMY NA SÝR			Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Forma - košík, malá (1)	115x90x80mm	60,-	73,-	2,22
	Forma - košík, velká (1)	145x110x93mm	70,-	58,-	2,59
	Forma - kruhová, malá (2)	70x65x40mm	75,-	91,-	2,78
	Forma - kruhová, velká (2)	190x180x93mm	211,-	255,-	7,81
	Víko k formě kruhové velké	199x50mm	211,-	255,-	7,81
	Forma kruhová s víkem (3)	110x110x90mm	450,-	545,-	16,67
	Forma kruhová - kelímek (4)	80x70x70mm	50,-	61,-	1,85
	Forma - srdce (5)	100x45mm	115,-	139,-	4,26
	Forma - pyramida	85x57x80mm	80,-	97,-	2,96
	Forma - BABY GOUDA (6)	100x70mm	288,-	348,-	10,67

	Forma - FA 38 ( 200/300g)	100x60x76mm	18,-	22,-	0,67
	Forma - FA 26 (1500/2000g)	200x110x120	100,-	121,-	3,70
	Forma - FA 21 (1000 g)	135x100x140	50,-	61,-	1,85
	Forma - FA 15 (500 g)	103x95x70mm	30,-	36,-	1,11
	Forma - FA 14 (400/500 g)	98x60x100mm	25,-	30,-	0,93
	Forma - FA 13 (300/500 g)	113x80x63mm	20,-	24,-	0,74
	Forma - FA 5 (250 g)	90x81x52mm	35,-	42,-	1,30
	Forma - FA 2 (50/100 g)	60x55x47mm	15,-	18,-	0,56
	Forma - FA 1 (80 g)	tvar srdce	13,-	16,-	0,48
	Forma - FA 0 (60/80 g)	50x45x50mm	13,-	16,-	0,48



### FORMY NA SÝR KADOVA

na polotvrdé a tvrdé sýry. Je určena ke strojnímu lisování pod tlakem. Profesionální sýrařské formy používané v továrnách na sýr, vyrobeno z vysokomolekulárního plastu velmi dobré, špičkové kvality. Oplach/čištění při 40 ° C. Všechny formy obsahují 4 díly.



	Forma KADOVA 300 gr	950,-	1150,-	35,19
	Forma KADOVA 450 gr	1010,-	1222,-	37,41
	Forma KADOVA 1 kg	1600,-	1936,-	59,26
	Forma KADOVA 1,5 - 2,5 kg	2100,-	2541,-	77,78
	Forma KADOVA 3 - 3,5 kg	3900,-	4719,-	144,44
	Forma KADOVA 4 - 5 kg	4100,-	4961,-	151,85

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!


SYŘIDLA	Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH		
	Syřidlo tekuté LACTOFERM 50ml	113,-	137,-	4,19	
	Syřidlo tekuté LACTOFERM 250ml	380,-	460,-	14,07	
<p>tekuté holandské chymozinové syřidlo Stremsel LACTOFERM (dřívější označení Milky), extrahováno ze čtvrtého žaludku telat (slézu). Syřidlo má tu přednost, že se dá snadno dávkovat (při menším množství se přidávají 1 - 2 kapky syřidla na litr mléka) pro měkké sýry, pro výrobu tvrdých sýrů se přidává 4 - 6 kapek. Syřidlo má velmi dlouhou trvanlivost, při správném uchování v lednici i přes dva roky. Uvedená expirace je 1 rok. Postupem času se však účinek snižuje a je proto třeba zvýšit doporučené dávkování.</p>	Syřidlo práškové Lactoferm 25g	150,-	182,-	5,56	
	<p>mikrobiální, vysoce koncentrované: 1/ 150 000. 1g syřidla je dostačující pro 150 l mléka. Je vhodné pro všechny typy sýrů včetně těch nejnáročnějších. Pokud budete uchovávat v důsledné čistotě v lednici, vystačí Vám i na několik let. Při malé spotřebě doporučujeme po otevření rozdělit do několika menších sáčků a balení zatavit. Syřidlo je vhodné pro vegetariánské aplikace.</p>	Syřidlo chymozinové FROMASE 500 ml	208,-	252,-	7,70
	<p>pro všechny druhy sýrů. S ohledem na dávkování vhodné pro zpracování i malého množství mléka. Vhodné pro přípravu všech druhů sýrů. Po přepočtu toto odpovídá síle 1:16000. Na nepasterizované mléko je potřeba zvýšit dávkování asi o 20%.</p>	Syřidlo chymozinové LAKTOCHYM 200 ml	170,-	206,-	6,30
	<p>je přírodní syřidlo živočišného původu určené k syření všech druhů mléka / zejména koziho /, pro výrobu čerstvých, polotvrdých i tvrdých sýrů s krátkou nebo dlouhou dobou zrání tradičním způsobem s cílem dosáhnout co nejlepší kvalitu. Dávkování - <u>čerstvé sýry</u>: 3-5 ml na 10 litrů mléka, <u>polotvrdé sýry</u>: 6-7 ml na 10 litrů mléka.</p>	Syřidlo pepsinové LAKTOSIN 200 ml (tvaroh)	130,-	157,-	4,81
	<p>tekuté pepsinové syřidlo LAKTOSIN je přírodní syřidlo živočišného původu určené k syření mléka o síle 1 : 10 000 pro výrobu tvarohu, měkkých a bílých sýrů. Syřidlo se dá snadno dávkovat 10 ml na 100 litrů mléka. Podle zkušeností našich zákazníků je však potřeba zvýšit množství syřidla na cca 14 kapek na 1l mléka.</p>				

		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Chlorid vápenatý - roztok 500ml	70,-	85,-	2,59
	do pasterovaného mléka je vhodné přidávat vždy. Zvyšuje výtěžnost při výrobě a zlepšuje jeho syřitelnost, neboť působí jako pojivo mezi bílkovinou. Nejedná se o chemicky nevhodný zásah do mléka, spíše nahrazuje, co již úpravou, manipulací a nepřirozeným zacházením se zvířaty v mléce chybí.			
	Mlékárenské kultury, různé druhy	40,-	48,-	1,48
	s pomocí mlékárenských kultur v balení určeném pro domácnost vykouzlíte pro své blízké mnoho mléčné radosti, jako jsou originální bulharské jogurty, které jsou velmi zdravé, různé druhy čerstvých sýrů, zakysané smetany, výborné kefíry, bifido acidofilní mléka. 1 sáček pro zakvašení 1-5l mléka. Z hotového jogurtu zakvasíte až 10 x libovolné množství mléka.			

## ŠÁTKY NA SÝR








	Šátek na sýr cca 70 x 100 cm	80,-	97,-	2,96
	Šátek na sýr cca 70 x 50 cm	45,-	55,-	1,67
plachty jsou z elastického polyethylenu a liší se od tradičních sýrařských plachetek svou trojrozměrnou strukturou. Šátek patří hladkou stranou k sýru nebo tvarohu - sýr i tvaroh jsou hladké a nelepí se na šátek.				
	Šátek na sýr, bavlna 50 x 50 cm	115,-	139,-	4,26
	Šátek na sýr, bavlna 75 x 75 cm	145,-	175,-	5,37
bavlněná sýrařská plachta brání ucpávání otvorů v sýrařských formách sýřeninou, umožňují velmi dobře odvádět syrovátku.				

## DŘEVĚNÉ FORMY


	Forma na máslo dřevěná 250 g	515,-	623,-	19,07
	vnitřní šířka nahoře 6,5 cm (šířka dole 5,5 cm) - mírně kónická, délka formy nahoře 13,5 cm (délka dole 12,5 cm) - mírně kónická, výška formy 3,4 cm.			
	Forma na máslo dřevěná 400 g	585,-	708,-	21,67
	vnitřní šířka formy nahoře 10 cm (šířka dole 9 cm) - mírně kónická, délka formy nahoře 17cm (délka dole 16cm) - mírně kónická, výška formy 3,4 cm.			
	Dřevěná forma na máslo 14 x 7 cm	285,-	345,-	10,56
	Dřevěná forma na máslo 9,5 x 9,5 x 3,5 cm	200,-	242,-	7,40
Forma na sýr (oštěpok)	315,-	381,-	11,67	

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!






TEPLOMĚRY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Digitální vpichovací teploměr -45 až +200 C měření teploty: -45..+200°C, rozlišení 0.1°C, přesnost 1°C, velký přehledný displej, stabilizace teploty (v kapalině) mezi 4 a 10 sec., průměr měřicího hrotu: odstupňovaný 2,5 mm a 3 mm, délka měřicího hrotu: 120 mm, rozměry: 205 x 17 mm, hmotnost: 17 g	345,-	418,-	12,78
	Teploměr mléka v plastovém pouzdře lihový teploměr v plastovém pouzdře pro měření aktuální teploty mléka do maxima 100° C. Lze lehce rozebrat a vyčistit.	154,-	186,-	5,70
	Teploměr mléka v pevném plastovém pouzdře teploměr na mléko a sýry, odolný proti varu, do 110°C. S očkem pro zavěšení.	130,-	157,-	4,81
	Teploměr univerzální digitální univerzální teploměr Vám pomůže zjistit teplotu potravin, vzduchu, s krytem, měří ve °C i ve °F. Stupnice -40 °C až 240 °C, -40 °F až 464 °F. Záznam minima a maxima. Napájení na 1x LR754 (součástí výrobku). Rozměry: délka 20 cm.	230,-	278,-	8,52
	Digitální Min-Max teploměr - vlhkoměr digitální přístroj, který zaznamenává minimální a maximální teplotu od -10°C do +60°C a relativní vlhkost vzduchu v %, a to jak v místnosti, tak mimo ní např. venku, v líhni a pod. Je napájen 1,5V AAA baterií jež je součástí dodávky. Sonda je napojena s přístrojem cca 2m kabelem.	562,-	680,-	20,81
	Teploměr potravinářský skleněný, -10°C / +67°C, bez chráničky	135,-	163,-	5,00
	Teploměr s upínacím klipem nerezový analogový teploměr s upínacím klipem, délka vpichového čidla 140 mm, průměr 25 mm.	100,-	121,-	3,70

## LIS NA SÝRY




	Lis na sýr pákový - dub lis je celodřevěný. V balení šrouby, potřebné podložky a křídlové matky. Nastavitelný na potřebnou výšku a šířku formy. Tlak je možné zvyšovat postupně, posouváním zátěže po lisovacím rameni. Unese závaží do tíhy 200N resp. 20 kg.	1250,-	1513,-	46,30
--	---	--------	--------	-------









KARTÁČE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Kartáč flexi výhodou tohoto kartáče je plastové flexibilní tělo, které se přizpůsobí Vaší ruce díky kloubům. Kartáč má plastové anatomicky tvarované tělo délky 19cm, šířky 9 cm, posuvné poutko a umělý vlas výšky 2,5 cm.	90,-	109,-	3,33
	Kartáč na hřívu a ohon OSTER povrch má protiskluzovou úpravu. Všechny výrobky OSTER mají vysokou životnost. Snadné rozčesávání hřívu. Různé barvy.	210,-	254,-	7,78
	Kartáč OSTER s ergonomicky tvarovanou PVC rukojetí, vhodný pro čištění silně znečištěných koní, povrch s protiskluzovou úpravou, délka 21 cm.	295,-	357,-	10,93
	Kartáč Mix dvoubarevné žíně oválný kartáč s hrubším, delším vlasem a nylonovým úchytem na ruku. Odstraňuje hrubší nečistoty jako např. zaschlé bláto. Výška žíní je 38 mm. Rozměry: 19 x 8 cm.	83,-	100,-	3,07
	Hřbítko koňské, plastové s hroty jemné, vhodné i pro odstraňování nečistot na citlivých partiích a kloubech. Nastavitelné poutko. Různé barvy.	22,-	27,-	0,81
	Hřbítko spirálové, kovové oboustranné, jednoduše stlačením a pootočením kruhových spirál můžeme nastavit jemné nebo hrubé vroubkování, speciální pro koně, velmi účinně odstraňuje zejména zaschlé bláto z výběhů, ze srsti zvířat a při výměně srsti, odumřelé chlupy. Průměr hlavy je 11 cm.	77,-	93,-	2,85

## KOPYTNÍ HÁČKY













	Kopytní háček s kartáčkem barevně velmi zajímavě řešený ocelový kopytní háček s kartáčkem a rukojetí z PVC. Délka: 17 cm.	31,-	38,-	1,15
	Kopytní háček OSTER praktický kopytní háček s anatomickou protiskluzovou rukojetí a pevným háčkem zahnutým do oblouku s dlouhou životností, délka 16 cm.	121,-	146,-	4,48
	Háček kopytní drátěný ocelový kopytní háček potažený PVC, různé barvy a délka 14 cm.	18,-	22,-	0,67

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

DRŽÁKY NA SEDLA		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Držák na sedlo s háčkem, pevný <b>od</b>	170,-	206,-	6,30
kovový držák je vhodný zejména pro anglická sedla, kvalitní provedení, opatřen háčkem na zavěšení uzdečky, případně sáčku s kamašemi.				
	Držák na sedlo, sklopný, červený	245,-	297,-	9,07
vhodný zejména pro anglická sedla, užší provedení, používá se především připevněný na dveřích boxů, kde ve sklopeném stavu nezabírá téměř žádné místo a umožňuje volný průchod uličkou ve stáji.				
	Držák sedla sklopný trubkový	311,-	376,-	11,52
zaoblený držák na sedla z oceli s plastovým povrchem. Dvě barevné varianty - černá a červená. Vhodný do sedloven, uliček ve stáji, přepravníků a jiných úzkých prostor.				

DRŽÁKY NA UZDEČKY, MADLA NA DEKY				
	Věšák na uzdečku s háčkem, šedý	46,-	56,-	1,70
	Věšák na uzdečku s háčkem, černý	60,-	73,-	2,22
	Věšák na uzdečku s háčkem, červený	60,-	73,-	2,22
kovový držák na uzdečku, ohlávku a pod. Provedení: práškový lak šedý, pryskyřičný lak červený, pryskyřičný lak černý.				
	Věšák na uzdečky, podkova	265,-	321,-	9,81
dvoubarevný kovový držák na uzdečky ve tvaru podkovy.				
	Věšák na uzdečky HKM litinový černý	285,-	345,-	10,56
rozměry: výška cca 23 cm, šířka cca 20 cm.				
	Věšák HKM litinový černý	260,-	315,-	9,63
výška cca 21,5 cm, šířka 34 cm.				
	Věšák na uzdečky, 4 háky, černý	135,-	163,-	5,00
k zavěšení na box nebo zábradlí.				
	Madlo na deky HKM	286,-	346,-	10,59
litinové černé madlo na deky s motivem koně, délka 50 cm.				
	Držák podsedlových dek HORZE	275,-	333,-	10,19
rozměry: šířka 61 x výška 145 cm, spojení pomocí řetízků.				
	Držák podsedlových dek, trojramenný	925,-	1119,-	34,26
pevný otočný držák na uložení až 3 dek nebo 6 podsedlových deček, rozměr: výška 70 x hloubka 63 cm.				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

MISTOVACÍ VIDLE		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Vidle mistovací STANDARD vyrobené z pružného plastu.	185,-	224,-	6,85
	Vidle mistovací bílé, plytké	270,-	327,-	10,00
	Vidle mistovací bílé, hluboké se skelným vláknem, kvalitní, vyrobeno v Německu.	310,-	375,-	11,48
	Vidle mistovací hluboké plast náhradní mistovací vidle s košem z pružného plastu.	270,-	327,-	10,00
	Vidle mistovací GW EKO náhradní mistovací vidle z pružného plastu.	150,-	182,-	5,56
	Vidle mistovací kovové bez násady jsou 31 cm široké a mají 20 příček.	405,-	490,-	15,00
	Vidle mistovací drátěné náhradní široké 35 cm. Bez násady.	430,-	520,-	15,93
	Vidle mistovací PREMIUM, zelené z inovovaného nezníčitelného plastu, které zaručují přizpůsobivost jak při vysokých, tak i při nízkých teplotách.	365,-	442,-	13,52
	Vidle mistovací AUBOISE plastové náhradní kvalitní, odolné mistovací vidle, hliníkové, bez násady. Rozměr: 40 x 30 cm.	505,-	611,-	18,70
OHLÁVKY				
	Ohlávka stájová „NZD“, různé barvy, vzory jednoduchá, bez podložení, nastavitelná délka nátylníku pomocí kluzné spony, otočná jednoduchá karabina. Vel. P1, P2, V2, W3.	180,-	218,-	6,67
	Ohlávka stájová hříběcí „NZD“ nylonová hříběcí ohlávka s možností nastavení nánosníkového a nátylníkového řemene, pevné, kvalitní kování. Různé barvy, vzory.	170,-	206,-	6,30
	Ohlávka provazová, vel. 1, 2, 3 provazové ohlávky pro koně se vyznačují vysokou pevností, absencí karabin a spon téměř vylučuje její přetržení. Díky těmto vlastnostem je používána především pro výcvik nebo nápravu nežádoucího chování u koní. Méně vhodné je používání provazové ohlávky jako výběhové, především z důvodů prevence úrazů, pokud by se kůň ve výběhu zachytil ohlávku za nějaký předmět. V tomto případě je lepší, když se ohlávka přetrhne.	od 120,-	145,-	4,44
				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

Naše desky fungují jako výborná tepelná izolace, vynikají vysokou protiskluzností, chemickou stálostí, nesnadnou hořlavostí, snadnou údržbou, rychlou montáží a demontáží. Příklady použití: zemědělství, kynologie, výrobní a skladovací haly, hokejové a fotbalové stadiony, výstavní areály.



## ZÁTĚŽOVÁ (102)

 Kč  
bez DPH

 Kč  
s DPH

 \*\*\*EUR  
bez DPH


délka: 1200 mm, výška: 43 mm, šířka: 800 mm, hmotnost: 32 kg. Určené pro vysokou zátěž 3,3 tuny na 1 dm<sup>2</sup>. Deska má zámky (čistá nášlapná plocha 1160 x 760 mm).

Zátěžová 120 x 80 x 4,3 cm

540,-

653,-

20,00

## ZÁTĚŽOVÁ MALÁ (103)



délka: 800 mm, výška: 43 mm, šířka: 600 mm, hmotnost: 18kg. Určené pro vysokou zátěž 3,3 tuny na 1 dm<sup>2</sup>. Deska má zámky (čistá nášlapná plocha 760 x 560 mm).

Zátěžová malá 80x60x4,3cm

265,-

321,-

9,81

## INTERIEROVÁ (115)



délka: 1200 mm, výška: 22 mm, šířka: 800 mm, hmotnost: 20 kg. Zátěž 2 tuny na 1 dm<sup>2</sup>. Deska má zámky (čistá nášlapná plocha 1160 x 760 mm).

Interiérová 120x80x2,2cm

379,-

459,-

14,04

## INTERIEROVÁ MALÁ (109Z)



délka: 800 mm, výška: 22 mm, šířka: 600 mm, hmotnost: 10,2 kg. Zátěž 2 tuny na 1 dm<sup>2</sup>. Deska má zámky (čistá nášlapná plocha 760 x 560 mm).

Interiérová 80x60x2,2cm

200,-

242,-

7,41

## NÁJEZDY



zakončení podlahy desek, pro najíždění a sjíždění kolových vozidel.

Nájezd nízký „NAD/POD“

45,-

55,-

1,67

Nájezd vysoký „NAD/POD“

58,-


70,-

2,15

## KLADÍVKOVÝ PROFIL

Kč  
bez DPHKč  
s DPH\*\*\*EUR  
bez DPH

použití: přivěsy, tahače, transportéry koní a dobytka, do stájí, kravinů, vepřinů, kotců pro psy, do výrobních hal, dílen se strojním vybavením, na zimní stadiony (střídačky, šatny, chodby, atd.). Vlastnosti: pevnost: min 5,0 MPa, tažnost: min 170 %, tvrdost: 65+/-5 Sh°A, specifická hmotnost: 1,39+/-0,03 g/cm<sup>3</sup>. Tloušťka 8, 10, 14 mm, v různých šířkách, délka role 50 m. Spodní strana otisk textilu. Dle přání zákazníka vyrobíme jakoukoliv délku v různých šířkách.



## Tloušťka 8 mm

Šíře 1250 mm, cena za 1bm	815,-	986,-	30,19
Šíře 1450 mm, cena za 1bm	915,-	1107,-	33,89
Šíře 1500 mm, cena za 1bm	935,-	1131,-	34,63
Šíře 1800 mm, cena za 1bm	1130,-	1367,-	41,85
Šíře 2000 mm, cena za 1bm	1230,-	1488,-	45,56



## Tloušťka 10 mm

Šíře 1250 mm, cena za 1bm	1089,-	1318,-	40,33
Šíře 1450 mm, cena za 1bm	1250,-	1513,-	46,30
Šíře 1500 mm, cena za 1bm	1285,-	1555,-	47,59
Šíře 1800 mm, cena za 1bm	1480,-	1791,-	54,81
Šíře 2000 mm, cena za 1bm	1650,-	1997,-	61,11



## Tloušťka 14 mm

Šíře 1250 mm, cena za 1bm	1400,-	1694,-	51,85
Šíře 1500 mm, cena za 1bm	1655,-	2003,-	61,30
Šíře 1800 mm, cena za 1bm	1950,-	2360,-	72,22
Šíře 2000 mm, cena za 1bm	2115,-	2559,-	78,33








## SCHODNICE










na rampu přivěsů, tahačů, transportérů na přepravu koní a dobytka. Jsou vulkanizované jako celek s příčnými výstupky. Pevnost: min 5,0 MPa, tažnost: min 170%, tvrdost: 65+/-5 Sh°A, specifická váha: 1,39+/-0,03 g/cm<sup>3</sup>. Dle přání zákazníka vyrobíme jakýkoliv rozměr do šíře 2400 mm.

Schodnice, cena za 1bm od	900,-	1089,-	33,33
---------------------------	-------	--------	-------

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!






NAPÁJEČKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Napáječka pro kuřata, objem 1,5 l	28,-	34,-	1,04
	Napáječka pro slepice, objem 3 l	40,-	48,-	1,48
	Napáječka pro slepice, objem 5 l	55,-	67,-	2,04
	Napáječka pro slepice, objem 10 l	137,-	166,-	5,07
	překlopná napáječka pro kuřata a slepice plastová 1,5, 3, 5 a 10 l.			
	Napáječka s držadlem a bajonetem, 5 l	95,-	115,-	3,52
	Napáječka s držadlem a bajonetem, 10 l	110,-	133,-	4,07
	poloautomatická napáječka má bajonetový uzávěr a je ji možno zavěsit, jednoduché použití.			
	Napáječka barelová pro drůbež 30 l plastová	620,-	750,-	22,96
	k dočasnému uzavření přítoku vody při plnění slouží uzávěr. Dá se využít pro krůty, kachny, kuřata i slepice. Rozměry: průměr barelu - 30 cm, výška podstavce - 33 cm, celková výška napáječky - 70 cm.			
	Napáječka barelová pro drůbež 30 l	400,-	484,-	14,81
	vhodné pro napájení 35 - 40 kuřat, slepic a další drůbeže, stabilní konstrukce s úchyty pro snadnou manipulaci, rozměry: 40 x 77 cm, hmotnost: 2 kg, objem barelu: 24 l.			
	Kbelíková napáječka s plovákem 12 l	270,-	327,-	10,00
	Kbelíková napáječka s plovákem 18 l	310,-	375,-	11,48
	hladinová napáječka s plovákem pro veškerou drůbež, obsah 12 nebo 18l, pohodlné doplňování obsahu - nemusí se překlápět.			
	Napájecí kbelík, s podstavcem, objem 6 l	290,-	351,-	10,74
	Napájecí kbelík, s podstavcem, objem 9 l	310,-	375,-	11,48
	Napájecí kbelík, s podstavcem, objem 12 l	330,-	399,-	12,22
	Napájecí kbelík, s podstavcem, objem 18 l	350,-	424,-	12,96
	vhodný pro slepice, kachny a jinou drůbež, vyroben z plastu odolného vůči prasknutí, velká rukojeť usnadňuje manipulaci, včetně stabilního podstavce.			
	Napáječka s držadlem 15 l, bajonet	280,-	339,-	10,37
	vyrobena z kvalitního plastu, snadno omyvatelný povrch, vhodné k zavěšení - tekutina se neznečistí, automatický průtok vody, ověřený bajonetový uzávěr, objem: 15 l, barevné provedení: červená/bílá.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

KRMÍTKA		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Krmicí automat s plastovým víkem, 5 kg	225,-	272,-	8,33
	Krmicí automat s plastovým víkem, 18 kg	290,-	351,-	10,74
tubusové krmítko s plastovým víkem červené, vyrobeno z odolného plastu. Dělicí příčky nahrazují plastové špice. Dodávány 2 velikosti: 5 kg nebo 18kg. Možnost regulace krmné dávky pomocí středové tyče.				
	Krmicí automat, objem 4 kg	100,-	121,-	3,70
	Krmicí automat, objem 6 kg	130,-	157,-	4,81
	Krmicí automat, objem 10 kg	150,-	182,-	5,56
velmi pevný plast, možno zavěsit, pro všechna suchá krmiva, pro kuřata a drůbež.				
	Krmítko pro drůbež	od 120,-	145,-	4,44
	jednoduché použití - stačí pouze doplňovat krmení do nádoby a uzavřít víkem, vyrobeno z plastu odolného proti prasknutí, žlutá barva, závěsné. Objem 1,5 kg, 3 kg, 7 kg nebo 15 kg.			
	Krmítko pro drůbež pozinkované	od 50,-	61,-	1,85
	podlahové pozinkované krmítko s drátěnou mřížkou o šířce 12 cm se používá pro výkrm brojlerů a dodává se ve 4 délkách: 30, 40, 50, 75 a 100 cm.			
	Krmítko plastové šířka 12cm	od 120,-	145,-	4,44
	podlahové plastové krmítko s drátěnou mřížkou o šířce 12 cm se používá pro výkrm brojlerů a dodává se ve 3 délkách: 50, 75 a 100 cm.			
	Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 7 x 50 cm	250,-	303,-	9,26
	Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 10 x 50 cm	340,-	411,-	12,59
	Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 10 x 75 cm	430,-	520,-	15,93
	Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 20 x 75 cm	610,-	738,-	22,59
	Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 20 x 100 cm	770,-	932,-	28,52
vyrobena z plastu odolného proti prasknutí, precizní zpracování.				
	Nášlapné krmítko G-line pro drůbež	od 860,-	1041,-	31,85
	pozinkované kovové krmítko s násypkou a víkem pro venkovní krmení slepic. Je konstruováno tak, že žlábek s krmivem se otevře pouze při dosednutí drůbeže na přední nášlap, který je vyroben z plastu. Jinak zůstává zavřené, aby krmivo nemohli vyžírat hlodavci, ptáci, či další škůdci. Varianty: 5, 8 a 20 kg krmiva.			




\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!







INFRALAMPY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Infralampa hliníková kabel o délce 2,5 m, průměr lampy 21 cm, 8 větracích štěrbin pro lepší cirkulaci vzduchu, a tedy i pro delší životnost infračervené lampy. Mezi zářičem a podestýlkou udržujte minimální vzdálenost 60 cm.	260,-	315,-	9,63
	Infralampa se širokým kloboukem šíře klobouku 35 cm, 8 ventilačních štěrbin, fixační řetěz pro bezpečné zavěšení (do váhy 30 kg), je chráněn proti kapající vodě, minimální vzdálenost od podložky (lože zvířete) je 60 cm, délka přívodního kabelu 5 m.	460,-	557,-	17,04
	Infralampa Interheat se širokým kloboukem je vybaven chladičem objímky, který chrání žárovku před přehřátím a tím prodlužuje její životnost, dobrý poměr kvalita : cena, minimální vzdálenost infralampy od podložky je 60 cm, šířka klobouku 30 cm, délka přívodního kabelu: 2,5 m, délka řetězu k zavěšení: 2 m.	400,-	484,-	14,81
	Žárovka vyhřívací úsporná PAR38 se používá pro ohřev selat, kuřat a vyrábí dle výkonu: 100 W, 175 W.	od 95,-	115,-	3,52
	Infražárovka keramická závit: E27 (standardní), napětí: 230 V, výška: 105 mm, průměr: 75 mm, povrchová teplota: 300°C, téměř nerozbitná, varianta: 60, 100, 150 a 250 W.	od 330,-	399,-	12,22

## LÍHNĚ






více líhní na [www.almvizovice.cz](http://www.almvizovice.cz)

	Automatická líheň Janoel 40H s digitálním nastavením teploty, pro cca 40 slepičích, 35 kačeních, 15 husích, 30 krůtích, 60 bažantích, 120 křepelčích vajec. Technicky pokročilá líheň s jmenovitým příkonem 85W, 230V, 50Hz v automatickém provedení. Automatické otáčení vajec 1x za 4 hodiny, kalibrace teploty, rozměry 450 x 450 x 240 mm.	4200,-	5082,-	155,56
	Líheň kuřat COVINA SUPER 49 automatická líheň s termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 49 vajec střední velikosti. Elektrická líheň je opatřena motorem pro automatické natáčení vajec.	5100,-	6171,-	188,89
	Líheň Janoel 24 plně automatická líheň Janoel 24 s digitálním nastavením teploty, pro 20 - 24 slepičích, 20 kačeních, 8 husích, 18 krůtích, 30 bažantích vajec. Rozměry 430 x 295 x 230 mm.	3200,-	3872,-	118,52


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

MISKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Miska keramická <span style="float: right;">od</span>	40,-	48,-	1,48
keramická miska glazovaná solí. Objem: 250 ml, 500 ml, 750 ml a 1000 ml.				
	Miska na krmivo keramická	100,-	121,-	3,70
hranatá, dvojitá, o objemu 350 a 450 ml.				
	Miska nerezová <span style="float: right;">od</span>	40,-	48,-	1,48
závěsné nerezové misky o objemech: 300 ml a 600 ml, vhodná na všechny typy klecí. Průměr 9,5 cm a 12 cm, zavěšení pomocí háčků.				
	Miska nerezová, šroubová	55,-	67,-	2,04
o objemu 600 ml vhodná na všechny typy klecí, průměr 12 cm.				



## NAPÁJEČKY

	Napáječka pro králíky <span style="float: right;">od</span>	35,-	42,-	1,30
napájecí láhev pro králíky se dvěma kuličkami. Součástí je držák na láhev pro snadné uchycení na klec. Láhev je průhledná a tak snadno vidíte, kolik vody je v láhvi. Objem 320 ml, 600 ml a 1100 ml. Čiré nebo barevné.				
	Napáječka niplová 500 ml	85,-	103,-	3,15
	Napáječka niplová 1000 ml	100,-	121,-	3,70
přichytí se vně dveří kotce pomocí ocelových pružinek a dodává se podle obsahu ve 2 velikostech: 500 ml a 1000 ml.				
	Napáječka niplová KLIP závěsná <span style="float: right;">od</span>	105,-	127,-	3,89
přichytí se vně dveří kotce pomocí plechového klipu a dodává se podle obsahu ve 2 velikostech: 500 ml a 1000 ml.				
	Napáječka pro králíky s miskou Niagara	85,-	103,-	3,15
vyrobena z odolného plastu v kombinaci s kovem, praktické uchycení na dráty, vhodné pro všechny druhy PET lahví.				
	Napáječka plastová HRACZ	75,-	91,-	2,78
plastová napájecí miska pro chov králíků s kovovým držákem s úchyty na pletivo a pružinou na uchycení PET lahve.				




## JATEČNÍ PISTOLE

	Jateční pistole na králíky a drůbež	500,-	605,-	18,52
pružinový jateční přístroj, k humánnímu usmrcování veškerého drobného zvířectva bez zbytečných bolestí a stresu.				


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

BOUDY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH	
	Izolovaná bouda	80 x 55 x 55 cm, 36kg	3200,-	3872,-	118,52
	Izolovaná bouda	120 x 80 x 80 cm, 74kg	5800,-	7018,-	214,81
	Izolovaná bouda	130 x 80 x 80 cm, 80kg	6100,-	7381,-	225,93
	Izolovaná bouda	160 x 90 x 90 cm, 93kg	7400,-	8954,-	274,07
se skládá z pevného kovového pozinkovaného rámu s dřevěnými palubkami o síle 19 mm. Bouda je s izolací, polystyren o síle 3 cm. Bouda pro psa má odklápěcí střechu pro snadné čištění. Izolované boudy se dodávají uvnitř s dřevěnou přepážkou, která odděluje ložnici od předsínky.					
	Neizolovaná bouda	120 x 80 x 80 cm, 53kg	3400,-	4114,-	125,93
	Neizolovaná bouda	160 x 90 x 90 cm, 72kg	4500,-	5445,-	166,67
	se skládá z pevného kovového pozinkovaného rámu s dřevěnými palubkami o síle 19 mm. Bouda má odklápěcí střechu pro snadné čištění.				

## OHRÁDKA PRO ŠTĚŇATA

	Díl ohrádky pro štěňata, délka 1 m, 9 kg	600,-	726,-	22,22
	Díl ohrádky pro štěňata, délka 2 m, 15 kg	980,-	1186,-	36,30
díly ohrádky jsou kompletně žárově zinkované s výplní ze sítě s oky 5x5 cm. Výška každého dílu je 80 cm. Spojení pomocí očka a háčku.				
	Díl ohrádky pro štěňata s brankou, délka 1m	950,-	1150,-	35,19
	Díl ohrádky pro štěňata s brankou, délka 2m	1400,-	1694,-	51,85
	díly ohrádky jsou kompletně žárově zinkované s výplní ze sítě s oky 5x5 cm. Výška každého dílu je 80 cm. Spojení pomocí očka a háčku. Hmotnost panelu: délka 1m - 13 kg, délka 2m - 17 kg.			

## MISKY

	Miska otočná, jedna miska	od 590,-	714,-	21,85
	Miska otočná, dvě misky	od 890,-	1077,-	32,96
	Miska pevná, jedna miska	od 290,-	351,-	10,74
	Miska pevná, dvě misky	od 540,-	653,-	20,00
misky pro psy jsou určeny k instalaci na mříž kotce. Výhodou misek je, že misky lze pouhým otočením zajistit proti vytlačení z držáku. Kapacitu misek si můžete vybrat 2,8 l nebo 4 l. Provedení misek může být pevné nebo otočné. Držáky a misky jsou v pozinkované úpravě.				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## ELEKTRONICKÉ OHRADNÍKY PRO PSY

Kč  
bez DPHKč  
s DPH\*\*\*EUR  
bez DPH

## JAK ELEKTRONICKÝ OHRADNÍK FUNGUJE?

Pomocí izolovaného vodiče vymezíte teritorium, ve kterém se pes může pohybovat. Vodič je možné vést například i po stávajícím plotě, pokud se pes např. podhrabává nebo hledá různé skuliny, kudy by utekl. Kromě izolovaného vodiče je neviditelný plot tvořen také vysílacím generátorem, radiovým vodičem a obojkem. Právě obojek je důležitý, protože upozorňuje psa, že se blíží do zakázaného prostoru. Vymezený prostor je přitom možné rozdělit na tři základní zóny: **Klidová zóna** – zde se pes pohybuje bez omezení. **Výstražná zóna** – v té je pes již pomocí zvukového signálu (prostřednictvím obojku, který je třeba mu nasadit) upozorněn, že se blíží ke třetí – napomínací – zóně. **Napomínací zóna** – pes je prostřednictvím elektrostatického výboje (vychází z obojku) napomenut. Výboj není nijak nebezpečný, nicméně pro psa je nepříjemný. Pes velmi rychle pozná spojitost mezi elektrostatickým výbojem a místem, kam nesmí. Proto se bude držet pouze ve vymezeném prostoru.



## Elektronický ohradník Pettrainer PET803

2500,-

3025,-

92,59

je vhodný pro větší a méně citlivá plemena do váhy 50 kg, nemá nastavitelnou sílu impulsu, ale řadí se mezi silnější. V balení základních 200m drátu a lze rozšířit až na délku 800 m. Vzdálenost, na kterou se pes může přiblížit je od 30 cm do 4 m. Disponuje funkcemi zvuk i impuls, zvuk vydávaný několik vteřin před započítáním impulsu. Při dokoupení obojků lze jednoduše rozšířit o neomezený počet psů. Délka obojku je od 20 - 65 cm.



## Elektronický ohradník iTrainer W227B

2314,-

2800,-

85,70

vhodný pro citlivější plemena od 3,6 kg do 20 kg. Korekční zóna je nastavitelná od 30 cm do 4 m, obsahuje 300 m drátu, lze nastavit až do 600 m. Dokoupením dalších obojků lze použít pro neomezený počet psů. Délka obojku je nastavitelná od 20 až do 55 cm.



## Elektronický ohradník PetSafe PRF-3004XW-20




5777,-



6990,-

213,96



je jeden z nejlepších a nejkvalitnějších zařízení na trhu. Je určen pro velké psy, včetně těch nejodolnějších plemen. Má nastavitelnou sílu impulsu, a to v 5-ti úrovních. Jedná se o nejsilnější ohradník na trhu. Základní balení obsahuje 150 m drátu, lze jej snadno napojit až do vzdálenosti 1,3 km. Pes může s přijímačem skočit do bazénu a koupat se libovolně dlouho. Možnost použití na neomezený počet psů - při dokoupení obojků. Délka obojku je nastavitelná od 15 až do 70 cm.


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



NOSIČ BALÍKŮ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Nosič na jeden balík - sklopné hroty	4690,-	5675,-	173,70
	slouží k jednoduché manipulaci s kruhovými balíky, hmotnost 50 kg, nosnost 800 kg.			
	Náhradní hrot, délka 110 cm	od 790,-	956,-	29,26
	Pouzdro náhradní	250,-	303,-	9,26
	Nosič na jeden balík s ochranou hrotů	4300,-	5203,-	159,26
	komplet s hroty, zesílené provedení2 zesílené hroty (průměr 42 mm, délka 1100 mm), hmotnost 45 kg, s ochranou hrotů pro silniční dopravu, nosnost 1100 kg, rozměry: délka 1150 x šířka 980 x výška 690 mm.			
	Nosič na dva balíky s ochranou hrotů	9990,-	12088,-	370,00
	Náhradní hrot, délka 110 cm, závit M28	1600,-	1936,-	59,26
	zesílené provedení, komplet se čtyřmi hroty (délka 110 cm, průměr 42 mm) s ochranou hrotů pro silniční dopravu, hmotnost 85 kg, rozestup mezi hroty cca 60 cm. Rozměry: délka 115 cm, šířka 200 cm, výška 69 cm.			


SÍŤ NA SENO		NOVINKA		
	Síť na celý balík do velikosti 125 cm	1800,-	2178,-	66,67
	Síť na celý balík do velikosti 150 cm	2050,-	2481,-	75,93
	Síť na celý balík do velikosti 170 cm	2110,-	2553,-	78,15
3 mm silný vysokopevnostní polypropylen, bezuzlové spletení. V ceně karabina pro uzavření a případně zavěšení sítě, barva standardně zelená, pevnost provazu 150 g / m <sup>2</sup> . Velikost ok 45 mm, <b>na celý balík sena.</b>				
Síť na celý balík do velikosti 150 cm SPECIAL	2500,-	3025,-	92,59	
4 mm silný vysokopevnostní polypropylen, bezuzlové spojení, oka vel. 30 mm, ideální pro poníky, ovce, kozy nebo koně s nadváhou. V ceně karabina pro uzavření a případně zavěšení sítě. Barva zelená, pevnost provazu 330 g / m <sup>2</sup> . <b>Na celý balík sena.</b>				
	Oka 10 cm, síla šňůry 4 mm s kroužky	260,-	315,-	9,63
	Oka 4,5 cm, síla šňůry 3 mm bez kroužků	260,-	315,-	9,63
	Oka 4,5 cm, síla šňůry 4 mm bez kroužků	290,-	351,-	10,74
sítě velké na volně ložené seno, tloušťka 3 nebo 4 mm, délka (tvar pytle) 1,10 m. <b>Na volně ložené seno.</b>				

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!


KRMELEC KRUHOVÝ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
Vhodné pro kulaté balíky sena i pro volně zakládané krmivo. Pokud zvířata spotřebují krmivo v krmelci do 2 dnů, není nutné, aby měl krmelec střechu. Pokud zvířata žerou dávku delší dobu než 2 dny, je vhodné příkrmiště doplnit střechou, aby nedocházelo k znehodnocování krmiva deštěm či sněhem.				
	Krmelec kruhový - s tříbodovým závěsem			
	10 krmných míst, 2-dílný, průměr 180 cm, 152 kg	9990,-	12088,-	370,00
	12 krmných míst, 3-dílný, průměr 210 cm, 170 kg	10990,-	13298,-	407,04
	Krmelec kruhový - bez tříbodového závěsu			
	8 krmných míst, 4-dílný, pr.130 cm, 120 kg	9400,-	11374,-	348,15
	10 krmných míst, 2-dílný, pr.180 cm, 150 kg	9490,-	11483,-	351,48
	12 krmných míst, 3-dílný, pr.210 cm, 168 kg	10490,-	12693,-	388,52

STŘECHA PRO KRMELEC KRUHOVÝ				
	Střecha pro krmelec kruhový			
	Střecha krmelce, 10 krmných míst, 75 kg	5199,-	6291,-	192,56
	Střecha krmelce, 12 krmných míst, 75 kg	5199,-	6291,-	192,56


KRMELCE PLASTOVÉ				
	Krmelec kruhový - plastový	5700,-	6897,-	211,11
	odolný plast proti povětrnostním podmínkám, zelený, průměr 185 cm, 10 míst, 2-dílný, spojení pomocí šroubů (v ceně krmelce). Hmotnost 50 kg.			
	Krmelec pro koně - ZVON	7300,-	8833,-	270,37
	kryt na balík je praktickým prostředkem pro příkrmování ve výběhu nebo na pastvě, je vyroben z kvalitního polyethylenu. Rozměry: průměr 180 cm x výška 150 cm, hmotnost 45 kg. Oko v horní části krytu umožňuje jednoduchou manipulaci pomocí čelního nakladače, popřípadě lze kryt nasadit na balík i ručně. Vyroben z jednoho kusu, 4 krmná místa.			


KRMELCE OVÁLNÉ				
	16 krmných míst, na 2 kulaté balíky, 220 kg	16990,-	20558,-	629,26
	18 krmných míst, na 2 - 3 kulaté balíky, 242 kg	18690,-	22615,-	692,22
	20 krmných míst, na 3 kulaté balíky, 268 kg	20590,-	24914,-	762,59
	robustní provedení, žárově zinkováno.			


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!


KRMELCE KRUHOVÉ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Krmelec kruhový - trubkový, 97 kg	7799,-	9437,-	288,85
	15 krmných míst, šikmé stání, na kulaté balíky, 5-ti dílný, vnější průměr 245 cm, vnitřní průměr 235 cm, výška 120 cm, z ocelových trubek, žárově zinkováno, vhodné pro koně nebo pro bezrohý skot.			
	Krmelec HEAVY	12590,-	15234,-	466,30
	navržený pro masný skot, 15 krmných míst, průměr vnější 240 cm, průměr vnitřní 230 cm, průměr v zúžení 173 cm. Celková výška 162 cm, výška spodní plechové části 60 cm. Rozměry krmného místa: výška 102 cm, horní část 44 cm, střední část 33 cm, spodní část 44 cm. Jeho konstrukce je velmi odolná. Vhodný pro býky. Kompletně žárově zinkovaný, třídílný. Hmotnost 200 kg.			
	Krmelec kruhový pro skot se sítí			
	10 krmných míst, průměr 170 cm, 60 kg	6900,-	8349,-	255,56
	12 krmných míst, průměr 210 cm, 120 kg	8700,-	10527,-	322,22
	Rovný díl k prodloužení krmelce 170 cm, 33 kg	2800,-	3388,-	103,70
	ocelová konstrukce, žárově zinkovaná. Vhodné pro: kulaté balíky sena i pro volně zakládání krmivo. Konstrukce tohoto krmelce je vhodná spíše pro menší kategorie skotu. Je odlehčené z důvodu snadnější manipulace. Celková výška 109 cm, výška sítě 55 cm. 10 krmných míst se skládá ze dvou dílů, 12 krmných míst je třídílný. Při dokoupení rovného dílu ke krmelci o průměru 170 cm získáte 3 místa navíc.			
	Kruhová střecha s plachtou, 50 kg	6200,-	7502,-	229,63
	střecha je určena pro kruhový krmelec se sítí, na které se připevní. Při zakládání balíku se otočí a po vložení balíku zase vrátí. Vzdálenost mezi střechou a okrajem krmiště je cca 130 cm.			
	Krmelec kruhový se sítí 155 cm, 35 kg	3900,-	4719,-	144,44
	Krmelec kruhový se sítí 170 cm, 37 kg	3900,-	4719,-	144,44
	ocelová konstrukce, žárově zinkovaná, vhodné pro kulaté balíky sena i pro volně zakládání krmivo, jednoduchý, výška u obou průměrů je 80 cm.			
	Krmelec kruhový - pro koně (hrnec), 130 kg	6500,-	7865,-	240,74
	bez vln je praktickým prostředkem pro příkrmování ve výběhu nebo na pastvě. Materiál: ocelová konstrukce, žárově zinkovaná, vhodné pro: kulaté balíky sena i pro volně zakládání krmivo, průměr: 210 cm, výška: 80 cm, třídílný.			


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

KRMELEC PALISÁDOVÝ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	8 krmných míst, 1,5 x 1,5 m, 255 kg	19055,-	23057,-	705,74
	12 krmných míst, 2 x 2 m, 380 kg	24990,-	30238,-	925,56
	14 krmných míst, 2 x 2,6 m, 450 kg	29900,-	36179,-	1107,41
	žárově zinkováno. Se střechou, otevíratelný ze dvou stran. Zpevněná podlaha.			

KRMELEC FESTON				
	12 krmných míst, 2 x 2 m	23600,-	28556,-	874,07
	14 krmných míst, 2 x 3 m	29500,-	35695,-	1092,59
	žárově zinkováno. Se střechou, otevíratelný ze dvou stran. Zpevněná podlaha. Nevhodný pro rohatý skot.			



KRMELEC SAFETY				
	9 krmných míst, 2 x 2 m, 200 kg	20000,-	24200,-	740,74
	10 krmných míst, 2 x 3 m, 250 kg	22000,-	26620,-	814,81
	11 krmných míst, 2 x 4 m	24000,-	29040,-	888,89
žárově zinkováno. Se střechou, pro masný skot a koně. Není nutný vstup do ohrady - bezpečnostní. Na dva kulaté balíky.				




PŘÍKRMIŠTĚ PRO TELATA				
	Krmící automat pro telata	19999,-	24199,-	740,70
	snadná manipulace a montáž, uchycení na tříbodový závěs traktoru. Možnost složení ohrádky, nastavení velikosti mezer průlezu pro telata. Váha 270 kg, tříbodový závěs, vrchní plnění, objem 900 l, rozměry: výška 120 cm, šířka 220 cm, délka 220 cm.			




\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



KRMELEC KRUHOVÝ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	Krmelec pro ovce - ZVON	7500,-	9075,-	277,78
	kryt na balík je praktickým prostředkem pro příkrmování ve výběhu nebo na pastvě, je vyroben z kvalitního polyethylenu. Průměr 180 cm, výška 150 cm. Vyroben z jednoho kusu, 10 krmných míst. Hmotnost 40 kg.			
	Krmelec kruhový pro ovce, průměr 120 cm	3000,-	3630,-	111,11
	Nádstavec 60 cm, konečný průměr 140 cm	800,-	968,-	29,63
	Nádstavec 120 cm, konečný průměr 160 cm	1150,-	1382,-	42,59
	vyroben z plastu - polypropylenu, který je velmi odolný venkovním vlivům, zdravotně nezávadný a praktický pro svoji poměrně malou hmotnost. Výška krmelce 76 cm, průměr otvorů je 36 cm. Hmotnost 26 kg.			

KRMELCE PRO OVCE				
	ROVNÉ STÁNÍ : 28 krmných míst, 50 kg	3799,-	4597,-	140,70
	ŠIKMÉ STÁNÍ : 26 krmných míst , 50 kg	3999,-	4839,-	148,11
	ZVÝŠENÝ - ŠIKMÉ STÁNÍ : 26 krmných míst výška 120 cm, průměr 170 cm, váha 60 kg	4999,-	6049,-	185,15
	česká výroba, žárově zinkováno. Kruhový krmelec je praktickým prostředkem pro příkrmování ve výběhu nebo na pastvě. Vhodné pro kulaté balíky sena i pro volně zakládané krmivo. Mezera mezi rovnoběžnými trubkami je cca 15 cm. Výška standardních krmelců je 90 cm, průměr 170 cm.			
	Sřecha pro ovčí krmelec kruhový	2993,-	3622,-	110,85
shodná pro všechny varianty (rovné stání, šikmé stání i krmelec zvýšený). Žárově zinkováno, česká výroba, spojení střechy s krmelcem je pomocí kolíku s řetízem, plachta je opatřena zpevněnými okraji a očky pro uchycení z velmi kvalitního a trvanlivého materiálu, cena je za komplet: střecha + plachta + lano.				

KRMELEC DEVON				
	Krmelec DEVON	6480,-	7841,-	240,00
	28 krmných míst, rozměry: 1,85 x 1,40 m, hmotnost 67 kg, rozestupy mezi krmnými příčkami 15 cm, výškově nastavitelné nohy, výška (bez držáku) 0,95 - 1,15 m, výška koše 0,70 m, výška od země 0,30 - 0,50 m, žárově pozinkované, pro balíky do průměru 180 cm.			

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## PŘÍKRMIŠTĚ PRO JEHŇATA

Kč  
bez DPHKč  
s DPH\*\*\*EUR  
bez DPH

klikou lze nastavit velikost krmného otvoru pro jehňata, dospělá ovce tak ke krmivu nemá přístup, horní plnění, snadná manipulace pro jednu osobu, objem 300 l, délka 2,45 m, žárově zinkováno. Hmotnost 106 kg.



Příkrmíšťe pro jehňata

12900,-

15609,-

477,78

## KRMELEC S POHYBLIVÝM KOŠEM

stahování koše umožňuje pohodlný přístup zvířat ke krmivu, žárově zinkováno, balíky do průměru 140 cm.



Krmelec se střechou, váha 240 kg

18799,-

22747,-

696,26

Krmelec bez střechy

15999,-

19359,-

592,56

## JESLE NA SENO PRO OVCE

vhodné pro telata, divokou zvěř, ovce a kozy. Venkovní i vnitřní využití, pro malé balíky a volně ložené seno, dodáváno v rozloženém stavu. Rozstup trubek pro krmení cca 7,5 cm.

Rozměry jeslí: délka 2,50 m, šířka 0,80 m, výška 1,20 m. Rozměry střechy: délka 3,50 m, šířka 1,30 m, výška 0,85 m.



Jesle s korytem bez střechy, váha 102 kg

6299,-

7622,-

233,30

Střecha pro jesle na seno, váha 45 kg

2890,-

3497,-

107,04

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

FIXAČNÍ KLECE PM 2400 A PM 2400 SUPER	Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
---------------------------------------	---------------	-------------	-------------------



**ROZMĚRY:** výška 170 cm, šířka 82 cm, délka 240 cm.

Tato fixační klec francouzského výrobce Marechalle-Pesage velmi robustního provedení je určena přednostně pro masný skot. V přední části se nachází záchytný koš a vlastní fixační zařízení se stavitelným šroubovým mechanismem, které umožní bezpečné sevření všech velikostních kategorií. V bocích jsou otevírací dvířka umožňující pohodlný a bezpečný přístup ke zvířeti. Fixace v zadní části proti couvání chybného zvířete je zajištěn příčnou trubkou a vícenásobnými jednocestnými fixačními segmenty. Na konci klece jsou dvojdílné vrátka se zajišťovacím mechanismem zabraňující vycouvání ještě nezafixovaného zvířete zpět do klece. Provedení PM 2400 Super je oproti základnímu modelu vybaveno zařízením na ošetřování paznehtů a bezpečnému zavěšení zvířete.

PM 2400 základní model - lakovaná, 550 kg	62000,-	75020,-	2296,30
PM 2400 SUPER - paznehtářská výbava - lakovaná, 590 kg	72000,-	87120,-	2666,67
PM 2400 SUPER - paznehtářská výbava - pozink	82000,-	99220,-	3037,04



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## FIXAČNÍ KLECE PM 2800 - paznehtářská výbava

Kč  
bez DPHKč  
s DPH\*\*\*EUR  
bez DPH**ROZMĚRY:** výška 170 cm, šířka 82 cm, délka podlahy 270 cm, hmotnost 770 kg.

V lakovaném provedení, tato fixační klec velmi robustního provedení je určena přednostně pro masný skot (zesílená konstrukce z 50 x 50 mm ocelových profilů). V přední části se nachází záchytný koš a vlastní fixační zařízení se stavitelným šroubovým mechanismem, které umožní bezpečné sevření všech velikostních kategorií. Na bocích klece jsou umístěny spodní i horní otvírací dvířka umožňující pohodlný a bezpečný přístup z obou stran ke zvířeti (vhodné i pro napájení telat). Fixace v zadní části proti couvání chyceného zvířete je zajištěna příčnou trubkou a vícenásobnými jednocestnými fixačními segmenty. Na konci klece jsou dvojitá vrátka se zajišťovacím mechanismem zabraňující vycouvání ještě nefixovaného zvířete zpět do klece. Podlaha pokryta protiskluzovým gumovým kobercem. Boční stěny lze pohodlně a bezpečně nastavit na šíři stání 0,82 m, 0,60 m nebo 0,40 m - dle každé velikosti zvířete. Mezi zatahovací stěnou a rámem krční fixace je pevná guma, která zamezuje proběhnutí zvířete. Tato klec je vybavena zařízením na ošetřování paznehtů, bezpečné zavěšení zvířete pomocí popruhů.

FIXAČNÍ KLECE PM 2800 - paznehtářská výbava - lakovaná

105900,-

128139,-

3922,22

FIXAČNÍ KLECE PM 2800 - paznehtářská výbava - pozink

119900,-

145079,-

4440,74



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

**NOVINKA**
**FIXACE HLAVY**

 Kč  
bez DPH

 Kč  
s DPH

 \*\*\*EUR  
bez DPH

vhodná ke klecím PM a PM Super. Pozinkovaná konstrukce ovládaná pákou. Lze dokoupit a snadno namontovat na dříve zakoupené typy klecí. Fixace hlavy Vám umožní snadnější manipulaci s dobytkem při navěšování ušních známek....

Fixace hlavy ke klecím PM a PM Super

9990,-

12088,-

370,00


**FIXAČNÍ KLECE Fixační klec Tamar Squeeze Crush**

**ROZMĚRY:** výška 2,15 m, šířka 1,18 m, délka 2,76 m, hmotnost 650 kg.

Robustní fixační klec pro skot v zinkovaném provedení, v přední části se nachází vlastní samočtytací zařízení se stavitelným šroubovým mechanismem, které umožní bezpečné sevření všech velikostních kategorií, na bocích klece jsou umístěny spodní i horní otvírací dvířka umožňující pohodlný a bezpečný přístup z obou stran ke zvířeti, odnímatelné boční lišty, které poskytují lepší přístup při napájení telat, zadní posuvné dveře lze ovládat z obou stran, v přední části klece se nachází malé přístupové dveře pro testování TB či očkování (na obou stranách), opěrka hlavy řízena pákou, která se ovládá ruční hydraulickou pumpou, boční stěny lze pohodlně a bezpečně nastavit na různé šířky stání.

Fixační klec Tamar Squeeze Crush

123400,-

149314,-

4570,37



FIXAČNÍ KLECE Ambassador

NOVINKA

Kč  
bez DPHKč  
s DPH\*\*\*EUR  
bez DPH

**ROZMĚRY:** celková délka 3000 mm, vnitřní šířka 300 - 750 mm, celková šířka 1100 mm, vnitřní výška 1720 mm, celková výška 2135 mm, hmotnost 520 kg.


Robustní fixační klec pro skot v zinkovaném provedení. V přední části se nachází vlastní chytací zařízení se stavitelným šroubovým mechanismem, které umožní bezpečné sevření všech velikostních kategorií. Na bocích klece jsou umístěny spodní i horní otvírací dvířka umožňující pohodlný a bezpečný přístup z obou stran ke zvířeti. Odnímatelné boční lišty, které poskytují lepší přístup při napájení telat. Zadní posuvné dveře lze ovládat z obou stran. Boční stěny lze pohodlně a bezpečně nastavit na různé šířky stání.

Fixační klec AMBASADOR

89000,-

107690,-

3296,30



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

FIXAČNÍ KLECE ALM	Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
-------------------	---------------	-------------	-------------------

**ROZMĚRY:** výška 170 cm, šířka 90 cm, délka 180 cm

Klec je robustní konstrukce, svařená z 6/4" ocelových trubek, podlahu tvoří fošny o tloušťce 5 cm, zesílené chytací čelo z 2" trubek. Má oboustranně posuvná zadní dvířka, v přední části je krční fixační zařízení, rovněž přestavitelné pro pravou i levou stranu. Zvířata je možné vypouštět i bokem klece. Maximální rozevření přední části je 70 cm, maximální sevření je 15 cm. Klec je celkem lehce přenosná, použitelná pro veterinární vyšetření, telení, napájení telat od krav, číslování skotu, vážení zvířat apod. Je použitelná pro rohatý i bezrohý skot. Lze ji snadno přepravit na vozíku za osobní automobil.

Základní model - lakovaná, 300 kg	22500,-	27225,-	833,33
Základní model - pozinkovaná	29500,-	35695,-	1092,59



## FIXAČNÍ KLECE AMERIKA



Klec AMERIKA - lakovaná, 300 kg	43500,-	52635,-	1611,11
Klec AMERIKA - pozinkovaná	49500,-	59895,-	1833,33
klec shodná jako základní varianta, osazená fixačním čelem Priefert. Ve variantě lakované nebo pozinkované.			






## PŘEDNÍ ZÁCHYTNÝ KOŠ



Přední záchytný koš - lakovaný	4100,-	4961,-	151,85
Přední záchytný koš - pozinkovaný	5100,-	6171,-	188,89
slouží k uchycení před fixační čelo. Záchytný koš zabrání proskočení zvířete přes fixační čelo v případě obsluhování klece jednou osobou.			

Prodloužení klece pro velká plemena	+700,-	+847,-	25,93
Příplatek za zadní držáky ohradových panelů	+700,-	+847,-	25,93

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

FIXAČNÍ KLECE PRO SKOT	Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH	
Paznehtářské klece určené jak pro příležitostné ošetření na farmě, tak pro profesionální paznehtářské firmy. Léty prověřený systém, robustní konstrukce.				
Klec M1 - univerzální	52830,-	63924,-	1956,67	
	s paznehtářskou výbavou, lakovaná, stěny z vodovzdorné překližky, dubová podlaha, klec má krční fixaci, zařízení na vyvěšení zvířete s převodem, zvedání pro všechny nohy, posuvné boční dveře, otočné uchycení pro brusku, držák na spray. Klec lze doplnit podvozkem, předním záchytným košem, čelním navijákem pro vtažení zvířete, třibodovým závěsem, možnost zinkové úpravy, vnější rozměry: , v 190cm x š 110cm x d 200cm, <b>vnitřní rozměry: výška 155 cm, šířka 80 cm, délka 175 cm.</b>			
	Náprava	2530,-	3061,-	93,70
pro ruční manipulaci s klecí, kovová konstrukce s nafukovacími koly, ze dvou dílů.				
	Čelní naviják	1490,-	1803,-	55,19
slouží jako přídatné zařízení pro vtažení zvířete do klece.				
	Třibodový závěs	2600,-	3146,-	96,30
přídatné zařízení slouží ke snadnému převození fixační klece pomocí tzv. třetího bodu na traktor.				
	Koš za fixačním čelem	7390,-	8942,-	273,70
slouží jako záchytný bod za fixačním čelem pro snazší uchycení nejen rohatých zvířat proti proskočení nebo proběhnutí.				
Klec M0 - Dexter	46050,-	55721,-	1705,56	
upravena pro malá plemena skotu, <b>rozměry vnitřní: šířka 70 cm, délka 160 cm, výška 140 cm, vnější rozměry: šířka 115 cm, délka 190 cm, výška 180 cm.</b>				
Klec M3 - pro masná plemena	62250,-	75323,-	2305,56	
s paznehtářskou výbavou, lakovaná, od klece M1 se liší hlavně v robustnosti (je ze silnějšího materiálu) a <b>vnitřními rozměry: výška 165 cm, šířka 90 cm, délka 195 cm.</b>				



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



## FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT PRIEFERT - S01

 Kč  
bez DPH

 Kč  
s DPH

 \*\*\*EUR  
bez DPH

**VNITŘNÍ ROZMĚRY:** délka 203 cm, šířka 71 cm, výška 170 cm, váha 445 kg, lakovaná.

Tato fixační klec americké firmy PRIEFERT zajišťuje jednoduchý a bezpečný způsob fixace zvířat, od malých telat po dospělé skot středního rámce. Fixace je možná jak ruční, tak i na automatický provoz, kdy křídla jsou rozevřena rozevíračem uzpůsobeným všem velikostním kategoriím. Maximální přístup ke zvířeti ze všech stran pro usnadnění práce. Jednoduše ovladatelná posuvná vstupní branka. Jednou boční stěnou můžeme měnit šířku podlahy pro vstup (viz. obr. 1) a následně po zachycení hlavy ihned snadno stlačíme celou boční stěnu (viz. obr. 2), čímž zamezíme nechtěnému otáčení se a vzpříčení se telat v kleci. Horní výplně obou bočnic se skládají z pěti tvarovaných profilů, které lze dle potřeby jednotlivě otvírat pro pohodlný přístup obsluhy (viz. obr. 3). Spodní plechovou výplň na obou stranách je možno sklopit do vodorovné polohy nebo ji zcela odejmout (viz. obr. 4). Pro snadné třídění může zvíře klec opustit jak čelním, tak i bočním východem, což jde snadno ovládat pákou a lanem z místa obsluhy (viz. obr. 5).

Fixační klec pro skot Priefert - S01

83000,-

100430,-

3074,07



obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4



obr. 5



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## FIXAČNÍ KLECE PRO SKOT PRIEFERT - S04

Kč  
bez DPHKč  
s DPH\*\*\*EUR  
bez DPH

**VNITŘNÍ ROZMĚRY:** délka 240 cm, šířka 80 cm, výška 200 cm, váha 605 kg, lakovaná

Tato fixační klec je funkčně shodná s klecí PRIEFERT S01. Vhodná pro větší plemena skotu. Zadní dveře nabízejí i možnost, otevřít pouze jednu stranu dveří (pravou). Pro otevření boční strany klece slouží lano umístěné na pravé straně hned za hlavovými vrátky. Pro uzavření použijte páku v horní části klece. Pomocí funkce stlačování/svírání může být zvíře průběžně fixováno v kleci a umožňuje tak bezpečnější zacházení. I zde může být nastavena šířka stání dle každé velikosti zvířete. K tomu slouží páka, kterou se pozvedne kompletně levá strana. Nyní můžete Vaší nohou pohybovat bočním dílem k jednomu z pěti možných nastavení. Horní výplň obou bočnic se skládají z pěti tvarovaných profilů, které lze dle potřeby jednotlivě otvírat pro pohodlný přístup obsluhy. Spodní plechovou výplň na obou stranách je možno sklopit do vodorovné polohy nebo ji zcela odejmout.

Fixační klec pro skot Priefert - S04

138000,-

166980,-




5111,11






\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



FIXAČNÍ ČELA	Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	<p><b>ROZMĚRY:</b> výška 175 cm, šířka 125 cm, hmotnost 99 kg</p> <p>paralelní otevírání křídel umožňuje velký prostor i pro průchod zvířat velkého rámce nebo březích krav. Fixace je možná jak ruční, tak i na automatický provoz, kdy křídla jsou rozevřena rozevíračem uzpůsobeným všem velikostním kategoriím. Automatický provoz ocení chovatelé zvláště pokud je třeba zafixovat zvíře pouze jedním člověkem - zde se uplatňuje přidavná pružina, která čelo samočinně spouští. Celé zařízení je robustního provedení, které umožňuje použití i při chovu temperamentního skotu. Ovládací páka je stavitelná na pravou i levou stranu. Chytání zvířat je možno buď ručně ovládanou pákou, nebo automaticky při prostrčení hlavy zvířete mezi chytací kleště, čímž dojde ke spuštění zajišťovacího mechanismu.</p>		
Fixační čelo PRIEFERT	23900,-	28919,-	885,19
	<p>podlahu tvoří fošny o tloušťce 5 cm, zesílené chytací čelo z 2" trubek. Přestavitelné pro pravou i levou stranu. Maximální rozevření přední části je 70 cm, maximální sevření je 15 cm. Čelo je lehce přenosné, použitelné do každé manipulační uličky, vhodné pro veterinární vyšetření, telení, číslování skotu apod. Pro rohatý i bezrohý skot.</p>		
Fixační čelo ALM	12900,-	15609,-	477,78
	<p><b>ROZMĚRY:</b> výška 170 cm, šířka 82 cm, délka 60 cm, hmotnost 195 kg</p> <p>samočytací čelo, kdy fixační dveře jsou otevřeny proti směru pohybu zvířete, po vsunutí hlavy se zvíře samo zafixuje, uvolněním mechanismu je zvíře vypuštěno a dveře se vrátí zpět do samočytací polohy, robustní konstrukce, lakované provedení, vhodné zejména pro bezrohý skot, používá se pro zakončení manipulační uličky.</p>		
Fixační čelo PM 85	23900,-	28919,-	885,19
	<p><b>ROZMĚRY:</b> výška 180 cm, šířka 82 cm, délka 50 cm, hmotnost 268 kg</p> <p>v případě včlenění do mobilní uličky se za čelo připevní ohradový panel a panel s brankou, který umožňuje přístup obsluhy za zvíře. Součástí je i záchytný koš, který zamezuje zvířatům rozběhnout se a zranit nebo škrtnout se. Šroubový mechanismus umožňuje přizpůsobit šířku křídel tak, aby spolehlivě fixovaly jak malé tele, tak dospělého býka. Otevírání a zavírání záchytného koše je pomocí otočné pákové rukojeti.</p>		
Fixační čelo PM 93	24990,-	34226,-	925,56

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠKY - KOMPLET 3 x 3,6 m		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	cena za komplet: střešní konstrukce + vrchní plachta + 2 x plotový díl 3 m + 1 x plotový díl 3,6 m + pružné lano k připevnění plachty. Pro případné další členění je možné dokoupit panely s dveřmi.			
	Komplet s protiprůvanovou sítí	22970,-	27794,-	850,74
	cena za komplet: střešní konstrukce + vrchní plachta (bez boční protiprůvanové sítě) + 2 x plotový díl 3 m + 1 x plotový díl 3,6 m + pružné lano k připevnění plachty. Pro případné další členění je možné dokoupit panely s dveřmi.			
	Komplet bez protiprůvanové sítě	20470,-	24769,-	758,15

KONSTRUKCE STŘECHY - BEZ BOČNÍCH PANELŮ!!!				
	cena pouze za střešní konstrukci + vrchní plachtu s boční protiprůvanovou sítí. Kompatibilní s námi dodávanými panely. <b>Boční panely nejsou součástí dodávky, ty je nutno dokoupit.</b> Hmotnost 110 kg.			
	Sřecha s protiprůvanovou sítí	15700,-	18997,-	581,48
	cena pouze za střešní konstrukci + vrchní plachtu bez boční protiprůvanové sítě. Kompatibilní s námi dodávanými panely. <b>Boční panely nejsou součástí dodávky, ty je nutno dokoupit.</b>			
	Sřecha bez protiprůvanové sítě	13200,-	15972,-	488,89



MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠEK PRO ZVÍŘATA 6 x 3 m				
	přístřešek má víceúčelové využití, ale především je určen pro hospodářská zvířata, nebo jako dočasný sklad steliv a krmiv. Přístřešek se skládá ze střešní konstrukce, plachty, panelů a kotvících trnů. Pro případné další členění je možné dokoupit panely s dveřmi. Díky středovému sloupu je vyšší odolnost proti sněhu a možnost montáže dělicích panelů. Plachta odolná povětrnostním vlivům. Hmotnost 360 kg.			
	Mobilní přístřešek 6 x 3 m - komplet	36000,-	43560,-	1333,33

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠEK 6 x 6 m

 Kč  
bez DPH

 Kč  
s DPH

 \*\*\*EUR  
bez DPH

Přístřešek je ideální kombinace mobilních panelů a robustní střešní konstrukce. Systém nabízí dokonalou ochranu zvířat před nepříznivými klimatickými podmínkami. V létě zde najdou zvířata stín a ochranu před dotírajícím hmyzem či pálicím sluncem. Naopak v zimě slouží přístřešek jako úkryt před sněhem a studeným větrem. V případě doplnění o bránu může sloužit i k uzavírání zvířat. Přístřešky mohou být jednoduše a rychle postaveny, jsou ideální na pastviny a pastevní areály, při změnách lokalit. Jednotlivé díly ohrady a konstrukce střechy jsou vyrobeny z trubek s 2 mm stěnou s žárově zinkovanou povrchovou úpravou. To znamená, že je zde použito o více jak 25% materiálu než je tomu u klasických mobilních panelů. Mobilní přístřešky jsou odolné vůči extrémním venkovním podmínkám. Speciální systém kotvení zaručuje dobrou stabilitu při bouřkách a silném větru. Základní modul obsahuje: 3 x ohradní panel, střešní konstrukci a plachtu. Lze dokoupit další díly viz. níže.

Mobilní přístřešek 6 x 6 m, základní modul	68830,-	83284,-	2549,26
Výplň zadního štítu (plachta nebo protiprůvanová síť)	6630,-	8022,-	245,56
Výplň boků (plachta nebo protiprůvanová síť)	4700,-	5687,-	174,07
Čelní panel s bránou a zavíráním	8870,-	10733,-	328,52
Kotvicí systém	1680,-	2033,-	62,22



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## NOSIČE OHRADNÍCH PANELŮ

Kč  
bez DPHKč  
s DPH\*\*\*EUR  
bez DPH

vhodný pro ohradní panely 2,44 – 3m. **Kapacita pro převoz:** 20 dílů délka 2,44m (19 + 1díl s brankou) nebo 17 dílů délka 3,05m (16+1 díl s brankou) **Kapacita pro stacionární uskladnění:** 24 dílů délka 2,44m (23 + 1díl s brankou) nebo 20 dílů délka 3,05m (19 + 1 díl s brankou) Nosič usnadňuje manipulaci s ohradními panely Texas. Použitím nosiče ušetříte nejméně jednu pracovní sílu a usnadníte manipulaci. V době kdy panely nepoužíváte, budou správně uskladněny a připraveny k okamžitému použití. Hmotnost 177 kg.

Nosič ohradních panelů - velký


10500,-

12705,-



388,89



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!




\* cena bez DPH v Kč / \*cena bez \*\*\*DPH v EUR

PLOTOVÝ DÍL		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
výška od země 160 cm, 170 cm včetně horních oblouků, spojení pomocí řetízků.				
 				
Plotový díl 2,4 m x 1,6 m	váha 34 kg	1900,-	2299,-	70,37
Plotový díl 3 m x 1,6 m	váha 40 kg	2290,-	2771,-	84,81
Plotový díl 3,6 m x 1,6 m	váha 49 kg	2690,-	3255,-	99,63

PLOTOVÝ DÍL S BRANKOU				
výška od země 160 cm, výška vstupu 220 cm, šířka dveří 1,04 m s uzávěrem, fixační řetězky 2 x na jedné straně, kompletně žárově pozinkovaný, spojení pomocí řetízků.				
 				
Plotový díl 2,4 m x 1,6 m	váha 49 kg	3290,-	3981,-	121,85
Plotový díl 3 m x 1,6 m	váha 57 kg	3590,-	4344,-	132,96
Plotový díl 3,6 m x 1,6 m	váha 66 kg	3790,-	4586,-	140,37

TŘÍDÍCÍ KOTEC		
		
spojení pomocí řetízků. Dvojitě výkyvné dveře umožňují bezpečný přístup ze zadu ke zvířeti ve fixační kleci, protože je uzavřena hnací ulička.		
váha 88 kg	*8100,-	*300,00

RÁM KE HNACÍ CHODBĚ		
		
rozměry: šířka 0,85 m, výška 1,95 m, spojení pomocí řetízků - fixační řetězky jsou po obou stranách - nahoře i dole. Rám zajistí stabilní upevnění mezi plotovými díly.		
váha 13 kg	*1200,-	*44,44

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



\* cena bez DPH v Kč / \*cena bez DPH v \*\*\*EUR

## BRÁNA SE ZAVÍRÁNÍM

spojení pomocí řetízků. Brána se zavíráním se používá v kombinaci se zaobleným panelem, stabilizačními tyčemi a plotovým dílem do uličky jako komplet tzv: „kolotoč“.




váha 87 kg

\*7790,-

\*288,52

## DÍL SE VSTUPEM DO ULIČKY

spojení pomocí řetízků. Plotový díl se používá v kombinaci se zaobleným panelem, stabilizačními tyčemi a bránou se zavíráním jako komplet tzv: „kolotoč“ (č.2).



váha 47 kg

\*3700,-

\*137,04

## STABILIZAČNÍ TYČ

stabilizační tyč se používá v kombinaci se zaobleným panelem, bránou se zavíráním a plotovým dílem do uličky jako komplet tzv: „kolotoč“ (ukázkové foto, část č.2).



váha 7,5 kg

\*690,-

\*25,56

## PLOTVÝ DÍL ZAOBLENÝ




výška od země 160 cm, 170 cm včetně horních oblouků, spojení pomocí řetízků. Plotový díl zaoblený se používá v kombinaci s bránou se zavíráním, stabilizačními tyčemi a plotovým dílem do uličky jako komplet tzv: „kolotoč“ (ukázkové foto, část č.2).

Plotový díl zaoblený, váha 39 kg

\*3500,-

\*129,63

„KOLOTOČ“ část č. 2



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

\* cena bez DPH v Kč / \*cena bez DPH v \*\*\*EUR

**RÁM S POSUVNOU BRANKOU**

používá se pro řazení a oddělování zvířat, a také pro snadné a rychlé uzavření uličky, šířka 90 cm, výška 200 cm.



váha 57 kg

\*5090,- \*188,52

**UPEVNŮVACÍ RÁM PRO ČELO PRIEFERT**

k vestavbě do průchozí uličky, ve spojení s fixačním čelem PRIEFERT jako záchytný díl na konci mobilní manipulační uličky.




váha 48 kg

\*4490,- \*166,30

**PLOTOVÝ DÍL S PRŮLEZEM**

používá se jako součást hrazení pro průchod telat do „školy“. Svislé příčky jsou stavitelné, spojení pomocí řetízků, délka 3,05 m.



váha 50 kg

\*3700,- \*137,04

**BRZDA DO NAHÁNĚCÍ ULIČKY**

zpětná brzda se používá proti couvání v naháněcí uličce, umisťuje se pomocí řetízků a zámků na vrchní část ohradových panelů. Pozink.

váha 16 kg

\*3150,- \*116,67

**KONCOVÝ KOTEC**

umožňuje optimální otevření zadních dveří u fixační klece a jisté připojení fixační klece ke hnací uličce.

váha 47 kg

\*3900,- \*144,44

**BRZDA DO NAHÁNĚCÍ ULIČKY**

tzv. „řehačka“, upevňuje se pomocí šroubů na boky ohradových panelů proti couvání zvířat. Je zajištěna příčnou trubkou a více-násobnými fixačními segmenty.



váha 41 kg

\*3150,- \*116,67

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

## FIXAČNÍ PAZNEHTOVACÍ KLEC PRO OVCE - OBRACEČKA

Kč  
bez DPH

Kč  
s DPH

\*\*\*EUR  
bez DPH

Slouží k snadnému zafixování ovcí, hlavně při ošetřování paznehtů. Ovce je bezpečně zafixována a obrácena nohama vzhůru, aby obsluha mohla bez námahy provést úpravu paznehtů. Pro pohodlnější přístup lze obracečku vyosít na stranu. Snadná manipulace pro jednu osobu. Efektivnější použití je s manipulační mobilní uličkou pro ovce. Délka 173 cm, výška 98,5 cm, šířka 76 cm, hmotnost 156 kg.

Obracečka pro ovce



37000,-


44770,-


1370,37



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!





PANEL OVČÍ ZVÝŠENÝ		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	stavebnicový systém z ocelových trubek o průměru 25 mm a 22 mm, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí řetízků</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty, standardní výška 110 cm. Tyto panely lépe kopírují nerovnosti terénu díky řetízkovému spojení.			
Panel ovčí zvýšený, 1,40 x 1,10 m	váha 15,5 kg	1190,-	1440,-	44,07
Panel ovčí zvýšený, 1,83 x 1,10 m	váha 19 kg	1395,-	1688,-	51,67
Panel ovčí zvýšený, 2,75 x 1,10 m	váha 27 kg	1925,-	2329,-	71,30



PANEL OVČÍ ZVÝŠENÝ S BRANKOU				
	z ocelových trubek o průměru 25 mm a 22 mm, žárově zinkováno, <b>spojení modulů z jedné strany pomocí řetízků, z druhé strany pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty, standardní výška 110 cm. Tyto panely lépe kopírují nerovnosti terénu.			
Panel ovčí zvýšený s brankou, 1,83x1,10m	váha 32 kg	2370,-	2868,-	87,78
Panel ovčí zvýšený s brankou, 2,75x1,10m	váha 38 kg	2840,-	3436,-	105,19

PLOTOVÝ DÍL SE SPOJOVACÍM KOLEČKEM				
stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí koleček</b> (zasouvání do sebe), možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty, standardní výška 91 cm.				
				
Délka 137 x výška 91 cm	váha 9,5 kg	750,-	908,-	27,78
Délka 183 x výška 91 cm	váha 13 kg	1050,-	1271,-	38,89
Délka 275 x výška 91 cm	váha 19 kg	1499,-	1814,-	55,52
Délka 400 x výška 91 cm	váha 26 kg	2099,-	2540,-	77,74

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



PLOTOVÝ DÍL SE SPOJOVACÍM KOLEČKEM S BRANKOU		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí koleček</b> (zasouvání do sebe), možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty, standardní výška 91 cm. Sedm vodorovných příček. S brankou.			
Panel kolečkový s brankou 1,83 x 91 cm	váha 21 kg	1730,-	2093,-	64,07

PLOTOVÝ DÍL S BRANKOU				
	stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.			
Plotový díl s brankou, délka 183 x 91 cm	váha 20,5 kg	1699,-	2056,-	62,93
Plotový díl s brankou, délka 275 x 91 cm	váha 25,5 kg	2099,-	2540,-	77,74


BRÁNA VÝSUVNÁ, VÝKYVNÁ				
		stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty. Standardní výška 91 cm.		
Brána výsuvná, výkyvná, délka 183 cm	váha 37 kg	3100,-	3751,-	114,81
Brána výsuvná, výkyvná, délka 275 cm	váha 46 kg	3890,-	4707,-	144,07

SPOJOVACÍ JEHLY				
				
	Spojovací jehla STANDARD, 1,5 kg	110,-	133,-	4,07
	Spojovací jehla s kolečkem, 1,7 kg	165,-	200,-	6,11


\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

PLOTOVÝ DÍL - JÄCKLOVÝ RÁM		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.			
Plotový díl - jäcklový rám, 137 x 91 cm	váha 10 kg	880,-	1065,-	32,59
Plotový díl - jäcklový rám, 183 x 91 cm	váha 14 kg	1150,-	1392,-	42,59
Plotový díl - jäcklový rám, 275 x 91 cm	váha 20 kg	1650,-	1997,-	61,11
	stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.			
Plotový díl s plechovou výplní, 137 x 91 cm	váha 17 kg	1299,-	1572,-	48,11
Plotový díl s plechovou výplní, 183 x 91 cm	váha 22 kg	1699,-	2056,-	62,93
Plotový díl s plechovou výplní, 275 x 91 cm	váha 32 kg	2469,-	2988,-	91,44







## BRANKA V RÁMU

	stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.			
Branka v rámu, 61 x 91 cm	váha 8 kg	830,-	1004,-	30,74
Branka v rámu, 100 x 91 cm	váha 12 kg	1050,-	1271,-	38,89
Branka v rámu, 183 x 91 cm	váha 20 kg	1700,-	2057,-	62,96
Branka v rámu, 275 x 91 cm	váha 29 kg	2490,-	3013,-	92,22

## PLOTOVÝ DÍL S PRŮLEZEM

	stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty. Standardní výška 91 cm. Umožňuje průchod jehňatům do „školky“, výškově stavitelný.			
Plotový díl s průlezem, délka 183 cm	váha 18,5 kg	1447,-	1751,-	53,59

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

OVČÍ BRANKY		Kč bez DPH	Kč s DPH	***EUR bez DPH
	slouží ke třídění ovcí na pastvině jako součást manipulační uličky, <b>spojování pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.			
Branka stavěcí, tzv. krabíčka	váha 21 kg	1790,-	2166,-	66,30
	stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.			
Branka spouštěcí, tzv. gilovina	váha 19,5 kg	1790,-	2166,-	66,30
	slouží ke třídění ovcí na pastvině jako součást manipulační uličky, <b>spojování pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.			
Branka třídící	váha 20 kg	1690,-	2045,-	62,59
	slouží ke třídění ovcí na pastvině jako součást manipulační uličky, <b>spojování pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.			
Branka třídící, stavěcí - plná	váha 34 kg	3500,-	4235,-	129,63
	stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, výška nastavitelná, zamezí couvání zvířat, cena za 1 pár.			
Propouštěcí branka, tzv. brzda	váha 5 kg	562,-	680,-	20,81
<b>RÁM „U“</b>				
	stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, <b>spojení modulů pomocí jehel</b> , možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.			
Rám „U“	váha 7,5 kg	690,-	835,-	25,56

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



## ZÁVĚSNÁ FÓLIE DO VRAT A PRŮCHODŮ STANDARD

slouží převážně jako hluková, protiprůvanová nebo tepelná bariéra do vrat, dveří a ostatních průmyslových prostor, pracovní teplota: -20°C / +60°C.

Transparentní, síla 2 mm, šíře 200 mm	cena za 1 bm	59,-	71,-	2,19
Transparentní, síla 2 mm, šíře 300 mm	cena za 1 bm	96,-	116,-	3,56

## PORT PRO ZAVĚŠENÍ PVC FÓLÍÍ

slouží pro přímé pevné připevnění k PVC fólii, komplet se zavěsí na držák pro zavěšení portů, pozinkovaný, každý port je složen ze dvou částí, mezi které se uchytlí PVC fólie, součástí jsou šrouby Mx10 a matky.

Pozinkovaný port, šíře 200 mm	47,-	57,-	1,74
Pozinkovaný port, šíře 300 mm	59,-	71,-	2,19

## DRŽÁK PRO ZAVĚŠENÍ PORTŮ S PVC FÓLÍÍ

základna pro zavěšení PVC pásů upevněných na pozinkovaném PORTU, délka 1 m.

Držák portu, 1 m	300,-	363,-	11,11
------------------	-------	-------	-------



\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

Firma Graham Edwards již více než 20 let vyrábí a dodává celou paletu přepravníků. Mezi nimi jsou i přepravníky na živá zvířata. Všechny jsou vyráběny ze zinkované oceli, nastříkané práškovými barvami a hliníku. Nosnou konstrukci tvoří ocelové žárově zinkované profily. Na nichž jsou upevněny hliníkové konstrukční prvky, např. podlaha, boční a přední stěny, střecha, výplň zadní rampy, zábradlí a větrací okénka. Na blatníky, osvětlení, různé zajišťovací napínáky, dorazy apod. jsou použity plastické hmoty.

Velká zvířata jako skot se převáží pouze na dolní podlaže. Menší zvířata jako ovce, kozy ale i prasata lze převážet ve dvou patrech nad sebou. Samozřejmě přepravník musí být vybaven tímto patrem, které je možné snadno složit uvnitř. Patro je nutno objednat při výrobě, není možné jej namontovat dodatečně. Při přepravě malých zvířat jako třeba ovcí, hrozí, že při prudkém brždění mohou zadní zvířata svojí vahou a setrvačnou silou umačkat zvířata vpředu. Proto je možné umístit uprostřed napříč přepážku, která rozdělí zvířata na dvě části. U přepravníků, které nejsou vybaveny dvěma patry, je střední přepážka v celé výši vnitřního prostoru, aby ji zvířata nemohla přeskokovat. Tu lze upevňovat v různých vzdálenostech v podélné ose a tak lze měnit velikost prostoru a tím i měnit množství dopravovaných zvířat, nebo je oddělit podle majitele apod.



Okolo rampy je zábradlí, které je dodáváno v základním provedení. Lze zakoupit nástavce, které je prodlouží. Na bočních stěnách větších typů přepravníků jsou ve dvou řadách větrací mřížky. Zábradlí se během jízdy skládá před zadní rampu.



Pro přepravu koní lze objednat střední podélnou příčku tak, jak jí znáte z přepravníků na koně. Je to zvláštní výbava a je vhodné objednat ji již při výrobě. Výrobce vytvoří otvor v podlaze, ve stropě upevní horní úchyt trubky a v bočních stěnách upevní úchyty pro příčné vzpěry. Podélnou příčku snadno vyjmete asi za 10 minut a za stejnou dobu ji namontujete. Nelze ji ale upevnit do vnějších závěsů, nejsou pro ni vytvořeny. Pokud ji nepoužíváte, musíte ji nechávat ve stáji nebo ve skladu. Podélná přepážka pro dopravu dvou koní je stejná jako přepážka v přepravnících koní. Lze ji snadno vyjmout a převážet třeba skot.



Vpředu jsou dvoudílná dvířka pro obsluhu. U dvoupatrových vleků slouží mimo jiné ke kontrole jak horního, tak dolního vnitřního prostoru.



### Váhy

Váhy přepravníků se pohybují od 750 kg až do 3500 kg. Pokud je takovýto výrobek objednávan, může být při jeho výrobě, na přání zákazníka snížena celková hmotnost na úkor nosnosti. To je ale nutné zadat již v objednávce. Tak lze třeba GET300, jehož celková hmotnost ve standardním provedení je 3500 kg, objednat tak, aby jeho celková hmotnost odpovídala povoleným hmotnostem tažnému prostředku. Všechny rozměry, pérování a pohotovostní hmotnost budou zachovány.

### Technické údaje o přepravníku

Přepravníky lze pořídit v různých rozměrech a tonážích. Výrobce vyrábí dva základní modely s označením GET a DEMOUNTABLE.

## OBLOUKOVÉ HALY

Obloukové haly slouží v zemědělství jako sklady krmiv, mobilní přístřešky na pastvinách, zastřešení silážních žlabů nebo přístřešky pro stroje. Dodávány jsou v šířkách 6 až 12,4 m a v prakticky libovolných délkách. Jejich ukotvení je možné jak na betonový či asfaltový podklad, tak i přímo na louce za použití speciálních kotev. Základem je pozinkovaný trubkový rám, potažený pevnou, UV-stabilní plachtou 700 g/m<sup>2</sup>. Díky propracovanému řešení ocelové konstrukce je montáž našich hal velmi rychlá. Náš montážní tým Vám postaví halu v krátkém čase, poskytneme vám kompletní servis.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

šířka (m)	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,40
výška (m)	3,75	4,65	4,80	4,90	5,80	5,80	6,30	6,00
rozteč oblouků	1,5-2	1,5-2	1-1,6	1-1,6	1-1,6	1-1,6	1-1,6	1-1,6
průměr trubek	2"	2"	2"	2"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"



## ROLOVACÍ VRATA

Vyráběny jsou z PVC plachty, protiprůvanové sítě nebo kombinací obou materiálů.

**Provedení:** dle požadavku, ovládání mechanické, elektrické nebo elektrické s dálkovým ovládáním.

**Horní navíjecí válec** s elektrickým, případně ručním pohonem, možnost dálkového ovládní, velká odolnost vůči působení větrů.



## PROTIPRŮVANOVÁ SÍŤ



je pevná mřížka odolná proti větru. Tento materiál je používán ve stavebnictví, zemědělství a také u staveb sportovního charakteru. Tato tkanina je nesnadno hořlavá, je použitelná na velkých plochách a formátech díky svojí nízké hmotnosti. Dodává se v šíři 250 cm nebo výroba na míru.

Protiprůvanová síť, šíře 250 cm, cena za 1 bm

250,-

303,-

9,26

Kč  
bez DPH

Kč  
s DPH

\*\*\*EUR  
bez DPH

\*\*\* Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



**PREFA PECINA** s.r.o.

silniční panely

**vyrábíme:**

- opěrné stěny tvaru T a L
- panely pro silážní žlaby typu A
- silniční panely
- plotové sloupky a desky
- tvárnice ztraceného bednění
- skruže
- stropní konstrukce
- transportbeton
- více na [www.prefapecina.cz](http://www.prefapecina.cz)



- cenová nabídka a poradenství
- krátké dodací lhůty
- možnost zprostředkování dopravy a montáže
- množstevní slevy
- certifikát kvality ISO 9001:2009

**akce – velké slevy, neváhejte nás  
kontaktovat – na ceně se domluvíme**

# Jihočeský chovatel a.s.

program šlechtění masného skotu s celorepublikovou působností

## INSEMINAČNÍ DÁVKY

- nabízíme dávky všech hlavních masných plemen (AA, BM, BA, HRF, CH, LIM, MS, PIE)
- špičkové dávky ze zahraničí

## PORADENSTVÍ V MASNÝCH CHOVECH

- poradenství ve šlechtění (selekcce plemenic, připravné plány, výběr býků do přirozené plemenitby) a managementu chovu (sezónnost, pastevní technologie, ustájení)

## OBCHOD S PLEMENNÝMI ZVÍŘATY

- nakupujeme i prodáváme plemenná zvířata
- import zájmových plemenných zvířat ze zahraničí (SRN, Anglie, Dánsko, Francie, Slovensko)

## ODCHOV PLEMENNÝCH BÝKŮ

- pro chovatele čistokrevných zvířat odchováváme zvířata na našich odchovných

## MINERÁLNÍ VÝŽIVA MASNÉHO SKOTU

- dodáváme unikátní komplexní řadu minerálních krmiv pro masný skot pod názvem **BövesPro**
- varianty: **březí, otelené, pastva, regenerace**
- pro ekologické i konvenční zemědělce

## POTŘEBUJETE MASNÉHO BÝKA?

- více než **400 ks býků** masných plemen od nejlepších českých chovatelů každý rok
- najdete nás v Čechách (**OPB Měcholupy**), na Moravě (**OPB Skály Benešov**) a nově i na Vysočině (**OPB Kamenná**)
- Býky prodáváme v **AUKCI** i mimo ní, **PORADÍME** s výběrem i dopravou
- **ON-LINE** přenos, možnost nákupu býků bez osobní přítomnosti.

[www.jchovatel.cz](http://www.jchovatel.cz)

Ing. Pavel Káčer, tel.: 602 395 825, kacer@jchovatel.cz  
Martina Kopáčková, tel.: 602 395 828 kopackova@jchovatel.cz

